

COMPATTI COMPLETI CONVENIENTI

Sistemi video MOBOTIX MOVE All-in-One con software e app senza bisogno di licenza

- Nessun compromesso sulla qualità: sistema video autonomo e sicuro con registrazioni incluse
- Facile installazione: collegamento diretto e alimentazione PoE fino a 16 telecamere
- Nessun compromesso sulle prestazioni: con il processore Intel High Performance
- Non richiede PC, server video, licenza né conoscenze tecniche speciali
- Nessun costo aggiuntivo: una volta installato, non ci sono ulteriori costi di sistema
- Nessun rischio: l'acquisto, l'installazione e l'assistenza sono forniti da partner MOBOTIX qualificati





MOBOTIX MOVE



Telecamere ad alta qualità d'immagine MOBOTIX MOVE

La serie **MOBOTIX MOVE** comprende tre diversi tipi di telecamere con caratteristiche differenti: **telecamere PTZ SpeedDome, Bullet e Dome**. Oltre alla resistenza alle intemperie e all'alta qualità dell'immagine, queste telecamere IP offrono, a seconda del modello, una vasta gamma di funzionalità all'avanguardia come **una risoluzione fino a quattro megapixel, illuminazione a infrarossi integrata, commutazione automatica giorno/notte, Wide Dynamic Range (WDR) o autofocus One-Push motorizzato e funzione High-Speed PTZ**.

Dispositivi MOBOTIX MOVE NVR All-in-One a 8 o 16 canali

I **MOBOTIX MOVE NVR** sono dispositivi desktop (con kit opzionale di montaggio per rack da 19") disponibili in **due versioni**: una a **8** e una a **16 canali video** e porte PoE. Si possono quindi collegare in rete e alimentare direttamente

fino a **8 o 16 telecamere PoE MOBOTIX MOVE**. È possibile inoltre creare una rete collegando al **MOBOTIX MOVE NVR 8CH o 16CH** altre quattro o otto telecamere alimentate esternamente. Questa soluzione permette di collegare telecamere fisicamente più distanti (ad esempio, in un edificio adiacente) alla porta LAN del dispositivo **MOVE NVR** tramite uno switch PoE aggiuntivo, utilizzando un semplice cavo di collegamento di rete.


Software di gestione video gratuito già installato su ogni dispositivo NVR

Un dispositivo **MOBOTIX MOVE NVR** può addirittura sostituire completamente il PC di una postazione di editing video. Questo è possibile grazie al **software di gestione video intuitivo** (che include joystick virtuale e integrazione di planimetrie), integrato direttamente nel firmware del dispositivo e pensato appositamente per le telecamere **MOBOTIX MOVE**, e grazie alla **possibilità di collegare** direttamente fino a due display ad alta risoluzione, una tastiera, un mouse e un joystick.



Per saperne di più:
<https://www.mobotix.com/it/prodotti/move-cameras>

MOBOTIX
BeyondHumanVision




MOBOTIX MOVE NVR con capacità del disco rigido fino a 28 TB

Oltre al **semplice funzionamento in diretta** (funzione decoder), un sistema MOBOTIX MOVE NVR può anche **gestire le registrazioni continue o di eventi** effettuate dalle telecamere collegate. Per utilizzare la funzione di registrazione, sono necessari **uno o due dischi rigidi aggiuntivi (HDD)** per ogni NVR (non forniti da MOBOTIX e da installare all'interno dell'alloggiamento del dispositivo). Per le applicazioni di videosorveglianza che devono funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, MOBOTIX raccomanda di utilizzare modelli di HDD idonei (3,5" SATA3), ad esempio Seagate SkyHawk o Western Digital Purple, rispettivamente con capacità di 8 e 14 TB.

Informazioni dettagliate sulle telecamere MOBOTIX MOVE e sui dispositivi MOBOTIX MOVE NVR sono disponibili sul sito: <https://www.mobotix.com/it/prodotti/move-cameras>

Per iOS e Android: app MOBOTIX MOVE NVR gratuita

L'app MOBOTIX MOVE NVR è scaricabile **gratuitamente** dagli app store di Apple e Google Play. Questa soluzione mobile VMS consente di visualizzare e controllare tutte le telecamere MOBOTIX MOVE collegate a un MOBOTIX MOVE NVR (Live View, Playback View). Il collegamento al MOBOTIX MOVE NVR e alle telecamere viene stabilito localmente tramite una connessione WLAN aggiuntiva. È possibile inoltre allestire una **connessione remota globale**.



Il mio sistema video

MOBOTIX MOVE personale

Il vostro **partner esperto MOBOTIX MOVE** vi fornirà un supporto attivo dalla fase di progettazione e acquisto fino all'installazione e alla configurazione iniziale del sistema video MOBOTIX MOVE. Sono disponibili le seguenti telecamere e dispositivi MOBOTIX MOVE NVR (prezzi su richiesta):

Telecamere Bullet MOBOTIX MOVE		N. Art.	Quantità*
	BulletCamera 4MP-IR-LED (F1.7: da 3 a 9 mm, angolo di campo HxV: 103°-35° x 53°-23°)	Mx-BC1A-4-IR	
	BulletCamera 4MP-IR-LED (F1.6: da 9 a 22 mm, angolo di campo H: 35°-15°, V: 20°-9°)	Mx-BC1A-4-IR-D	
	BulletCamera 2MP-IR-LED (F1.4: da 2,8 a 12 mm, angolo di campo H: 91°-34°)	Mx-BC1A-2-IR	
	VandalBullet 4MP-IR-LED (F1.6: da 2,7 a 12 mm, angolo di campo H: 99°-31°, V: 53°-18°)	Mx-VB1A-4-IR	
	VandalBullet 4MP-IR-LED (F1.6: da 9 a 22 mm, angolo di campo H: 35°-15°, V: 20°-9°)	Mx-VB1A-4-IR-D	
Telecamere Dome MOBOTIX MOVE			
	VandalDome 4MP-IR-LED (F1.7: da 3 a 9 mm, angolo di campo HxV: 103°-35° x 53°-23°)	Mx-VD1A-4-IR	
	VandalDome 4MP-IR-LED (F1.6: da 9 a 22 mm, angolo di campo H: 35°-15°, V: 20°-9°)	Mx-VD1A-4-IR-D	
	VandalDome 2MP-IR-LED (F1.4: da 2,8 a 12 mm, angolo di campo H: 91°-34°)	Mx-VD1A-2-IR	
Telecamere SpeedDome PTZ MOBOTIX MOVE			
	SpeedDome 3MP (F1.6: da 4,3 a 129 mm, angolo di campo HxV: 62°-2° x 47°-2°)	Mx-SD1A-330	
	SpeedDome 3MP (F1.6: da 4,3 a 170 mm, angolo di campo HxV: 62°-2° x 49°-1°)	Mx-SD1A-340-IR	
Sistema di videosorveglianza in rete MOBOTIX MOVE NVR			
	NVR-8-POE • Otto collegamenti per telecamera con alimentazione PoE+ • Capacità di memoria massima 20 TB (2x 3,5" SATA3) • Connessioni: 4x USB (di cui 2x USB 3.0), 1x HDMI e 1x porta display (FullHD), WAN e LAN Uplink (RJ-45), 8x porte LAN RJ-45 con PoE+ (30W/porta, complessivamente fino a 120W), Mic-In 3,5 mm, Line-Out 3,5 mm, 1x DC52-56V	Mx-S-NVR1A-8-POE	
	NVR-16-POE • Otto collegamenti per telecamera con alimentazione PoE+ • Capacità di memoria massima 28 TB (2x 3,5" SATA3) • Connessioni: 4x USB (di cui 2x USB 3.0), 1x HDMI e 1x porta display (FullHD), WAN e LAN Uplink (RJ-45), 16x porte LAN RJ-45 con PoE+ (30W/porta, complessivamente fino a 140W), Mic-In 3,5 mm, Line-Out 3,5 mm, 1x DC52-56V	Mx-S-NVR1A-16-POE	

*Sapete già quali modelli di telecamere/dispositivi NVR scegliere e di quanti ne avete bisogno?
Il vostro partner MOBOTIX sarà lieto di proporvi un'offerta personalizzata.

Soluzioni intelligenti di videosorveglianza "Made in Germany"

MOBOTIX offre soluzioni olistiche per tutti gli aspetti della sicurezza basata sulla videosorveglianza. Una volta installati, tutti i sistemi MOBOTIX assicurano un risparmio immediato grazie alla loro elevata qualità ed efficienza energetica.

Il nostro motto, **BeyondHumanVision**, è anche la nostra mission: MOBOTIX è impegnata ad assicurare la massima affidabilità nella protezione di beni e persone, attraverso tecnologie video intelligenti e sicure che vanno oltre le potenzialità dell'occhio umano.

MOBOTIX distribuisce le proprie soluzioni in rete a clienti commerciali e privati tramite rivenditori specializzati, partner e l'ingrosso di materiale elettrico, ossia installatori e fornitori di servizi professionali per i settori della videosorveglianza, della domotica e delle applicazioni industriali.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare il partner MOBOTIX giusto per il vostro progetto.



IT_09/20
MOBOTIX AG

Kaiserstraße
D-67722 Langmeil (Germania)
Tel.: +49 6302 9816-103
www.mobotix.com
sales@mobotix.com

MOBOTIX è un marchio di MOBOTIX AG registrato nell'Unione europea, negli Stati Uniti e in altri Paesi. Distribuzione solo ad attività o clienti commerciali. Con riserva di modifiche. MOBOTIX non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori tecnici, refusi o omissioni. Tutti i diritti riservati.
© MOBOTIX AG 2020

Commercializzato da:

MOBOTIX
BeyondHumanVision