

E-mobilité

Plus de sécurité, de meilleurs processus et des revenus plus élevés avec la technologie vidéo intelligente de MOBOTIX

Des solutions complètes et efficaces pour toutes les entreprises dans l'e-mobilité

- Sécurité générale
- Protection contre les incendies certifiée
- Optimisation des processus
- Contrôle des accès des véhicules
- Surveillance à distance



Informez-vous
www.mobotix.com

MOBOTIX
Beyond Human Vision

1 Sécurité générale

De nombreuses stations de recharge électrique sont excentrées ou manquent de visibilité. Les systèmes vidéo bien visibles constituent une solution de protection efficace qui dissuade les potentiels malfaiteurs et procure un sentiment de sécurité aux utilisateurs.

- Protection contre le vandalisme, les intrusions et le vol
- Reconnaissance des rôdeurs
- Prévention/identification des vols de câbles de recharge
- Suivi des accidents et des dommages

2 Optimisation des processus

Rentabilité, taux d'utilisation élevé, haut niveau de satisfaction de la clientèle et faibles temps d'arrêt sont autant de facteurs qui influent sur la rentabilité des stations de recharge. La technologie vidéo MOBOTIX peut également y contribuer.

- Détection des mauvaises manipulations et intervention (audio/message)
- Ambiance conviviale pour les clients
- Statistiques et études de marché sur la base des données des véhicules (origine, marque)
- Réduction des blocages non autorisés (p. ex. par des véhicules non électriques)
- Maintenance anticipée (p. ex. stockage d'énergie sur site)

3 Contrôle des accès des véhicules

La commande d'accès contrôlée avec des listes d'autorisations renforce la sécurité, fournit une documentation et génère des données marketing.

- Ouverture automatique des barrières
- Documentation des véhicules
- Priorité aux clients réguliers

4 Surveillance à distance


De nombreux sites de recharge électrique fonctionnent avec peu de personnel, voire en complète autonomie. Ce mode de fonctionnement ménageant les ressources n'est possible qu'avec la technologie vidéo.

- Vue d'ensemble complète du site, 24 h/24, 7 j/7 (par ex. via le cloud)
- Surveillance simultanée de plusieurs sites (p. ex. les franchises)
- Préservation des ressources et réduction des coûts (moins de personnel, aucune ronde, aucun serveur)

5 Protection contre les incendies certifiée

Les incendies sont un réel danger, particulièrement en présence de batteries. Les temps d'arrêt qui en résultent constituent également un problème majeur pour les exploitants. C'est pourquoi il est important de disposer d'une protection qualifiée contre les incendies.

- Protection contre les incendies pendant la charge, par exemple pour les véhicules avec une batterie sur le toit (bus)
- Protection des dispositifs de stockage d'énergie stationnaires (surtension, surchauffe, emballement thermique)
- La technologie thermique MOBOTIX a obtenu quatre certifications de protection contre les incendies






Pour plus d'informations et des détails complets
sur les solutions, rendez-vous sur le site www.mobotix.com




MOBOTIX M73
Thermal/TR



Les avantages MOBOTIX Visibilité, sécurité et rentabilité améliorées

- Priorité à un retour sur investissement optimal (ROI)
- Efficacité : quelques caméras pour surveiller de grandes zones
- Collecte, liaison et analyse des données pour améliorer les processus
- Surveillance à distance fiable, 24 h/24, 7 j/7 (MOBOTIX HUB et CLOUD)
- Protection contre les incendies certifiée (VdS, EN 54-10, CNPP, PBST)
- Excellente qualité d'image de jour comme de nuit
- Robustesse et résistance aux intempéries (durée moyenne entre les pannes > 9 ans)
- **Made in Germany** : cybersécurité maximale et conformité à la loi NDAA





MOBOTIX S74 Thermal

Caméra thermique MOBOTIX flexible. Les modules (CIF ou VGA) se connectent en toute flexibilité au boîtier de caméra monté de manière dissimulée avec une **longueur de câble de plus de 30 mètres** et permettent également des installations spéciales discrètes.

Le développement durable au cœur des valeurs MOBOTIX

Le développement de l'e-mobilité et le stockage de l'énergie électrique en fonction des besoins marqueront les années à venir. La longévité, la préservation des ressources et le développement de produits et de solutions économes en énergie font partie intégrante des valeurs MOBOTIX.

Les caméras IdO de MOBOTIX effectuent en interne l'analyse des images : plus besoin de serveurs ni de périphériques de stockage énergivores. Très robustes, les caméras MOBOTIX ne nécessitent ni ventilateur ni chauffage et fonctionnent à des températures comprises entre -30 °C et 60 °C. L'utilisation de caméras hémisphériques et multi-objectifs permet de réduire le nombre de caméras là où plusieurs appareils distincts étaient auparavant nécessaires. L'efficacité est au cœur de nos solutions.

Solutions de technologie vidéo intelligente Made in Germany

MOBOTIX est un fournisseur de solutions intégrées dédiées à la sécurité vidéo, à la surveillance des processus et à l'analyse sous tous leurs aspects. Nous développons des systèmes haute qualité à la fois décentralisés et économes en énergie, qui permettent à nos clients de réaliser des économies.

Notre slogan **Beyond Human Vision** reflète aussi notre mission : MOBOTIX fait tout ce qui est en son pouvoir pour être une entreprise digne de confiance qui protège les personnes et les biens grâce à des technologies vidéo intelligentes et cybersécurisées au-delà de la vision humaine et créant une valeur ajoutée concrète. Grâce à l'intelligence artificielle, la technologie vidéo MOBOTIX est en mesure de fournir des données précieuses qui peuvent aider les entreprises à optimiser leurs processus et leurs rendements.

Les systèmes vidéo MOBOTIX renferment des composants performants et de haute qualité, **fabriqués en Allemagne**, assemblés à la main et testés de manière approfondie sur notre site de production de Langmeil.

Faites confiance à MOBOTIX !



Votre contact :

Contactez-nous.
Nous serons heureux de vous aider.

MOBOTIX AG

+49 (0) 6302 9816-103

sales@mobotix.com

www.mobotix.com