



Caractéristiques techniques

MOBOTIX Irisity IRIS Anonymization App

Respect de la confidentialité - Anonymat et sécurité des données

Irisity IRIS Anonymization App - Choisissez de détecter les activités suspectes plutôt que d'exposer l'identité personnelle. Pixellisez ou masquez des zones spécifiques afin de respecter les réglementations relatives aux autorisations des caméras. L'anonymisation IRIS™ est particulièrement adaptée aux installations sensibles, telles que l'école, la santé et les lieux publics.

- Pixellisation dynamique brevetée des personnes dans le champ de vision de la caméra.
- Respect des réglementations en matière de confidentialité et de données.
- Permet une mise en œuvre rapide des nouvelles installations.
- Désidentification des personnes dans des images vidéo en direct et enregistrées.
- Applicable aux caméras intérieures et extérieures.



Spécifications techniques

Irisity IRIS Anonymization App

Informations sur le produit

Nom du produit	Irisity IRIS Anonymization App
Code de commande	Mx-APP-IRIS-ANO
Caméras MOBOTIX prises en charge	M73, S74, D71, p71, v71
Micrologiciel minimum pour la caméra	V7.3.2.x
MxManagementCenter Intégration	<ul style="list-style-type: none">min. MxMC v2.5.3Configuration : licence Advanced Config requise

Fonctionnalités du produit

Fonctionnalités de l'application	<ul style="list-style-type: none">pixellisation dynamique brevetée des personnes dans le champ de vision de la caméraconçu pour répondre au RGPD et aux réglementations de confidentialitéOption configurable permettant de forcer le passage à l'image en noir et blanc pour garantir une confidentialité maximaleapplicable aux caméras intérieures et extérieurespixellisation des personnes d'une hauteur minimale de 20 pixels
----------------------------------	---

AVIS!
Le mode de diffusion « Raw » de la caméra (par exemple, la diffusion RTSP ou ONVIF) ne prend pas en charge la pixellisation souhaitée des personnes et/ou des véhicules
Les modèles de caméras de la série 7 équipés d'une optique hémisphérique ne sont pas pris en charge

Licence d'essai	Licence d'essai de 30 jours préinstallée
-----------------	--

Exigences relatives à la scène

Hauteur minimale de l'objet	20 px
Angle d'inclinaison maximal	typ. 50°

Caractéristiques techniques de l'application

Application synchrone/ asynchrone	Synchrone
Précision	> 99 % (en tenant compte des exigences relatives à la scène)
Nombre d'images traitées par seconde	Typ. 10 ips

MOBOTIX

BeyondHumanVision

FR_07/23

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse D-67722 Langmeil • Tél. : +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX est une marque déposée de MOBOTIX AG enregistrée dans l'Union européenne, aux États-Unis et dans d'autres pays. Sujet à modification sans préavis. MOBOTIX n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document. Tous droits réservés. © MOBOTIX AG2021