



MOBOTIX SYNC

The **Intelligent** Data Center

Fiche technique et exigences du produit

MOBOTIX SYNC

Gestion performante des données

MOBOTIX SYNC est une solution performante de gestion des données basée sur serveur pour les métadonnées et les images jointes générées par les applications certifiées MOBOTIX (les applications Vaxtor ALPR / OCR, par exemple) ou d'autres sources de données compatibles.

- Surveillance en temps réel des plaques d'immatriculation/métadonnées entrantes (lectures de plaques, par exemple).
- Recherche et filtrage des plaques d'immatriculation/métadonnées existantes en fonction du contenu, tel que la plaque, le pays, la caméra, la zone, la marque, le modèle, la couleur, la direction, etc.
- Gestion séparée des stratégies de conservation des données pour les images et les métadonnées.
- Prise en charge des mesures Rgpd avec des rapports dédiés et la suppression des données.

- Gestion flexible et granulaire des autorisations d'utilisateurs et de groupes.
- Gestion des connexions, y compris l'intégration LDAP.

MOBOTIX SYNC Datasheet

Informations de commande

Nom du produit	Code de commande
Serveur MOBOTIX SYNC	Mx-SYNC-S-BAS
Licence de dispositif de caméra MOBOTIX SYNC	Mx-SYNC-S-DEV
Client MOBOTIX SYNC	Mx-SYNC-S-CLI
Plug-in Grafana MOBOTIX SYNC	Mx-SYNC-P-GRA

Exigences techniques

Configuration minimale requise de l'ordinateur

- Windows 7 ou version ultérieure
- Processeur 64 bits (x64) à 1 GHz ou plus
- 4 Go RAM
- 20 Go espace disque dur
- Microsoft.NET Framework 4.5.2 ou supérieur

Exigences relatives à la base de données

- Postgres (inclus)
- SQL (à utiliser dans les déploiements à grande échelle, licence non incluse)

AVIS! Postgres est le gestionnaire de base de données intégré et ne nécessite aucun composant supplémentaire.

Fonctionnalités du produit

Produits pris en charge

Les produits MOBOTIX suivants prennent en charge la création de rapports de métadonnées MOBOTIX SYNC :

Applications certifiées

- VaxALPR
- VaxALPR MMC
- VaxALPR ADR
- Conteneur VaxOCR

- VaxOCR AIN
- VaxOCR UIC
- VaxOCR Genesis

MOBOTIX MOVE

- Tous les modèles MOVE MOBOTIX équipés de VaxALPR prennent en charge les rapports de métadonnées MOBOTIX SYNC.

Serveur MOBOTIX SYNC

- Stockage des métadonnées et des images jointes générées par les applications certifiées MOBOTIX (applications Vaxtor ALPR/OCR, par exemple) ou d'autres sources de données compatibles
- 4 licences de dispositifs de caméra incluses
 - licences de dispositifs de caméra supplémentaires via une licence supplémentaire à la demande
- Surveillance en temps réel des plaques d'immatriculation/métadonnées entrantes (lectures de plaques, par exemple)
- Recherche et filtrage des plaques d'immatriculation/métadonnées existantes en fonction du contenu, tel que la plaque, le pays, la caméra, la zone, la marque, le modèle, la couleur, la direction, etc.
- Téléchargement et exportation des listes de plaques d'immatriculation personnalisées et des résultats de recherche
- La gestion des caméras comprend :
 - zones de caméra
 - gestion et synchronisation de la liste des plaques d'immatriculation refusées et autorisées
- affectation des actionneurs (y compris les E/S de caméra)
- gestion des stratégies de conservation des données séparément pour les images et les métadonnées
- prise en charge des mesures RGPD avec des rapports dédiés et la suppression des données
- autorisations granulaires pour les utilisateurs et les groupes
- gestion des connexions, y compris l'intégration LDAP
- piste d'audit de toutes les interactions sur le système, y compris les actions effectuées par les caméras
- Envoi de notifications (par ex., par e-mail)

Licence de dispositif de caméra MOBOTIX SYNC

- 1 licence de dispositif de caméra par dispositif de caméra supplémentaire
- Permet d'ajouter des dispositifs de caméra au serveur/client à la demande

AVIS! *4 licences pour dispositifs de caméra incluses dans la licence de base du serveur

Client MOBOTIX SYNC

- fonctionnement redondant et stockage de données pour les applications avec connexion discontinue au serveur (applications mobiles, par exemple)
- la connexion active au serveur permet une synchronisation continue des données
- dispositifs de caméras sous licence affectés au serveur

Plug-in Grafana MOBOTIX SYNC

- visualisation et consolidation des métadonnées entrantes dans des tableaux de bord personnalisés, notamment :
 - informations statistiques
 - requêtes de données
 - annotations
 - créer et gérer des alertes / post-actions
 - exportations

MOBOTIX

BeyondHumanVision

FR_08/23

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse D-67722 Langmeil • Tél. : +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX est une marque déposée de MOBOTIX AG enregistrée dans l'Union européenne, aux États-Unis et dans d'autres pays. Sujet à modification sans préavis. MOBOTIX n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document. Tous droits réservés. © MOBOTIX AG 2023