

A full-page background image featuring an astronaut in a white spacesuit floating in space. The Earth's blue and white horizon is visible on the left side of the frame. The astronaut is positioned in the center-left, facing slightly towards the right. The right side of the image is dark, representing the void of space, with some faint orange sparks or debris visible.

Plug-Ins pour MOBOTIX HUB et Milestone XProtect

<https://www.mobotix.com/fr/vms/mobotix-hub/plugins>

Made
in
Germany



MOBOTIX FORENSIC SEARCH



L'outil de recherche intelligent et centralisé pour les systèmes décentralisés données.



Vue d'ensemble:

- Recherche judiciaire centralisée des métadonnées produites par les caméras MOBOTIX décentralisées et des applications.
- Intégration optimale de la caméra grâce à la prise en charge des puissantes applications MOBOTIX.
- Recherche rapide et détaillée avec des filtres de recherche intelligents pour les applications MOBOTIX et les événements du capteur d'activité.

Applications prises en charge :



[Vaxtor License Plate Recognition](#)



[Vaxtor Make Model Color Recognition](#)



[Vaxtor UIC Railway Code Recognition](#)



[Vaxtor Genesis](#)



[Vaxtor AIN - Airplane Identification](#)



[Vaxtor USDOT Number Recognition](#)

Cliquez pour plus d'informations!



Caractéristiques principales

4

Tâches de recherche précises

Utilisez des filtres de recherche intelligents pour les applications prises en charge en combinaison avec les événements MOBOTIX

Replay

Relecture des clips avant et après le déclenchement d'un Événement

Listes noires et listes blanches

Créer des listes noires et des listes blanches avec les applications LPR de Vaxtor

Exemple de recherche d'application

"Afficher toutes les VW Polo, sauf celles de couleur rouge" ou "Rechercher la plaque d'immatriculation XYZ".

Avantages



Recherche rapide et précise



Intégration transparente
des caméras et des applications MOBOTIX



Réduction des coûts d'électricité
grâce à la conception décentralisée



Naviguer facilement
dans les grandes masses de données



Une configuration
flexible en fonction de vos besoins

Exigences

Utilisateurs du HUB uniquement:

- MOBOTIX IoT Caméras (P6 / P7)
- MOBOTIX MOVE LPR Caméras
- MOBOTIX HUB gratuit Plug-Ins
- Minimum: MOBOTIX HUB Niveau 2



Utilisateurs de Milestone XProtect :

- MOBOTIX IoT Caméras (P6 / P7)
- MOBOTIX MOVE LPR Caméras
- MOBOTIX HUB Plug-Ins pour Milestone XProtect
- Minimum: Milestone XProtect Express+



En savoir plus

Communauté MOBOTIX



Trouvez encore plus
d'informations utiles
dans notre
communauté.



Cliquez sur moi!

Milestone



milestone

MOBOTIX s'est associé à
Milestone. Découvrez de
nouvelles possibilités.




Cliquez sur moi!


Made
in
Germany



MOBOTIX THERMAL DASHBOARD



Visualisation et surveillance des processus de température critiques.
Protection et prévention précoces contre les incendies.




La première solution
de protection et de
prévention contre
l'incendie **certifiée
cinq fois!**

Applus⁺




Caractéristiques principales

- Visualisation et suivi en direct de la température
- Surveillance des processus à température critique
- Double prise en charge des images – Meilleure attribution grâce à la prise en charge des images thermiques et régulières
- Définir des seuils individuels qui déclenchent une alarme visuelle en cas de dépassement.
- Zone de la tache thermique - Visualisation de la zone de l'image où la température a été détectée




Caractéristiques principales


- Exportation des données de température au format CSV, y compris l'image de référence de la caméra et le diagramme de la courbe tracée
- Conception libre de la mise en page avec la combinaison de l'appareil photo et de la graphiques thermiques
- Définition libre des lignes de température affichées dans le graphique thermique
- Éléments d'affichage configurables individuellement (par exemple, couleur et désignation des lignes)




Avantages



Détecter les incendies avant même qu'ils ne se déclarent



Peut sauver la vie de vos employés



Peut sauver vos biens de valeur



Optimiser les processus grâce à l'analyse graphique des températures ultérieures



Une configuration flexible en fonction de vos besoins

Exigences

Utilisateurs du HUB uniquement:

- Caméras thermiques M15/S15, M16/S16 or M73/S74
- MOBOTIX HUB gratuit Plug-Ins
- Minimum: MOBOTIX HUB Niveau 2



Utilisateurs de Milestone XProtect :

- Caméras thermiques M15/S15, M16/S16 or M73/S74
- MOBOTIX HUB Plug-Ins pour Milestone XProtect
- Minimum: Milestone XProtect Express+




En savoir plus

Communauté MOBOTIX



Trouvez encore plus d'informations utiles dans notre communauté.



[Cliquez sur moi!](#)

Milestone



MOBOTIX s'est associé à Milestone. Découvrez de nouvelles possibilités.



[Cliquez sur moi!](#)

Cas d'utilisation




Prévention et détection des incendies Wegmüller Attikon



[Cliquez sur moi!](#)

E-Book



L'avenir de l'industrie manufacturière au-delà de 2024



[Cliquez sur moi!](#)

MOBOTIX NURSE ASSIST



L'assistant intelligent qui soulage le personnel dans le secteur des soins de santé.



Powered by
KEPLER
VISION TECHNOLOGIES

c71 Capteur NurseAssist:

- ✓ Monté au plafond
- ✓ Un design malicieux
- ✓ Ne dérange pas les patients
- ✓ Détecte les événements tels que les chutes ou les patients qui quittent la chambre

Caractéristiques principales



Affichage anonyme en direct de l'état de la situation

- Surveillance anonyme en direct
- Éléments d'état codés par couleur pour une vue d'ensemble parfaite
- État de vie tel que "au lit", "pas au lit", "hors de la chambre", "dans la salle de bain", "assis sur le sol" ou "chute détectée"
- Pour en savoir plus sur la protection de la vie privée, consultez notre [livre blanc](#)



Caractéristiques principales

Vue en direct

- Patrouille d'infirmières virtuelles avec mode de visualisation en direct
- En particulier pour les soins de nuit, les patients bénéficient d'une patrouille d'infirmières silencieuses



Caractéristiques principales



Vue en direct

- Patrouille d'infirmières virtuelles avec mode de visualisation en direct
- En particulier pour les soins de nuit, les patients bénéficient d'une patrouille d'infirmières silencieuses
- Les images en direct peuvent être floues


Caractéristiques principales



Rapports d'activité

- Analyser le comportement des patients à l'aide de diagrammes chronologiques et de diagrammes circulaires (jusqu'à 6 mois)
- Exportation protégée par mot de passe des rapports d'activité au format CSV
- **Important :** même dans la vue en diagramme, chaque chute détectée est affichée.

Caractéristiques principales



Notes sur le patient

- Créer jusqu'à 4 catégories de notes par patient/chambre
- Stocker des notes telles que les priorités de traitement ou les
- médicaments

Avantages



Soulagement clairement perceptible du personnel soignant



Peut sauver la vie des patients



Surveillance des patients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7



Facilement extensible



Retour sur investissement élevé

Exigences

Utilisateurs du HUB uniquement:

- MOBOTIX c71 NurseAssist Sensor
- MOBOTIX HUB gratuit Plug-Ins
- Minimum: MOBOTIX HUB Niveau 2



Utilisateurs de Milestone XProtect :

- MOBOTIX c71 NurseAssist Sensor
- MOBOTIX HUB Plug-Ins pour Milestone XProtect
- Minimum: Milestone XProtect Express+



En savoir plus

Communauté MOBOTIX



Trouvez encore plus
d'informations utiles
dans notre
communauté.



[Cliquez sur moi!](#)

Milestone




milestone

MOBOTIX s'est associé à
Milestone. Découvrez de
nouvelles possibilités.



[Cliquez sur moi!](#)

MOBOTIX



Découvrez-en plus sur
notre site web.



[Cliquez sur moi!](#)

Made
in
Germany



MOBOTIX SYNC



Bienvenue à la Business Intelligence :

Collecter des données - Synchroniser les informations - Augmenter les gains.

Vue d'ensemble:

- Utilisez l'intelligence économique comme une nouvelle énergie pour votre réussite
- Le logiciel de gestion des données qui élargit le potentiel de la technologie vidéo

Applications Vaxtor prises en charge :



[License Plate Recognition](#)



[Make Model Color Recognition](#)



[UIC Railway Code Recognition](#)




[USDOT Number Recognition](#)


Cliquez pour plus d'informations!



[AIN - Airplane Identification](#)




[Genesis](#)



[LPR / Dangerous Goods](#)

Caractéristiques principales



Avantages



Obtenir des informations comme
jamais auparavant




Connectivité élevée avec prise en
charge de systèmes tiers



Prise de décision plus
rapide, amélioration des actions
et réduction des coûts



Facilement extensible et flexible



flexibleRetour sur
investissement élevé

Exigences

Utilisateurs du HUB uniquement:

- MOBOTIX LPR Caméras (P7)
- Serveur MOBOTIX SYNC et Grafana
- MOBOTIX HUB gratuit Plug-Ins
- Minimum: MOBOTIX HUB Niveau 2



Utilisateurs de Milestone XProtect :

- MOBOTIX LPR Caméras (P7)
- Serveur MOBOTIX SYNC et Grafana
- MOBOTIX HUB Plug-Ins pour Milestone XProtect
- Minimum: Milestone XProtect Express+



En savoir plus

Communauté MOBOTIX



Trouvez encore plus d'informations utiles dans notre communauté.



[Cliquez sur moi!](#)

Milestone



milestone

MOBOTIX s'est associé à Milestone. Découvrez de nouvelles possibilités.



[Cliquez sur moi!](#)

Cas d'utilisation



Contrôle d'accès automatique
Hôtel



[Cliquez sur moi!](#)

Made
in
Germany



MOBOTIX CLOUD



Élargissez votre champ de vision avec MOBOTIX CLOUD!

Intégration du MOBOTIX HUB pour les caméras CLOUD :

- Ajoutez vos caméras MOBOTIX CLOUD à votre MOBOTIX HUB
- Lecture d'une vidéo ou utilisation de la vue de la caméra en direct
- Augmenter l'échelle de l'image pour améliorer la vue sur les zones importantes de l'image
- Exporter facilement les données au format CSV
- Accès instantané à l'interface web CLOUD dans le MOBOTIX HUB

Profitez d'une plus grande liberté avec MOBOTIX CLOUD.

Tout simplement sûr, facile à coup sûr :

- Plate-forme agile et dynamique
- Accédez à vos systèmes vidéo où que vous soyez
- Gérez facilement vos caméras et vos utilisateurs depuis n'importe où
- Compatible avec tous les systèmes MOBOTIX et les caméras ONVIF
- Cybersécurité et conformité au GDPR

Caractéristiques principales de CLOUD

Accès depuis n'importe où

Accédez à vos
caméras du monde
entier à tout moment

Pont (matériel)

Protégé contre les
défaillances par le pont,
qui agit comme un
tampon

Compatibilité

Compatible avec
tous les systèmes
MOBOTIX et ONVIF
caméras

Centres de données locaux

Avec plus d'une douzaine de
centres de données dans le
monde:
Les données sont
stockées près de chez vous

Cybersécurité

MOBOTIX CLOUD
fournit des normes de
cybersécurité élevées
et est conforme au
GDPR

Duplex Audio

Communiquez avec
les personnes présentes
sur place grâce au module
audio intégré à votre
appareil photo

Avantages du CLOUD



Aucun serveur local n'est



Plug & Play
Extrêmement facile à utiliser



Disponible 24 heures sur 24,
7 jours sur 7



Accédez à vos systèmes
vidéo depuis n'importe où



Agile, flexible et évolutif

Exigences HUB & CLOUD

Utilisateurs du HUB uniquement:

- MOBOTIX Caméras
- MOBOTIX HUB gratuit Plug-Ins
- Minimum: MOBOTIX HUB Level 2



Utilisateurs de Milestone XProtect :

- MOBOTIX Caméras
- MOBOTIX HUB Plug-Ins pour Milestone XProtect
- Minimum: Milestone XProtect Express+



En savoir plus

Communauté MOBOTIX



Trouvez encore plus d'informations utiles dans notre communauté.



[Cliquez sur moi!](#)

Milestone



MOBOTIX s'est associé à Milestone. Découvrez de nouvelles possibilités.



[Cliquez sur moi!](#)

Cas d'utilisation



Stations de recharge CITYWATT



[Cliquez sur moi!](#)

Made
in
Germany




MOBOTIX CAMERA CONFIGURATION



Faciliter la vie

- Outil de configuration simple pour les administrateurs de système
- Configuration facile des caméras MOBOTIX IOT et MOVE
- Modifier les paramètres directement dans l'arborescence du client de gestion du MOBOTIX HUB
- Les utilisateurs peuvent désormais accéder aux pages de configuration sans quitter le client HUB.



Exigences

Utilisateurs du HUB uniquement:

- Toutes les caméras MOBOTIX IoT (à partir de x14/x24) et MOVE
- MOBOTIX HUB gratuit Plug-Ins
- Minimum: MOBOTIX HUB Niveau 2



Utilisateurs de Milestone XProtect :

- Toutes les caméras MOBOTIX IoT (à partir de x14/x24) et MOVE
- MOBOTIX HUB Plug-Ins pour Milestone XProtect
- Minimum: Milestone XProtect Express+



En savoir plus

Communauté MOBOTIX



Trouvez encore plus
d'informations utiles
dans notre communauté.



Cliquez sur moi!

Milestone



milestone

MOBOTIX s'est associé à
Milestone. Découvrez de
nouvelles possibilités.



Cliquez sur moi!

BeyondHumanVision

MOBOTIX

MOBOTIX AG
Kaiserstrasse
67722 Langmeil
Germany

+49 6302 9816-0
info@mobotix.com
www.mobotix.com

MOBOTIX, the MOBOTIX Logo, MxControlCenter, MxEasy, MxPEG, MxDisplay and MxActivitySensor are trademarks of MOBOTIX AG registered in the European Union, the U.S.A. and in other countries • Subject to change without notice • MOBOTIX do not assume any liability for technical or editorial errors or omissions contained herein • All rights reserved • © MOBOTIX AG