

Produkt-Übersicht

19.05.2025 Deutsch EUR



BeyondHumanVision

MOBOTIX

Videosysteme IoT Outdoor

BeyondHumanVision

MOBOTIX

M ONE M1A-Single IP-Kamera

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 Mx-ONE-M1A-S-8DN040 M ONE mit 4K DN040 (Tag/Nacht), 120°x60° M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv B040 und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120°x60° • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/O (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)	4047438048446 85258900 1.500 g	29,6 cm 19,6 cm 18,0 cm 10,4 l
 Mx-ONE-M1A-S-8DN050 M ONE mit 4K DN050 (Tag/Nacht), 95°x50° M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv B050 und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50° • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/O (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)	4047438048453 85258900 1.500 g	29,6 cm 19,6 cm 18,0 cm 10,4 l
 Mx-ONE-M1A-S-8DN080 M ONE mit 4K DN080 (Tag/Nacht), 60°x33° M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv B080 und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60°x33° • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/O (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)	4047438048460 85258900 1.500 g	29,6 cm 19,6 cm 18,0 cm 10,4 l

**Mx-ONE-M1A-S-8DN100****M ONE mit 4K DN100 (Tag/Nacht), 45°x25°**

M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Normalobjektiv B100 und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25° • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/O (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

4047438048477 29,6 cm
85258900 19,6 cm
1.500 G 18,0 cm
10,4 l

**Mx-ONE-M1A-S-8DN150****M ONE mit 4K DN150 (Tag/Nacht), 30°x17°**

M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Teleobjektiv B150 und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17° • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/O (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

4047438048484 29,6 cm
85258900 19,6 cm
1.500 G 18,0 cm
10,4 l

**Mx-ONE-M1A-S-8DN280****M ONE mit 4K DN280 (Tag/Nacht), 15°x8,5°**

M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Teleobjektiv B280 und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5° • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/O (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

4047438048491 29,6 cm
85258900 19,6 cm
1.500 G 18,0 cm
10,4 l

**Mx-ONE-M1A-S-8DNTELE****M ONE mit 4K DN Tele Vario-Objektiv (Tag/Nacht), 42° - 15°**

M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Tele-Vario-Objektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1,7, max. Bildwinkel H: 42°-15°, V:22,8°-8,4° • Brennweite: 11-29 mm • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konform (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/O (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

4047438048422 29,6 cm
85258900 19,6 cm
1.550 G 18,0 cm
10,4 l

**Mx-ONE-M1A-S-8DNWIDE****M ONE mit 4K DN Weitwinkel-Vario-Objektiv (Tag/Nacht),**

M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Weit-Vario-Objektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.3 • max. Bildwinkel H: 112°-47,5°, V: 58°-26,6° • Brennweite: 4,3-9,3 mm • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/O (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

4047438048439 29,6 cm
85258900 19,6 cm
1.500 G 18,0 cm
10,4 l

**Mx-ONE-M1A-S-8N040****M ONE mit 4K Nacht Sensormodul, 120°x60°**

M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv B040 und S/W-Sensor für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120°x60° • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/O (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

4047438048521 29,6 cm
85258900 19,6 cm
1.500 G 18,0 cm
10,4 l

**Mx-ONE-M1A-S-8N050****M ONE mit 4K Nacht Sensormodul, 95°x50°**

M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv B050 und S/W-Sensor für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50° • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/O (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

4047438048538 29,6 cm
85258900 19,6 cm
1.500 G 18,0 cm
10,4 l

**Mx-ONE-M1A-S-8N080****M ONE mit 4K Nacht Sensormodul, 60°x33°**

M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv B080 und S/W-Sensor für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60°x33° • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/O (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

4047438048545 29,6 cm
85258900 19,6 cm
1.500 G 18,0 cm
10,4 l

**Mx-ONE-M1A-S-8N100****M ONE mit 4K Nacht Sensormodul, 45°x25°**

M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Normalobjektiv B100 und S/W-Sensor für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25° • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/O (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

4047438048552	29,6 cm
85258900	19,6 cm
1.500 9	18,0 cm
	10,4 l

**Mx-ONE-M1A-S-8N150****M ONE mit 4K Nacht Sensormodul, 30°x17°**

M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Teleobjektiv B150 und S/W-Sensor für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17° • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/O (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

4047438048569	29,6 cm
85258900	19,6 cm
1.500 9	18,0 cm
	10,4 l

**Mx-ONE-M1A-S-8N280****M ONE mit 4K Nacht Sensormodul, 15°x8,5°**

M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Teleobjektiv B280 und S/W-Sensor für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5° • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/O (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

4047438048576	29,6 cm
85258900	19,6 cm
1.500 9	18,0 cm
	10,4 l

M73A

MOBOTIX 7 Solution Platform

Wetterfeste (IP66) Fixed Network Camera (Body) in zwei Farbvarianten, Modulbauweise mit separat bestellbaren optischen 4K UHD Bildsensormodulen (optimiert für Tag-, Nacht- oder Tag & Nacht-Einsatz) und ebenfalls separat bestellbaren Funktionsmodulen zum einfachen Einsetzen in der Frontplatte (3 Modulöffnungen, beliebig belegbar), Modulanschluss via in der Kamera vorverlegten MOBOTIX Sensorkabeln

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 Mx-M73A-LSA M73 Body mit LSA Anschlussbox (weiß) M73A IP-Kameramodul (Body) zum Anschluss von bis zu drei zusätzlichen Funktions- und optischen Sensormodulen (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: bis 120 dB • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): Audio (Mikrofon & Lautsprecher), MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofon), IR Light (unterstützt 15°, 45°, 95° Objektive), 1x miniUSB • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x LSA-Klemme für wetterfesten Netzwerkanschluss über Verlegekabel (Ethernet 1000BaseT), 3x MOBOTIX Modulanschluss (optisch/funktional), I/O (1x Input, 1x output), Line In, Line Out, 1x miniUSB • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)	4047438036825	29,6 cm
	85258900	26,8 cm
	2.500 g	18,0 cm
		14,3 l
 Mx-M73A-RJ45 M73 Body mit RJ45 Anschlussbox (weiß) M73A IP-Kameramodul (Body) zum Anschluss von bis zu drei zusätzlichen Funktions- und optischen Sensormodulen (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: bis 120 dB • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): Audio (Mikrofon & Lautsprecher), MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofon), IR Light (unterstützt 15°, 45°, 95° Objektive), 1x miniUSB • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 3x MOBOTIX Modulanschluss (optisch/funktional), I/O (1x Input, 1x output), Line In, Line Out, 1x miniUSB • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)	4047438034982	29,6 cm
	85258900	26,8 cm
	2.500 g	18,0 cm
		14,3 l

D71B Dome Kamera

Artikel Nr. / Name / Beschreibung		EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-D71B-4DN050	4047438050036	19,6 cm
	D71B Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN050	85258900	18,0 cm
	D71B 4MP Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1,8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IP66 • IK10 • Einsatztemperaturbereich: -40 bis +65 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • Line In & Out • Input & Output • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive	1.180 g	14,8 cm
			5,2 l
	Mx-D71B-4DN080	4047438050043	19,6 cm
	D71B Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN080	85258900	18,0 cm
	D71B 4MP Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1,8, max. Bildwinkel (HxV): 60°x33°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IP66 • IK10 • Einsatztemperaturbereich: -40 bis +65 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • Line In & Out • Input & Output • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive	1.180 g	14,8 cm
			5,2 l
	Mx-D71B-4DN100	4047438050050	19,6 cm
	D71B Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN100	85258900	18,0 cm
	D71B 4MP Kamera mit Premium-Normalobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1,8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IP66 • IK10 • Einsatztemperaturbereich: -40 bis +65 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • Line In & Out • Input & Output • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive	1.180 g	14,8 cm
			5,2 l
	Mx-D71B-4DN150	4047438050067	19,6 cm
	D71B Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN150	85258900	18,0 cm
	D71B 4MP Kamera mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1,8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IP66 • IK10 • Einsatztemperaturbereich: -40 bis +65 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • Line In & Out • Input & Output • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive	1.180 g	14,8 cm
			5,2 l
	Mx-D71B-4DN280	4047438050074	19,6 cm
	D71B Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN280	85258900	18,0 cm
	D71B 4MP Kamera mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1,8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IP66 • IK10 • Einsatztemperaturbereich: -40 bis +65 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • Line In & Out • Input & Output • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive	1.180 g	14,8 cm
			5,2 l
	Mx-D71B-8DN050	4047438050081	19,6 cm
	D71B Komplettkamera 4K DN050 (Tag/Nacht), 95°x50°	85258900	18,0 cm
	D71B 4K Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1,8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IP66 • IK10 • Einsatztemperaturbereich: -40 bis +65 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • Line In & Out • Input & Output • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive	1.180 g	14,8 cm
			5,2 l

**Mx-D71B-8DN080****D71B Komplettkamera 4K DN080 (Tag/Nacht), 60°x33°**

D71B 4K Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60°x33°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IP66 • IK10 • Einsatztemperaturbereich: -40 bis +65 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • Line In & Out • Input & Output • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive

4047438050098 19,6 cm
85258900 18,0 cm
1.180 9 14,8 cm
5,2 l

**Mx-D71B-8DN100****D71B Komplettkamera 4K DN100 (Tag/Nacht), 45°x25°**

D71B 4K Kamera mit Premium-Normalobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IP66 • IK10 • Einsatztemperaturbereich: -40 bis +65 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • Line In & Out • Input & Output • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive

4047438050104 19,6 cm
85258900 18,0 cm
1.180 9 14,8 cm
5,2 l

**Mx-D71B-8DN150****D71B Komplettkamera 4K DN150 (Tag/Nacht), 30°x17°**

D71B 4K Kamera mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IP66 • IK10 • Einsatztemperaturbereich: -40 bis +65 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • Line In & Out • Input & Output • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive

4047438050111 19,6 cm
85258900 18,0 cm
1.180 9 14,8 cm
5,2 l

**Mx-D71B-8DN280****D71B Komplettkamera 4K DN280 (Tag/Nacht), 15°x8,5°**

D71B 4K Kamera mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IP66 • IK10 • Einsatztemperaturbereich: -40 bis +65 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • Line In & Out • Input & Output • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive

4047438050128 19,6 cm
85258900 18,0 cm
1.180 9 14,8 cm
5,2 l

Q71B Hemispherische Kamera



Artikel Nr. / Name / Beschreibung

EAN/HS/Gewicht Dimen.

Mx-Q71B-12DN016

4047438050135 19,6 cm

Q71B Komplettkamera 12MP, DN016 (Tag/Nacht), 360°

85258900 18,0 cm

Q71B Kamera mit Hemispheric Objektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht • f/1.8 • 12MP Bildsensor • 4K effektive Auflösung: 2880x2880 (hemisphärisches Originalbild) • Max. Bildrate (4K): 20 fps@MxPEG, 30

1.050 g 14,8 cm

fps@H.264/H.265 • Integrierte IR und Weißlicht LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Kombinierte Tag-/Nachtsensorik mit IR Cut Filter • IP66 • IK10 außer auf der Linse • Einsatztemperaturbereich: -40 bis +65 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • Line In & Out • Input & Output • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive

5,2 l

M16B AllroundDual Kamera „Mx6B“

Zweite Mx6-Generation – mit MxBus-Funktionalität und verbesserter Performance.

	Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-M16B	4047438030915	29,6 cm
	M16B Body, für M16-Sensormodule (Tag/Nacht)	85258900	19,6 cm
	M16 Kameramodul (Body) zum Anschluss von ein oder zwei M16/M15-	1.764 g	18,0 cm
	Sensormodulen (separat bestellbar) • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 5 oder 6 Megapixel, Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 180° bis 8° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 6MP (3072 x 2048 Pixel) • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -40 bis 60 °C • Interner DVR: 4 GB microSD • Systemkomponenten: Lautsprecher und Mikrofon (im Gehäuse), PIR-Sensor, Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • VarioFlex Wandhalter (erweiterbar mit zusätzlichem Deckenhalter MX-DH-M24-SecureFlex und Masthalter MX-MH-SecureFlex-ESWS), Ethernet-Patchkabel 0,5 m • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O und RS232 via zusätzlicher MX Interface Box • Inkl. 1 Blindmodul (MX-SM-Blind-PW)		10,4 l

D16B DualDome Kamera „Mx6B“

Zweite Mx6-Generation – mit MxBus-Funktionalität und verbesserter Performance.

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-D16B	4047438030588 39,5 cm
	D16B Body, für D16B/D15 Sensormodule (Tag/Nacht)	85258900 29,6 cm
	IP-Kameramodul zum Anschluss von ein oder zwei D16/D15-Sensormodulen oder einer D16/D15-Sensorbrücke FIX/PAN (separat bestellbar) • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul/-brücke): 6 Megapixel, Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht)	1.277 g 9,0 cm
	• Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 103° bis 31° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 6MP (3072 x 2048 Pixel) • Betriebsbedingungen: IP54 ohne Zubehör, IP65/IK10 mit Outdoor-Wandhalter, IP66/IK10+ mit Vandalismus-Set, je -40 bis 60 °C • Interner DVR: 4 GB MicroSD • Kamerakomponenten: Lautsprecher, Mikrofon, PIR-Sensor, Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Ethernet-Patchkabel 0,5 m • Inkl. 1x Standard-Domkuppel • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O und RS232 via zusätzlicher MX Interface Box	10,5 l

S74A

Artikel Nr. / Name / Beschreibung

EAN/HS/Gewicht Dimen.

**Mx-S74A**

4047438035552

29,6 cm

S74 Body, für 4 Sensor- u. Funktionsmodule

85258900

19,6 cm

1.400 g

9,0 cm

5,2 l

S74A IP-Kamera (Body) zum Anschluss von bis zu vier zusätzlichen Funktions- und optischen Sensormodulen (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264/H.265 (Triple Streaming), MxPEG+ und M-JPEG • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 120° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: bis zu 120 dB • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor), IR Light (Standard, Tele, Wide), USB-C • Betriebsbedingungen: IP66/IK10 (Gehäuse), -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45- oder 1x LSA-Platine (beide separat bestellbar) für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 4x MOBOTIX Modulanschluss (2x optisch/2x funktional), USB-C, weitere Anschlüsse via Interface Platine • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

**Mx-S74A-LSA**

4047438047814

29,6 cm

S74 Body, für 4 Sensor- u. Funktionsmodule mit LSA-Platine

85258900

19,6 cm

1.525 g

9,0 cm

5,2 l

S74A IP-Kamera (Body) zum Anschluss von bis zu vier zusätzlichen Funktions- und optischen Sensormodulen (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264/H.265 (Triple Streaming), MxPEG+ und M-JPEG • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 120° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: bis zu 120 dB • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor), IR Light (Standard, Tele, Wide), USB-C • Betriebsbedingungen: IP66/IK10 (Gehäuse), -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x LSA-Platine für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 4x MOBOTIX Modulanschluss (2x optisch/2x funktional), USB-C, weitere Anschlüsse via Interface Platine • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

**Mx-S74A-RJ45**

4047438047807

29,6 cm

S74 Body, für 4 Sensor- u. Funktionsmodule mit RJ45-

85258900

19,6 cm

1.520 g

9,0 cm

5,2 l

S74A IP-Kamera (Body) zum Anschluss von bis zu vier zusätzlichen Funktions- und optischen Sensormodulen (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264/H.265 (Triple Streaming), MxPEG+ und M-JPEG • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 120° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: bis zu 120 dB • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor), IR Light (Standard, Tele, Wide), USB-C • Betriebsbedingungen: IP66/IK10 (Gehäuse), -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Platine für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 4x MOBOTIX Modulanschluss (2x optisch/2x funktional), USB-C, weitere Anschlüsse via Interface Platine • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

**Mx-S74A-SET****S74 Set mit 2x 12DN016 Sensormodulen**

S74A IP-Kamera (Set) inkl. eingebauter AudioIO- und RJ45-Einschubplatine + 2x 3m Sensor-Kabel (Mx-A-S7A-CBL03) + 2x 12DN016 Sensormodul (12MP, Tag/Nacht, Hemispheric, weiß, Mx-O-M7SA-12DN016) • zum Anschluss von bis zu zwei weiteren Funktions- und optischen Sensormodulen (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264/H.265 (Triple Streaming), MxPEG+ und M-JPEG • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 120° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: bis zu 120 dB • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor), IR Light (Standard, Tele, Wide), USB-C • Betriebsbedingungen: IP66/IK10 (Gehäuse), -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Platine für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 4x MOBOTIX Modulanschluss (2x optisch/2x funktional), USB-C, weitere Anschlüsse via Interface Platine • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

4047438047999	29,6 cm
85258900	19,6 cm
1.980 9	18,0 cm
	10,4 l

**Mx-S74A-VDC****S74 Body f. 4 Sensor- u. Funktionsmodule mit RJ45-Platine**

S74A IP-Kamera (Body) zum Anschluss von bis zu vier zusätzlichen Funktions- und optischen Sensormodulen (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264/H.265 (Triple Streaming), MxPEG+ und M-JPEG • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 120° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: bis zu 120 dB • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor), IR Light (Standard, Tele, Wide), USB-C • Betriebsbedingungen: IP66/IK10 (Gehäuse), -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Platine (mit 12/24 VDC Stromversorgung) für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 4x MOBOTIX Modulanschluss (2x optisch/2x funktional), USB-C, weitere Anschlüsse via Interface Platine • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

4047438047821	29,6 cm
85258900	19,6 cm
1.510 9	9,0 cm
	5,2 l

S16B DualFlex Kamera „Mx6B“

Zweite Mx6-Generation – mit MxBus-Funktionalität und verbesserter Performance.

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 Mx-S16B S16B Body, für S16B/S15-Sensormodule S16 Kameramodul (Body) zum Anschluss von ein oder zwei S16/S15-Sensormodulen (separat bestellbar) • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 6 Megapixel, Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Thermal • Objektiv-Optionen (via optischem Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 180° bis 8° • IP66/IK06, -40 bis 60 °C • Interner DVR: 4 GB microSD • Systemkomponenten: Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Ethernet-Patchkabel 0,5 m • Schnittstellen: 2x Anschluss für MOBOTIX Sensormodul (Cam1/Cam2), Ethernet 10/100 (RJ45 und LSA), MxBus, USB, Audio (I/O); RS232 via MX Interface Box	4047438031400	19,6 cm
	85258900	14,8 cm
	660 g	9,0 cm
		2,6 l

Videosysteme IoT Indoor

BeyondHumanVision

MOBOTIX

c71B Indoor Kamera

	Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-c71B-8DN016	4047438050197	19,6 cm
	c71B Indoor Komplettkamera 4k, DN016 (Tag/Nacht)	85258900	18,0 cm
	c71B Indoor Kamera mit Hemispheric Objektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht • f/1.8 • 4k Bildsensor • 4MP effektive Auflösung: 2160x2160 (hemisphärisches Originalbild) • Max. Bildrate (4MP): 30 fps@MxPEG, 30	1.040 g	14,8 cm
	fps@H.264/H.265 • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Kombinierte Tag-/Nachtsensorik mit IR Cut Filter • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie		5,2 l
	Mx-c71B-NurseAssist	4047438050210	19,6 cm
	MOBOTIX c71B NurseAssist powered by Kepler Vision	85258900	18,0 cm
	MOBOTIX c71B NurseAssist powered by Kepler Vision Technologies mit den folgenden Funktionen: • Überwachung des Wohlbefindens von Patienten in	1.040 g	14,8 cm
	Privatzimmern, Fluren und Gemeinschaftsbereichen von Gesundheitseinrichtungen • Minimierung der Reaktionszeiten durch dezentrale Sturzerkennung • Verhinderung von Unfällen durch die Events: Person am Boden, Person im Bett und Person aus dem Bett • einfache und dezente Installation • DSGVO-konformer Betrieb durch ereignisgesteuerte Verdeckung von Live- und aufgezeichneten Bildern		5,2 l

p71B Indoor Kamera

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 Mx-p71B-4DN040 p71B Indoor Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN040 p71B 4MP Indoor Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120°x60°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	4047438050227 85258900 1.175 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
 Mx-p71B-4DN050 p71B Indoor Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN050 p71B 4MP Indoor Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	4047438050234 85258900 1.175 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
 Mx-p71B-4DN080 p71B Indoor Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN080 p71B 4MP Indoor Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60°x33°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	4047438050241 85258900 1.175 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
 Mx-p71B-4DN100 p71B Indoor Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN100 p71B 4MP Indoor Kamera mit Premium-Normalobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	4047438050258 85258900 1.175 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
 Mx-p71B-4DN150 p71B Indoor Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN150 p71B 4MP Indoor Kamera mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	4047438050265 85258900 1.175 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
 Mx-p71B-4DN280 p71B Indoor Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN280 p71B 4MP Indoor Kamera mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	4047438050272 85258900 1.175 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l

	Mx-p71B-8DN040	4047438050289	19,6 cm
	p71B Indoor Komplettkamera 4K DN040 (Tag/Nacht), 120°	85258900	18,0 cm
	p71B 4K Indoor Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120°x60°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	815 g	14,8 cm
			5,2 l
	Mx-p71B-8DN050	4047438050296	19,6 cm
	p71B Indoor Komplettkamera 4K DN050 (Tag/Nacht), 95°	85258900	18,0 cm
	p71B 4K Indoor Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	1.175 g	14,8 cm
			5,2 l
	Mx-p71B-8DN080	4047438050302	19,6 cm
	p71B Indoor Komplettkamera 4K DN080 (Tag/Nacht), 60°	85258900	18,0 cm
	p71B 4K Indoor Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60°x33°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	1.175 g	14,8 cm
			5,2 l
	Mx-p71B-8DN100	4047438050319	19,6 cm
	p71B Indoor Komplettkamera 4K DN100 (Tag/Nacht), 45°	85258900	18,0 cm
	p71B 4K Indoor Kamera mit Premium-Normalobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	1.175 g	14,8 cm
			5,2 l
	Mx-p71B-8DN150	4047438050326	19,6 cm
	p71B Indoor Komplettkamera 4K DN150 (Tag/Nacht), 30°	85258900	18,0 cm
	p71B 4K Indoor Kamera mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	1.175 g	14,8 cm
			5,2 l
	Mx-p71B-8DN280	4047438050333	19,6 cm
	p71B Indoor Komplettkamera 4K DN280 (Tag/Nacht), 15°	85258900	18,0 cm
	p71B 4K Indoor Kamera mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	1.175 g	14,8 cm
			5,2 l

v71B Indoor Kamera

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 Mx-v71B-4DN050 v71B Indoor Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN050 - v71B 4MP Indoor Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IK10 mit serienmäßiger Kuppel • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	4047438050340 85258900 1.050 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
 Mx-v71B-4DN080 v71B Indoor Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN080 - v71B 4MP Indoor Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60°x33°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IK10 mit serienmäßiger Kuppel • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	4047438050357 85258900 1.050 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
 Mx-v71B-4DN100 v71B Indoor Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN100 - v71B 4MP Indoor Kamera mit Premium-Normalobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IK10 mit serienmäßiger Kuppel • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	4047438050364 85258900 1.050 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
 Mx-v71B-4DN150 v71B Indoor Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN150 - v71B 4MP Indoor Kamera mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IK10 mit serienmäßiger Kuppel • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	4047438050371 85258900 1.050 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
 Mx-v71B-4DN280 v71B Indoor Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN280 - v71B 4MP Indoor Kamera mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IK10 mit serienmäßiger Kuppel • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	4047438050388 85258900 1.050 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
 Mx-v71B-8DN050 v71B Indoor Komplettkamera 4K DN050 - 95°x50° v71B 4K Indoor Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IK10 mit serienmäßiger Kuppel • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	4047438050395 85258900 1.050 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l

**Mx-v71B-8DN080****v71B Indoor Komplettkamera 4K DN080 - 60°x33°**

v71B 4K Indoor Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60°x33°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IK10 mit serienmäßiger Kuppel • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie

4047438050401 19,6 cm
85258900 18,0 cm
1.050 g 14,8 cm
5,2 l

**Mx-v71B-8DN100****v71B Indoor Komplettkamera 4K DN100 - 45°x25°**

v71B 4K Indoor Kamera mit Premium-Normalobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IK10 mit serienmäßiger Kuppel • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie

4047438050418 19,6 cm
85258900 18,0 cm
1.050 g 14,8 cm
5,2 l

**Mx-v71B-8DN150****v71B Indoor Komplettkamera 4K DN150 - 30°x17°**

v71B 4K Indoor Kamera mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IK10 mit serienmäßiger Kuppel • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie

4047438050425 19,6 cm
85258900 18,0 cm
1.050 g 14,8 cm
5,2 l

**Mx-v71B-8DN280****v71B Indoor Komplettkamera 4K DN280 - 15°x8,5°**

v71B 4K Indoor Kamera mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IK10 mit serienmäßiger Kuppel • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie

4047438050432 19,6 cm
85258900 18,0 cm
1.050 g 14,8 cm
5,2 l

c26B Indoor Kamera „Mx6B“

Zweite Mx6-Generation – mit MxBus-Funktionalität und verbesserter Performance.

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-c26B-6D016	4047438030496 19,6 cm
	c26B Komplettkamera 6MP, B016, Tag	85258900 15,0 cm
		433 g 9,0 cm
		2,6 l
Hemisphärische IP-Indoorkamera zur Deckenmontage • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • 6 Megapixel Moonlight-Sensor, Farbe (Tag) • HD-Premium Fisheye-Objektiv B016 (Brennweite 1,6 mm, f/2.0, 180° x 180°) • Max. Bildgröße: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 bis 40 °C • 4 GB microSD • Temperatursensor, Helligkeitssensor, Erschütterungssensor, MxActivitySensor, MxAnalytics (inkl. Verhaltensdetektion) • Ethernet-Patchkabel 0,5 m/1,6 ft • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus (via Mx-A-IOA-IC), USB, Steckplatz für MxIOBoard-IC (Mx-A-IOA-IC) • Farbe: Weiß		
	Mx-c26B-6N016	4047438030526 19,6 cm
	c26B Komplettkamera 6MP, B016, Nacht	85258900 15,0 cm
		433 g 9,0 cm
		2,6 l
Hemisphärische IP-Indoorkamera zur Deckenmontage • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • 6 Megapixel Moonlight-Sensor, S/W (Nacht) • HD-Premium Fisheye-Objektiv B016 (Brennweite 1,6 mm, f/2.0, 180° x 180°) • Max. Bildgröße: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 bis 40 °C • 4 GB microSD • Temperatursensor, Helligkeitssensor, Erschütterungssensor, MxActivitySensor, MxAnalytics (inkl. Verhaltensdetektion) • Ethernet-Patchkabel 0,5 m/1,6 ft • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus (via Mx-A-IOA-IC), USB, Steckplatz für MxIOBoard-IC (Mx-A-IOA-IC) • Farbe: Weiß		
	Mx-c26B-AU-6D016	4047438030540 19,6 cm
	c26B Komplettkamera 6MP, B016, Tag, Audio-Paket	85258900 15,0 cm
		442 g 9,0 cm
		2,6 l
Hemisphärische IP-Indoorkamera zur Deckenmontage • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • 6 Megapixel Moonlight-Sensor, Farbe (Tag) • HD-Premium Fisheye-Objektiv B016 (Brennweite 1,6 mm, f/2.0, 180° x 180°) • Max. Bildgröße: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 bis 40 °C • 4 GB microSD • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, Helligkeitssensor, Erschütterungssensor, MxActivitySensor, MxAnalytics (inkl. Verhaltensdetektion) • Ethernet-Patchkabel 0,5 m/1,6 ft • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus (via Mx-A-IOA-IC), USB, Steckplatz für MxIOBoard-IC (Mx-A-IOA-IC) • Farbe: Weiß		
	Mx-c26B-AU-6N016	4047438030564 19,6 cm
	c26B Komplettkamera 6MP, B016, Nacht, Audio-Paket	85258900 15,0 cm
		452 g 9,0 cm
		2,6 l
Hemisphärische IP-Indoorkamera zur Deckenmontage • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • 6 Megapixel Moonlight-Sensor, S/W (Nacht) • HD-Premium Fisheye-Objektiv B016 (Brennweite 1,6 mm, f/2.0, 180° x 180°) • Max. Bildgröße: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 bis 40 °C • 4 GB microSD • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, Helligkeitssensor, Erschütterungssensor, MxActivitySensor, MxAnalytics (inkl. Verhaltensdetektion) • Ethernet-Patchkabel 0,5 m/1,6 ft • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus (via Mx-A-IOA-IC), USB, Steckplatz für MxIOBoard-IC (Mx-A-IOA-IC) • Farbe: Weiß		

p26B Indoor Kamera „Mx6B“

Zweite Mx6-Generation – mit MxBus-Funktionalität und verbesserter Performance.

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-p26B-6D	4047438031226 19,6 cm
	p26B Body 6MP, Tag	85258900 18,0 cm
	p26 Kameramodul (Body) mit Bildsensor und Objektivhalter • Objektiv separat bestellbar (B036 bis B237, Brennweite 3,6 bis 23,7 mm, f/1.8) • Manuell einstellbarer Objektiv-Neigewinkel -5° bis -45° • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • 6 Megapixel Moonlight-Sensor, Farbe (Tag) • Max. Bildgröße: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 bis 40 °C • 4 GB microSD • Temperatursensor, Helligkeitssensor, Erschütterungssensor, MxActivitySensor, MxAnalytics • Ethernet-Patchkabel 0,5 m/1,6 ft • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus (via Mx-A-IOA-IC), USB, Steckplatz für MxIOBoard-IC (Mx-A-IOA-IC) • Farbe: Weiß	582 g 14,8 cm 5,2 l
	Mx-p26B-6N	4047438031295 19,6 cm
	p26B Body 6MP, Nacht	85258900 18,0 cm
	p26 Kameramodul (Body) mit Bildsensor und Objektivhalter • Objektiv separat bestellbar (B036 bis B237, Brennweite 3,6 bis 23,7 mm, f/1.8) • Manuell einstellbarer Objektiv-Neigewinkel -5° bis -45° • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • 6 Megapixel Moonlight-Sensor, S/W (Nacht) • Max. Bildgröße: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 bis 40 °C • 4 GB microSD • Temperatursensor, Helligkeitssensor, Erschütterungssensor, MxActivitySensor, MxAnalytics • Ethernet-Patchkabel 0,5 m/1,6 ft • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus (via Mx-A-IOA-IC), USB, Steckplatz für MxIOBoard-IC (Mx-A-IOA-IC) • Farbe: Weiß	582 g 14,8 cm 5,2 l
	Mx-p26B-AU-6D	4047438031325 19,6 cm
	p26B Body 6MP, Tag, Audio-Paket	85258900 18,0 cm
	p26 Kameramodul (Body) mit 6 Megapixel Moonlight-Sensor, Farbe (Tag) und Objektivhalter • Objektiv separat bestellbar (B036 bis B237, Brennweite 3,6 bis 23,7 mm, f/1.8) • Manuell einstellbarer Objektiv-Neigewinkel -5° bis -45° • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • 6 Megapixel Moonlight-Sensor, Farbe (Tag) • Max. Bildgröße: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 bis 40 °C • 4 GB microSD • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, Helligkeitssensor, Erschütterungssensor, MxActivitySensor, MxAnalytics • Ethernet-Patchkabel 0,5 m/1,6 ft • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus (via Mx-A-IOA-IC), USB, Steckplatz für MxIOBoard-IC (Mx-A-IOA-IC) • Farbe: Weiß	591 g 14,8 cm 5,2 l
	Mx-p26B-AU-6N	4047438031356 19,6 cm
	p26B Body 6MP, Nacht, Audio-Paket	85258900 18,0 cm
	p26 Kameramodul (Body) mit 6 Megapixel Moonlight-Sensor, S/W (Nacht) und Objektivhalter • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • Objektiv separat bestellbar (B036 bis B237, Brennweite 3,6 bis 23,7 mm, f/1.8) • Manuell einstellbarer Objektiv-Neigewinkel -5° bis -45° • Max. Bildgröße: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 bis 40 °C • 4 GB microSD • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, Helligkeitssensor, MxActivitySensor, MxAnalytics, Erschütterungssensor • Ethernet-Patchkabel 0,5 m/1,6 ft • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus (via Mx-A-IOA-IC), USB, Steckplatz für MxIOBoard-IC (Mx-A-IOA-IC) • Farbe: Weiß	480 g 14,8 cm 5,2 l

Videosysteme IoT Thermal

BeyondHumanVision

MOBOTIX

M16B Thermal Kamera „Mx6B“

Zweite Mx6-Generation – mit MxBus-Funktionalität und verbesserter Performance.

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-M16TB-R079	4047438030984 29,6 cm
	M16B Wärmebildkamera TR, 50 mK, R079 (45°)	90251900 19,6 cm
	IP-Wärmebildkamera TR mit Germanium-Objektiv: B079-Äquivalent, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 45°/35° • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • Thermal Radiometry (TR): kalibrierter Wärmebildsensor für Temperaturereignisse von -40 bis 550 °C • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s, 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • Optionales optisches 6MP-Sensormodul (separat bestellbar) • IP66/IK07, -40 bis 60 °C • Interner DVR: 4 GB microSD • Systemkomponenten: Lautsprecher und Mikrofon (im Gehäuse), PIR-Sensor, Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • VarioFlex Wandhalter (erweiterbar mit zusätzlichem Deckenhalter MX-DH-M24-SecureFlex und Masthalter MX-MH-SecureFlex-ESWS), Ethernet-Patchkabel 0,5 m • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O und RS232 via zusätzlicher MX Interface Box • Inkl. 1 Blindmodul (MX-SM-Blind-PW)	2.480 g 18,0 cm 10,4 l
	Mx-M16TB-R119	4047438030991 29,6 cm
	M16B Wärmebildkamera TR, 50 mK, R119 (25°)	90251900 19,6 cm
	IP-Wärmebildkamera TR mit Germanium-Objektiv: B119-Äquivalent, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 25°/19° • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • Thermal Radiometry (TR): kalibrierter Wärmebildsensor für Temperaturereignisse von -40 bis 550 °C • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s, 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • Optionales optisches 6MP-Sensormodul (separat bestellbar) • IP66/IK07, -40 bis 60 °C • Interner DVR: 4 GB microSD • Systemkomponenten: Lautsprecher und Mikrofon (im Gehäuse), PIR-Sensor, Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • VarioFlex Wandhalter (erweiterbar mit zusätzlichem Deckenhalter MX-DH-M24-SecureFlex und Masthalter MX-MH-SecureFlex-ESWS), Ethernet-Patchkabel 0,5 m • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O und RS232 via zusätzlicher MX Interface Box • Inkl. 1 Blindmodul (MX-SM-Blind-PW)	1.936 g 18,0 cm 10,4 l
	Mx-M16TB-R237	4047438031004 29,6 cm
	M16B Wärmebildkamera TR, 50 mK, R237 (17°)	90251900 19,6 cm
	IP-Wärmebildkamera TR mit Germanium-Objektiv: B237-Äquivalent, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 17°/13° • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • Thermal Radiometry (TR): kalibrierter Wärmebildsensor für Temperaturereignisse von -40 bis 550 °C • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s, 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • Optionales optisches 6MP-Sensormodul (separat bestellbar) • IP66/IK07, -40 bis 60 °C • Interner DVR: 4 GB microSD • Systemkomponenten: Lautsprecher und Mikrofon (im Gehäuse), PIR-Sensor, Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • VarioFlex Wandhalter (erweiterbar mit zusätzlichem Deckenhalter MX-DH-M24-SecureFlex und Masthalter MX-MH-SecureFlex-ESWS), Ethernet-Patchkabel 0,5 m • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O und RS232 via zusätzlicher MX Interface Box • Inkl. 1 Blindmodul (MX-SM-Blind-PW)	1.942 g 18,0 cm 10,4 l
	Mx-M16TB-T079	4047438031011 29,6 cm
	M16B Wärmebildkamera 50 mK, T079 (45°)	90251900 19,6 cm
	IP-Wärmebildkamera mit T079-Thermalobjektiv, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 45°/35°, optionaler Anschluss eines zusätzlichen optischen 6MP-Sensormoduls (separat bestellbar) • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • Hochsensitiver Thermal-Bildsensor: NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s • Bildgröße (Thermal): 336 x 252 Pixel (hochskalierbar) • IP66/IK07, -40 bis 60 °C • Interner DVR: 4 GB microSD • Systemkomponenten: Lautsprecher und Mikrofon (im Gehäuse), PIR-Sensor, Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • VarioFlex Wandhalter (erweiterbar mit zusätzlichem Deckenhalter MX-DH-M24-SecureFlex und Masthalter MX-MH-SecureFlex-ESWS), Ethernet-Patchkabel 0,5 m • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O und RS232 via zusätzlicher MX Interface Box • Inkl. 1 Blindmodul (MX-SM-Blind-PW)	2.460 g 18,0 cm 10,4 l

**Mx-M16TB-T119****M16B Wärmebildkamera 50 mK, T119 (25°)**

IP-Wärmebildkamera mit T119-Thermalobjektiv, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 25°/19°, optionaler Anschluss eines zusätzlichen optischen 6MP-Sensormoduls (separat bestellbar) • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • Hochsensitiver Thermal-Bildsensor: NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s • Bildgröße (Thermal): 336 x 252 Pixel (hochskalierbar) • IP66/IK07, -40 bis 60 °C • Interner DVR: 4 GB microSD • Systemkomponenten: Lautsprecher und Mikrofon (im Gehäuse), PIR-Sensor, Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • VarioFlex Wandhalter (erweiterbar mit zusätzlichem Deckenhalter MX-DH-M24-SecureFlex und Masthalter MX-MH-SecureFlex-ESWS), Ethernet-Patchkabel 0,5 m • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O und RS232 via zusätzlicher MX Interface Box • Inkl. 1 Blindmodul (MX-SM-Blind-PW)

4047438031028 29,6 cm
90251900 19,6 cm
2.460 g 18,0 cm
10,4 l

**Mx-M16TB-T237****M16B Wärmebildkamera 50 mK, T237 (17°)**

IP-Wärmebildkamera mit T237-Thermalobjektiv, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 17°/13°, optionaler Anschluss eines zusätzlichen optischen 6MP-Sensormoduls (separat bestellbar) • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • Hochsensitiver Thermal-Bildsensor: NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s • Bildgröße (Thermal): 336 x 252 Pixel (hochskalierbar) • IP66/IK07, -40 bis 60 °C • Interner DVR: 4 GB microSD • Systemkomponenten: Lautsprecher und Mikrofon (im Gehäuse), PIR-Sensor, Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • VarioFlex Wandhalter (erweiterbar mit zusätzlichem Deckenhalter MX-DH-M24-SecureFlex und Masthalter MX-MH-SecureFlex-ESWS), Ethernet-Patchkabel 0,5 m • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O und RS232 via zusätzlicher MX Interface Box • Inkl. 1 Blindmodul (MX-SM-Blind-PW)

4047438031035 29,6 cm
90251900 19,6 cm
1.946 g 18,0 cm
10,4 l

**Mx-M16TB-R079-VDS****M16B Wärmebildkamera TR, 50 mK, R079 (45°) - VDS-Bundle**

VdS-Bundle • IP-Wärmebildkamera TR mit Germanium-Objektiv: B079-Äquivalent, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 45°/35° • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • Thermal Radiometry (TR): kalibrierter Wärmebildsensor, detektiert kritische Temperaturschwellen im Messbereich zwischen 50° und 200°C • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s, 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • IP66/IK07, -40 bis 60 °C • Interner DVR: 4 GB microSD • Systemkomponenten: Lautsprecher und Mikrofon (im Gehäuse), PIR-Sensor, Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • VarioFlex Wandhalter (erweiterbar mit zusätzlichem Deckenhalter MX-DH-M24-SecureFlex und Masthalter MX-MH-SecureFlex-ESWS), Ethernet-Patchkabel 0,5 m • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O und RS232 via zusätzlicher MX Interface Box • Inkl. 1 Blindmodul (MX-SM-Blind-PW) • Lieferumfang: Thermalkamera, Mx-OPT-RS1-EXT, Mx-Overvoltage-Protection-Box-LSA, Mx-OPT-NPA1-EXT, Firmware Mx-FW-VDS-UP • Preis auf Anfrage

4047438041607 29,6 cm
90251900 26,8 cm
2.170 g 18,0 cm
14,3 l

**Mx-M16TB-R119-VDS****M16B Wärmebildkamera TR, 50 mK, R119 (25°) - VDS-Bundle**

VdS-Bundle • IP-Wärmebildkamera TR mit Germanium-Objektiv: B119-Äquivalent, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 25°/19° • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • Thermal Radiometry (TR): kalibrierter Wärmebildsensor, detektiert kritische Temperaturschwellen im Messbereich zwischen 50° und 200°C • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s, 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • IP66/IK07, -40 bis 60 °C • Interner DVR: 4 GB microSD • Systemkomponenten: Lautsprecher und Mikrofon (im Gehäuse), PIR-Sensor, Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • VarioFlex Wandhalter (erweiterbar mit zusätzlichem Deckenhalter MX-DH-M24-SecureFlex und Masthalter MX-MH-SecureFlex-ESWS), Ethernet-Patchkabel 0,5 m • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O und RS232 via zusätzlicher MX Interface Box • Inkl. 1 Blindmodul (MX-SM-Blind-PW) • Lieferumfang: Thermalkamera, Mx-OPT-RS1-EXT, Mx-Overvoltage-Protection-Box-LSA, Mx-OPT-NPA1-EXT, Firmware Mx-FW-VDS-UP • Preis auf Anfrage

4047438041614 29,6 cm
90251900 26,8 cm
2.170 g 18,0 cm
14,3 l

**Mx-M16TB-R237-VDS****M16B Wärmebildkamera TR, 50 mK, R237 (17°) - VDS-Bundle**

VdS-Bundle • IP-Wärmebildkamera TR mit Germanium-Objektiv: B237-Äquivalent, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 17°/13° • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • Thermal Radiometry (TR): kalibrierter Wärmebildsensor, detektiert kritische Temperaturschwellen im Messbereich zwischen 50° und 200°C • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s, 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • IP66/IK07, -40 bis 60 °C • Interner DVR: 4 GB microSD • Systemkomponenten: Lautsprecher und Mikrofon (im Gehäuse), PIR-Sensor, Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • VarioFlex Wandhalter (erweiterbar mit zusätzlichem Deckenhalter MX-DH-M24-SecureFlex und Masthalter MX-MH-SecureFlex-ESWS), Ethernet-Patchkabel 0,5 m • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O und RS232 via zusätzlicher MX Interface Box • Inkl. 1 Blindmodul (MX-SM-Blind-PW) • Lieferumfang: Thermalkamera, Mx-OPT-RS1-EXT, Mx-Overvoltage-Protection-Box-LSA, Mx-OPT-NPA1-EXT, Firmware Mx-FW-VDS-UP • Preis auf Anfrage

4047438041621	29,6 cm
90251900	26,8 cm
2.170 9	18,0 cm
	14,3 l

**Mx-M16TB-R079-EN54-V2****M16B Wärmebildkamera TR, 50 mK, R079 (45°) - EN54-V2-**

EN54-V2-Bundle inkl. EN54-konforme Standardkonfiguration, MX-OPT-RS1-EXT RS232 module + MX-Overvoltage-Protection-Box-LSA + MX-OPT-NPA1-EXT PoE Outdoor Box • IP-Wärmebildkamera TR mit Germanium-Objektiv: B079-Äquivalent, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 45°/35° • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • Thermal Radiometry (TR): kalibrierter Wärmebildsensor für Temperaturereignisse von -40 bis 550 °C • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s, 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • Optionales optisches 6MP-Sensormodul (separat bestellbar) • IP66/IK07, -40 bis 60 °C • Interner DVR: 4 GB microSD • Systemkomponenten: Lautsprecher und Mikrofon (im Gehäuse), PIR-Sensor, Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • VarioFlex Wandhalter (erweiterbar mit zusätzlichem Deckenhalter MX-DH-M24-SecureFlex und Masthalter MX-MH-SecureFlex-ESWS), Ethernet-Patchkabel 0,5 m • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45) • Inkl. 1 Blindmodul (MX-SM-Blind-PW)

4047438048330	29,6 cm
90251900	26,8 cm
2.170 9	18,0 cm
	14,3 l

**Mx-M16TB-R119-EN54-V2****M16B Wärmebildkamera TR, 50 mK, R119 (25°) - EN54-V2-**

EN54-Bundle inkl. EN54-konforme Standardkonfiguration, MX-OPT-RS1-EXT RS232 module + MX-Overvoltage-Protection-Box-LSA + MX-OPT-NPA1-EXT PoE Outdoor Box • IP-Wärmebildkamera TR mit Germanium-Objektiv: B119-Äquivalent, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 25°/19° • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • Thermal Radiometry (TR): kalibrierter Wärmebildsensor für Temperaturereignisse von -40 bis 550 °C • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s, 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • Optionales optisches 6MP-Sensormodul (separat bestellbar) • IP66/IK07, -40 bis 60 °C • Interner DVR: 4 GB microSD • Systemkomponenten: Lautsprecher und Mikrofon (im Gehäuse), PIR-Sensor, Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • VarioFlex Wandhalter (erweiterbar mit zusätzlichem Deckenhalter MX-DH-M24-SecureFlex und Masthalter MX-MH-SecureFlex-ESWS), Ethernet-Patchkabel 0,5 m • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45) • Inkl. 1 Blindmodul (MX-SM-Blind-PW)

4047438048347	29,6 cm
90251900	26,8 cm
2.170 9	18,0 cm
	14,3 l

**Mx-M16TB-R237-EN54-V2****M16B Wärmebildkamera TR, 50 mK, R237 (17°) - EN54-V2-**

EN54-Bundle inkl. EN54-konforme Standardkonfiguration, MX-OPT-RS1-EXT RS232 module + MX-Overvoltage-Protection-Box-LSA + MX-OPT-NPA1-EXT PoE Outdoor Box • IP-Wärmebildkamera TR mit Germanium-Objektiv: B237-Äquivalent, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 17°/13° • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • Thermal Radiometry (TR): kalibrierter Wärmebildsensor für Temperaturereignisse von -40 bis 550 °C • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s, 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • Optionales optisches 6MP-Sensormodul (separat bestellbar) • IP66/IK07, -40 bis 60 °C • Interner DVR: 4 GB microSD • Systemkomponenten: Lautsprecher und Mikrofon (im Gehäuse), PIR-Sensor, Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • VarioFlex Wandhalter (erweiterbar mit zusätzlichem Deckenhalter MX-DH-M24-SecureFlex und Masthalter MX-MH-SecureFlex-ESWS), Ethernet-Patchkabel 0,5 m • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45) • Inkl. 1 Blindmodul (MX-SM-Blind-PW)

4047438048354	29,6 cm
90251900	26,8 cm
2.170 9	18,0 cm
	14,3 l

M73A Thermal Kamera

Artikel Nr. / Name / Beschreibung

EAN/HS/Gewicht Dimen.



Mx-M73TA-B336R100-EN54-V2

4047438049849 41,0 cm

M73A Thermalkamera TR(B), CIF, R100 (45°) - EN54 Bundle

90251900 31,0 cm

3.550 g 20,0 cm

25,4 l

EN54-V2 Bundle • M73A IP-Kameramodul (Body) zum Anschluss von bis zu 1 zusätzliches optisches Sensormodul (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T ab April 2020) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265 (ab April 2020), MxPEG+ und M-JPEG • CIF Thermalmodul (336 x 256 Pixel), mit Thermal Radiometry, 45° x 35° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: 120 dB Tripple Shutter • Funktionen/erweiterungen: MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofon) • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 1x MOBOTIX Modulanschluss (optisch), I/O (1x Input, 1x output), Line In, Line Out, 1x miniUSB • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoverversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-M73A-RJ45, Mx-O-M73TB-336R100, Mx-F-MSA, Mx-O-M7SA-Blind, Mx-F-4IOA, Mx-F-NPAA



Mx-M73TA-B336R150-EN54-V2

4047438049856 41,0 cm

M73A Thermalkamera TR(B), CIF, R150 (25°) - EN54 Bundle

90251900 31,0 cm

3.550 g 20,0 cm

25,4 l

EN54-V2 Bundle • M73A IP-Kameramodul (Body) zum Anschluss von bis zu 1 zusätzliches optisches Sensormodul (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T ab April 2020) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265 (ab April 2020), MxPEG+ und M-JPEG • CIF Thermalmodul (336 x 256 Pixel), mit Thermal Radiometry, 25° x 19° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: 120 dB Tripple Shutter • Funktionen/erweiterungen: MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofon) • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 1x MOBOTIX Modulanschluss (optisch), I/O (1x Input, 1x output), Line In, Line Out, 1x miniUSB • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoverversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-M73A-RJ45, Mx-O-M73TB-336R150, Mx-F-MSA, Mx-O-M7SA-Blind, Mx-F-4IOA, Mx-F-NPAA



Mx-M73TA-B336R280-EN54-V2

4047438049863 41,0 cm

M73A Thermalkamera TR(B), CIF, R280 (17°) - EN54 Bundle

90251900 31,0 cm

3.550 g 20,0 cm

25,4 l

EN54-V2 Bundle • M73A IP-Kameramodul (Body) zum Anschluss von bis zu 1 zusätzliches optisches Sensormodul (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T ab April 2020) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265 (ab April 2020), MxPEG+ und M-JPEG • CIF Thermalmodul (336 x 256 Pixel), mit Thermal Radiometry, 17° x 13° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: 120 dB Tripple Shutter • Funktionen/erweiterungen: MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofon) • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 1x MOBOTIX Modulanschluss (optisch), I/O (1x Input, 1x output), Line In, Line Out, 1x miniUSB • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoverversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-M73A-RJ45, Mx-O-M73TB-336R280, Mx-F-MSA, Mx-O-M7SA-Blind, Mx-F-4IOA, Mx-F-NPAA

**Mx-M73TA-B640R050-EN54-V2****M73A Thermalkamera TR(B), VGA, R050 (90°) - EN54 Bundle**

EN54-V2 bundle • M73A IP-Kameramodul (Body) zum Anschluss von bis zu 1 zusätzliches optisches Sensormodul (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T ab April 2020) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265 (ab April 2020), MxPEG+ und M-JPEG • VGA Thermalmodul (640 x 480 Pixel), mit Thermal Radiometry, 90° x 69° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: 120 dB Tripple Shutter • Funktionserweiterungen : MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofon) • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 1x MOBOTIX Modulanschluss (optisch), I/O (1x Input, 1x output), Line In, Line Out, 1x miniUSB • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-M73A-RJ45, Mx-O-M73TB-640R050, Mx-F-MSA, Mx-O-M7SA-Blind, Mx-F-4IOA, Mx-F-NPAA

4047438049870	41,0 cm
90251900	31,0 cm
3.550 g	20,0 cm
	25,4 l

**Mx-M73TA-B640R080-EN54-V2****M73A Thermalkamera TR(B), VGA, R080 (69°) - EN54 Bundle**

EN54-V2 Bundle • M73A IP-Kameramodul (Body) zum Anschluss von bis zu 1 zusätzliches optisches Sensormodul (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T ab April 2020) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265 (ab April 2020), MxPEG+ und M-JPEG • VGA Thermalmodul (640 x 480 Pixel), mit Thermal Radiometry, 69° x 56° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: 120 dB Tripple Shutter • Funktionserweiterungen : MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofon) • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 1x MOBOTIX Modulanschluss (optisch), I/O (1x Input, 1x output), Line In, Line Out, 1x miniUSB • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-M73A-RJ45, Mx-O-M73TB-640R080, Mx-F-MSA, Mx-O-M7SA-Blind, Mx-F-4IOA, Mx-F-NPAA

4047438049887	41,0 cm
90251900	31,0 cm
3.550 g	20,0 cm
	25,4 l

**Mx-M73TA-B640R100-EN54-V2****M73A Thermalkamera TR(B), VGA, R100 (45°) - EN54 Bundle**

EN54-V2 bundle • M73A IP-Kameramodul (Body) zum Anschluss von bis zu 1 zusätzliches optisches Sensormodul (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T ab April 2020) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265 (ab April 2020), MxPEG+ und M-JPEG • VGA Thermalmodul (640 x 480 Pixel), mit Thermal Radiometry, 45° x 37° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: 120 dB Tripple Shutter • Funktionserweiterungen : MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofon) • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 1x MOBOTIX Modulanschluss (optisch), I/O (1x Input, 1x output), Line In, Line Out, 1x miniUSB • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-M73A-RJ45, Mx-O-M73TB-640R100, Mx-F-MSA, Mx-O-M7SA-Blind, Mx-F-4IOA, Mx-F-NPAA

4047438049894	41,0 cm
90251900	31,0 cm
3.550 g	20,0 cm
	25,4 l

**Mx-M73TA-B640R150-EN54-V2****M73A Thermalkamera TR(B), VGA, R150 (32°) - EN54 Bundle**

EN54-V2 bundle • M73A IP-Kameramodul (Body) zum Anschluss von bis zu 1 zusätzliches optisches Sensormodul (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T ab April 2020) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265 (ab April 2020), MxPEG+ und M-JPEG • VGA Thermalmodul (640 x 480 Pixel), mit Thermal Radiometry, 32° x 26° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: 120 dB Tripple Shutter • Funktionserweiterungen : MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofön) • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 1x MOBOTIX Modulanschluss (optisch), I/O (1x Input, 1x output), Line In, Line Out, 1x miniUSB • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-M73A-RJ45, Mx-O-M73TB-640R150, Mx-F-MSA, Mx-O-M7SA-Blind, Mx-F-4IOA, Mx-F-NPAA

4047438049900	41,0 cm
90251900	31,0 cm
3.550 9	20,0 cm
	25,4 l

**Mx-M73TA-B336R100-EN54****M73A Thermalkamera TR(B), CIF, R100 (45°) - EN54 Bundle**

EN54 Bundle • M73A IP-Kameramodul (Body) zum Anschluss von bis zu 1 zusätzliches optisches Sensormodul (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T ab April 2020) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265 (ab April 2020), MxPEG+ und M-JPEG • CIF Thermalmodul (336 x 256 Pixel), mit Thermal Radiometry, 45° x 35° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: 120 dB Tripple Shutter • Funktionserweiterungen : MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofön) • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 1x MOBOTIX Modulanschluss (optisch), I/O (1x Input, 1x output), Line In, Line Out, 1x miniUSB • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-M73A-RJ45, Mx-O-M73TB-336R100, Mx-F-MSA, Mx-O-M7SA-Blind

4047438043410	29,6 cm
90251900	26,8 cm
2.814 9	18,0 cm
	14,3 l

**Mx-M73TA-B336R150-EN54****M73A Thermalkamera TR(B), CIF, R150 (25°) - EN54 Bundle**

EN54 Bundle • M73A IP-Kameramodul (Body) zum Anschluss von bis zu 1 zusätzliches optisches Sensormodul (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T ab April 2020) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265 (ab April 2020), MxPEG+ und M-JPEG • CIF Thermalmodul (336 x 256 Pixel), mit Thermal Radiometry, 25° x 19° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: 120 dB Tripple Shutter • Funktionserweiterungen : MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofön) • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 1x MOBOTIX Modulanschluss (optisch), I/O (1x Input, 1x output), Line In, Line Out, 1x miniUSB • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-M73A-RJ45, Mx-O-M73TB-336R150, Mx-F-MSA, Mx-O-M7SA-Blind

4047438043427	29,6 cm
90251900	26,8 cm
2.814 9	18,0 cm
	14,3 l

**Mx-M73TA-B336R280-EN54****M73A Thermalkamera TR(B), CIF, R280 (17°) - EN54 Bundle**

EN54 Bundle • M73A IP-Kameramodul (Body) zum Anschluss von bis zu 1 zusätzliches optisches Sensormodul (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T ab April 2020) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265 (ab April 2020), MxPEG+ und M-JPEG • CIF Thermalmodul (336 x 256 Pixel), mit Thermal Radiometry, 17° x 13° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: 120 dB Tripple Shutter • Funktionen/erweiterungen : MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofön) • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 1x MOBOTIX Modulanschluss (optisch), I/O (1x Input, 1x output), Line In, Line Out, 1x miniUSB • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-M73A-RJ45, Mx-O-M73TB-336R280, Mx-F-MSA, Mx-O-M7SA-Blind

4047438043434	29,6 cm
90251900	26,8 cm
2.814 9	18,0 cm
	14,3 l

**Mx-M73TA-B640R050-EN54****M73A Thermalkamera TR(B), VGA, R050 (90°) - EN54 Bundle**

EN54 bundle • M73A IP-Kameramodul (Body) zum Anschluss von bis zu 1 zusätzliches optisches Sensormodul (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T ab April 2020) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265 (ab April 2020), MxPEG+ und M-JPEG • VGA Thermalmodul (640 x 480 Pixel), mit Thermal Radiometry, 90° x 69° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: 120 dB Tripple Shutter • Funktionen/erweiterungen : MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofön) • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 1x MOBOTIX Modulanschluss (optisch), I/O (1x Input, 1x output), Line In, Line Out, 1x miniUSB • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-M73A-RJ45, Mx-O-M73TB-640R050, Mx-F-MSA, Mx-O-M7SA-Blind

4047438043441	29,6 cm
90251900	26,8 cm
2.814 9	18,0 cm
	14,3 l

**Mx-M73TA-B640R100-EN54****M73A Thermalkamera TR(B), VGA, R100 (45°) - EN54 Bundle**

EN54 bundle • M73A IP-Kameramodul (Body) zum Anschluss von bis zu 1 zusätzliches optisches Sensormodul (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T ab April 2020) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265 (ab April 2020), MxPEG+ und M-JPEG • VGA Thermalmodul (640 x 480 Pixel), mit Thermal Radiometry, 45° x 37° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: 120 dB Tripple Shutter • Funktionen/erweiterungen : MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofön) • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 1x MOBOTIX Modulanschluss (optisch), I/O (1x Input, 1x output), Line In, Line Out, 1x miniUSB • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-M73A-RJ45, Mx-O-M73TB-640R100, Mx-F-MSA, Mx-O-M7SA-Blind

4047438043465	29,6 cm
90251900	26,8 cm
2.814 9	18,0 cm
	14,3 l

**Mx-M73TA-B640R150-EN54**

4047438043472 29,6 cm

M73A Thermalkamera TR(B), VGA, R150 (32°) - EN54 Bundle

90251900 26,8 cm

2.814 g 18,0 cm

14,3 l

EN54 bundle • M73A IP-Kameramodul (Body) zum Anschluss von bis zu 1 zusätzliches optisches Sensormodul (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T ab April 2020) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265 (ab April 2020), MxPEG+ und M-JPEG • VGA Thermalmodul (640 x 480 Pixel), mit Thermal Radiometry, 32° x 26° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: 120 dB Tripple Shutter • Funktionserweiterungen : MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofon) • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 1x MOBOTIX Modulanschluss (optisch), I/O (1x Input, 1x output), Line In, Line Out, 1x miniUSB • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-M73A-RJ45, Mx-O-M73TB-640R150, Mx-F-MSA, Mx-O-M7SA-Blind

**Mx-M73TA-IRIS-INT-T040**

4047438050517 29,6 cm

MOBOTIX M73TA T040 Irisity Intrusion Bundle

90251900 26,8 cm

2.800 g 18,0 cm

14,3 l

MOBOTIX M73TA Irisity Intrusion Bundle, bestehend aus: M73 Body mit RJ45 Anschlussbox (Mx-M73A-RJ45), 105° Thermalmodul ECO 320 - T040 (Mx-O-M7SA-320T040), 120° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul WIDE (Mx-O-M7SA-8DN040), IR Light Modul für Weitwinkelobjektiv (Mx-F-IRA-S) und vorinstallierter Irisity Iris Core Intrusion App (Mx-APP-IRIS-C-INT)

**Mx-M73TA-IRIS-INT-T080**

4047438050500 29,6 cm

MOBOTIX M73TA T080 Irisity Intrusion Bundle

90251900 26,8 cm

2.800 g 18,0 cm

14,3 l

MOBOTIX M73TA Irisity Intrusion Bundle, bestehend aus: M73 Body mit RJ45 Anschlussbox (Mx-M73A-RJ45), 56° Thermalmodul ECO 320 - T080 (Mx-O-M7SA-320T080), 60° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul WIDE (Mx-O-M7SA-8DN080), IR Light Modul für Weitwinkelobjektiv (Mx-F-IRA-S) und vorinstallierter Irisity Iris Core Intrusion App (Mx-APP-IRIS-C-INT)

**Mx-M73TA-IRIS-INT-T150**

4047438049436 29,6 cm

MOBOTIX M73TA T150 Irisity Intrusion Bundle

90251900 26,8 cm

2.800 g 18,0 cm

14,3 l

MOBOTIX M73TA Irisity Intrusion Bundle, bestehend aus: M73 Body mit RJ45 Anschlussbox (Mx-M73A-RJ45), 24° Thermalmodul ECO 320 - T150 (Mx-O-M7SA-320T150), 30° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul TELE (Mx-O-M7SA-8DN150), IR Light Modul für Teleobjektiv (Mx-F-IRA-T) und vorinstallierter Irisity Iris Core Intrusion App (Mx-APP-IRIS-C-INT)

S74 Thermal Bundle

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 Mx-S74TA-B336R100-EN54-V2 S74A Thermalkamera TR(B), CIF, R100 (45°) - EN54 Bundle EN54-V2 Bundle • S74A IP-Kamera (Body) zum Anschluss von bis zu zwei zusätzlichen Funktions- und optischen Sensormodulen (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264/H.265 (Triple Streaming), MxPEG+ und M-JPEG • CIF Thermalmodul (336 x 256 Pixel), mit Thermal Radiometry, 45° x 35° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: bis zu 120 dB • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): IR Light (unterstützt 15°, 45°, 95° Objektive), USB-C • Betriebsbedingungen: IP66/IK10 (Gehäuse), -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 2x MOBOTIX Modulanschluss (1x optisch/1x funktional), USB-C, weitere Anschlüsse via Interface Platine • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-S74A, Mx-F-S7A-RJ45-VDC, Mx-O-M7SB-336RP100, Mx-F-MSA, Mx-M-PTMA, 2xMx-A-S7A-CBL03-AN, Mx-F-4IOA	4047438049917 90251900 3.730 g	41,0 cm 31,0 cm 20,0 cm 25,4 l
 Mx-S74TA-B336R150-EN54-V2 S74A Thermalkamera TR(B), CIF, R150 (25°) - EN54 Bundle EN54-V2 bundle • S74A IP-Kamera (Body) zum Anschluss von bis zu zwei zusätzlichen Funktions- und optischen Sensormodulen (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264/H.265 (Triple Streaming), MxPEG+ und M-JPEG • CIF Thermalmodul (336 x 256 Pixel), mit Thermal Radiometry, 25° x 19° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: bis zu 120 dB • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): IR Light (unterstützt 15°, 45°, 95° Objektive), USB-C • Betriebsbedingungen: IP66/IK10 (Gehäuse), -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 2x MOBOTIX Modulanschluss (1x optisch/1x funktional), USB-C, weitere Anschlüsse via Interface Platine • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-S74A, Mx-F-S7A-RJ45-VDC, Mx-O-M7SB-336RP150, Mx-F-MSA, Mx-M-PTMA, 2xMx-A-S7A-CBL03-AN, Mx-F-4IOA	4047438049924 90251900 3.730 g	41,0 cm 31,0 cm 20,0 cm 25,4 l
 Mx-S74TA-B336R280-EN54-V2 S74A Thermalkamera TR(B), CIF, R280 (17°) - EN54 Bundle EN54-V2 bundle • S74A IP-Kamera (Body) zum Anschluss von bis zu zwei zusätzlichen Funktions- und optischen Sensormodulen (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264/H.265 (Triple Streaming), MxPEG+ und M-JPEG • CIF Thermalmodul (336 x 256 Pixel), mit Thermal Radiometry, 17° x 13° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: bis zu 120 dB • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): IR Light (unterstützt 15°, 45°, 95° Objektive), USB-C • Betriebsbedingungen: IP66/IK10 (Gehäuse), -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 2x MOBOTIX Modulanschluss (1x optisch/1x funktional), USB-C, weitere Anschlüsse via Interface Platine • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-S74A, Mx-F-S7A-RJ45-VDC, Mx-O-M7SB-336RP280, Mx-F-MSA, Mx-M-PTMA, 2xMx-A-S7A-CBL03-AN, Mx-F-4IOA	4047438049931 90251900 3.730 g	41,0 cm 31,0 cm 20,0 cm 25,4 l

**Mx-S74TA-B640R050-EN54-V2****S74A Thermalkamera TR(B), VGA, R050 (90°) - EN54 Bundle**

EN54-V2 bundle • S74A IP-Kamera (Body) zum Anschluss von bis zu zwei zusätzlichen Funktions- und optischen Sensormodulen (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264/H.265 (Triple Streaming), MxPEG+ und M-JPEG • VGA Thermalmodul (640x480 Pixel), mit Thermal Radiometry, 90° x 69° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: bis zu 120 dB • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): IR Light (unterstützt 15°, 45°, 95° Objektive), USB-C • Betriebsbedingungen: IP66/IK10 (Gehäuse), -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 2x MOBOTIX Modulanschluss (1x optisch/1x funktional), USB-C, weitere Anschlüsse via Interface Platine • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-S74A, Mx-F-S7A-RJ45-VDC, Mx-O-M7SB-640RP050, Mx-F-MSA, Mx-M-PTMA, 2xMx-A-S7A-CBL03-AN, Mx-F-4IOA

4047438049948	41,0 cm
90251900	31,0 cm
3.730 9	20,0 cm
	25,4 l

**Mx-S74TA-B640R080-EN54-V2****S74A Thermalkamera TR(B), VGA, R080 (69°) - EN54 Bundle**

EN54-V2 bundle • S74A IP-Kamera (Body) zum Anschluss von bis zu zwei zusätzlichen Funktions- und optischen Sensormodulen (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264/H.265 (Triple Streaming), MxPEG+ und M-JPEG • VGA Thermalmodul (640x480 Pixel), mit Thermal Radiometry, 69° x 56° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: bis zu 120 dB • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): IR Light (unterstützt 15°, 45°, 95° Objektive), USB-C • Betriebsbedingungen: IP66/IK10 (Gehäuse), -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 2x MOBOTIX Modulanschluss (1x optisch/1x funktional), USB-C, weitere Anschlüsse via Interface Platine • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-S74A, Mx-F-S7A-RJ45-VDC, Mx-O-M7SB-640RP080, Mx-F-MSA, Mx-M-PTMA, 2xMx-A-S7A-CBL03-AN, Mx-F-4IOA

4047438049955	41,0 cm
90251900	31,0 cm
3.730 9	20,0 cm
	25,4 l

**Mx-S74TA-B640R100-EN54-V2****S74A Thermalkamera TR(B), VGA, R100 (45°) - EN54 Bundle**

EN54-V2 bundle • S74A IP-Kamera (Body) zum Anschluss von bis zu zwei zusätzlichen Funktions- und optischen Sensormodulen (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264/H.265 (Triple Streaming), MxPEG+ und M-JPEG • VGA Thermalmodul (640x480 Pixel), mit Thermal Radiometry, 45° x 37° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: bis zu 120 dB • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): IR Light (unterstützt 15°, 45°, 95° Objektive), USB-C • Betriebsbedingungen: IP66/IK10 (Gehäuse), -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 2x MOBOTIX Modulanschluss (1x optisch/1x funktional), USB-C, weitere Anschlüsse via Interface Platine • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-S74A, Mx-F-S7A-RJ45-VDC, Mx-O-M7SB-640RP100, Mx-F-MSA, Mx-M-PTMA, 2xMx-A-S7A-CBL03-AN, Mx-F-4IOA

4047438049962	41,0 cm
90251900	31,0 cm
3.730 9	20,0 cm
	25,4 l

**Mx-S74TA-B640R150-EN54-V2****S74A Thermalkamera TR(B), VGA, R150 (32°) - EN54 Bundle**

EN54-V2 bundle • S74A IP-Kamera (Body) zum Anschluss von bis zu zwei zusätzlichen Funktions- und optischen Sensormodulen (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264/H.265 (Triple Streaming), MxPEG+ und M-JPEG • VGA Thermalmodul (640x480 Pixel), mit Thermal Radiometry, 32° x 26° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: bis zu 120 dB • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): IR Light (unterstützt 15°, 45°, 95° Objektive), USB-C • Betriebsbedingungen: IP66/IK10 (Gehäuse), -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 2x MOBOTIX Modulanschluss (1x optisch/1x funktional), USB-C, weitere Anschlüsse via Interface Platine • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-S74A, Mx-F-S7A-RJ45-VDC, Mx-O-M7SB-640RP150, Mx-F-MSA, Mx-M-PTMA, 2xMx-A-S7A-CBL03-AN, Mx-F-4IOA

4047438049979	41,0 cm
90251900	31,0 cm
3.730 g	20,0 cm
	25,4 l

**Mx-S74TA-B336R100-EN54****S74A Thermalkamera TR(B), CIF, R100 (45°) - EN54 Bundle**

EN54 Bundle • S74A IP-Kamera (Body) zum Anschluss von bis zu zwei zusätzlichen Funktions- und optischen Sensormodulen (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264/H.265 (Triple Streaming), MxPEG+ und M-JPEG • CIF Thermalmodul (336 x 256 Pixel), mit Thermal Radiometry, 45° x 35° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: bis zu 120 dB • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): IR Light (unterstützt 15°, 45°, 95° Objektive), USB-C • Betriebsbedingungen: IP66/IK10 (Gehäuse), -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 2x MOBOTIX Modulanschluss (1x optisch/1x funktional), USB-C, weitere Anschlüsse via Interface Platine • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-S74A, Mx-F-S7A-RJ45-VDC, Mx-O-M7SB-336RP100, Mx-F-MSA, Mx-M-PTMA, 2xMx-A-S7A-CBL03-AN

4047438043489	40,8 cm
90251900	31,2 cm
3.520 g	20,2 cm
	25,7 l

**Mx-S74TA-B336R150-EN54****S74A Thermalkamera TR(B), CIF, R150 (25°) - EN54 Bundle**

EN54 bundle • S74A IP-Kamera (Body) zum Anschluss von bis zu zwei zusätzlichen Funktions- und optischen Sensormodulen (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264/H.265 (Triple Streaming), MxPEG+ und M-JPEG • CIF Thermalmodul (336 x 256 Pixel), mit Thermal Radiometry, 25° x 19° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: bis zu 120 dB • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): IR Light (unterstützt 15°, 45°, 95° Objektive), USB-C • Betriebsbedingungen: IP66/IK10 (Gehäuse), -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 2x MOBOTIX Modulanschluss (1x optisch/1x funktional), USB-C, weitere Anschlüsse via Interface Platine • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-S74A, Mx-F-S7A-RJ45-VDC, Mx-O-M7SB-336RP150, Mx-F-MSA, Mx-M-PTMA, 2xMx-A-S7A-CBL03-AN

4047438043496	40,8 cm
90251900	31,2 cm
3.520 g	20,2 cm
	25,7 l

**Mx-S74TA-B336R280-EN54****S74A Thermalkamera TR(B), CIF, R280 (17°) - EN54 Bundle**

EN54 bundle • S74A IP-Kamera (Body) zum Anschluss von bis zu zwei zusätzlichen Funktions- und optischen Sensormodulen (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264/H.265 (Triple Streaming), MxPEG+ und M-JPEG • CIF Thermalmodul (336 x 256 Pixel), mit Thermal Radiometry, 17° x 13° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: bis zu 120 dB • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): IR Light (unterstützt 15°, 45°, 95° Objektive), USB-C • Betriebsbedingungen: IP66/IK10 (Gehäuse), -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 2x MOBOTIX Modulanschluss (1x optisch/1x funktional), USB-C, weitere Anschlüsse via Interface Platine • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-S74A, Mx-F-S7A-RJ45-VDC, Mx-O-M7SB-336RP280, Mx-F-MSA, Mx-M-PTMA, 2xMx-A-S7A-CBL03-AN

4047438043502	40,8 cm
90251900	31,2 cm
3.520 9	20,2 cm
	25,7 l

**Mx-S74TA-B640R050-EN54****S74A Thermalkamera TR(B), VGA, R050 (90°) - EN54 Bundle**

EN54 bundle • S74A IP-Kamera (Body) zum Anschluss von bis zu zwei zusätzlichen Funktions- und optischen Sensormodulen (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264/H.265 (Triple Streaming), MxPEG+ und M-JPEG • VGA Thermalmodul (640x480 Pixel), mit Thermal Radiometry, 90° x 69° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: bis zu 120 dB • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): IR Light (unterstützt 15°, 45°, 95° Objektive), USB-C • Betriebsbedingungen: IP66/IK10 (Gehäuse), -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 2x MOBOTIX Modulanschluss (1x optisch/1x funktional), USB-C, weitere Anschlüsse via Interface Platine • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-S74A, Mx-F-S7A-RJ45-VDC, Mx-O-M7SB-640RP050, Mx-F-MSA, Mx-M-PTMA, 2xMx-A-S7A-CBL03-AN

4047438043519	40,8 cm
90251900	31,2 cm
3.520 9	20,2 cm
	25,7 l

**Mx-S74TA-B640R100-EN54****S74A Thermalkamera TR(B), VGA, R100 (45°) - EN54 Bundle**

EN54 bundle • S74A IP-Kamera (Body) zum Anschluss von bis zu zwei zusätzlichen Funktions- und optischen Sensormodulen (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264/H.265 (Triple Streaming), MxPEG+ und M-JPEG • VGA Thermalmodul (640x480 Pixel), mit Thermal Radiometry, 45° x 37° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: bis zu 120 dB • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): IR Light (unterstützt 15°, 45°, 95° Objektive), USB-C • Betriebsbedingungen: IP66/IK10 (Gehäuse), -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 2x MOBOTIX Modulanschluss (1x optisch/1x funktional), USB-C, weitere Anschlüsse via Interface Platine • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-S74A, Mx-F-S7A-RJ45-VDC, Mx-O-M7SB-640RP100, Mx-F-MSA, Mx-M-PTMA, 2xMx-A-S7A-CBL03-AN

4047438043533	40,8 cm
90251900	31,2 cm
3.520 9	20,2 cm
	25,7 l

**Mx-S74TA-B640R150-EN54****S74A Thermalkamera TR(B), VGA, R150 (32°) - EN54 Bundle**

EN54 bundle • S74A IP-Kamera (Body) zum Anschluss von bis zu zwei zusätzlichen Funktions- und optischen Sensormodulen (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264/H.265 (Triple Streaming), MxPEG+ und M-JPEG • VGA Thermalmodul (640x480 Pixel), mit Thermal Radiometry, 32° x 26° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: bis zu 120 dB • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): IR Light (unterstützt 15°, 45°, 95° Objektive), USB-C • Betriebsbedingungen: IP66/IK10 (Gehäuse), -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 2x MOBOTIX Modulanschluss (1x optisch/1x funktional), USB-C, weitere Anschlüsse via Interface Platine • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-S74A, Mx-F-S7A-RJ45-VDC, Mx-O-M7SB-640RP150, Mx-F-MSA, Mx-M-PTMA, 2xMx-A-S7A-CBL03-AN

4047438043540	40,8 cm
90251900	31,2 cm
3.520 9	20,2 cm
	25,7 l

p71B ECO Thermal Kamera

Artikel Nr. / Name / Beschreibung

EAN/HS/Gewicht Dimen.



Mx-p71TB-320T040

4047438050449 19,6 cm

p71TB Thermal ECO 320 - T040

90251900 18,0 cm

p71TB 4K Indoor Kamera mit Thermalmodul ECO 320-T040. CIF 320x240 • 9fps • 105 x 75°; 5,23mr • NETD: 65mK (typ); < 100mK (max) • eingebauter Umgebungstemperatursensor • IR Bereich 7,8 to 14µm • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive

1.175 g 14,8 cm

5,2 l



Mx-p71TB-320T080

4047438050456 19,6 cm

p71TB Thermal ECO 320 - T080

90251900 18,0 cm

p71TB 4K Indoor Kamera mit Thermalmodul ECO 320-T080. CIF 320x240 • 9fps • 56 x 42°; 3mr • NETD: 65mK (typ); < 100mK (max) • IR Bereich 7,8 to 14µm • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive

1.175 g 14,8 cm

5,2 l

Sensormodule Thermal für MOBOTIX 7

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-O-M73TB-336R100 4047438040198	19,6 cm
	Thermalmodul 336-R100 mit Frontplatte für M73 (B-Modell) 90275000	18,0 cm
	CIF (336 x 256 Pixel) • mit Thermal Radiometry • 45° x 35° • inkl. M73-Austauschfrontplatte 450 g	14,8 cm
		5,2 l
	Mx-O-M73TB-336R150 4047438040204	19,6 cm
	Thermalmodul 336-R150 mit Frontplatte für M73 (B-Modell) 90275000	18,0 cm
	CIF (336 x 256 Pixel) • mit Thermal Radiometry • 25° x 19° • inkl. M73-Austauschfrontplatte 450 g	14,8 cm
		5,2 l
	Mx-O-M73TB-336R280 4047438040211	19,6 cm
	Thermalmodul 336-R280 mit Frontplatte für M73 (B-Modell) 90275000	18,0 cm
	CIF (336 x 256 Pixel) • mit Thermal Radiometry • 17° x 13° • inkl. M73-Austauschfrontplatte 450 g	14,8 cm
		5,2 l
	Mx-O-M73TB-336T100 4047438040129	19,6 cm
	Thermalmodul 336-T100 mit Frontplatte für M73 (B-Modell) 90275000	18,0 cm
	CIF (336 x 256 Pixel) • ohne Thermal Radiometry • 45° x 35° • inkl. M73-Austauschfrontplatte 450 g	14,8 cm
		5,2 l
	Mx-O-M73TB-336T150 4047438040136	19,6 cm
	Thermalmodul 336-T150 mit Frontplatte für M73 (B-Modell) 90275000	18,0 cm
	CIF (336 x 256 Pixel) • ohne Thermal Radiometry • 25° x 19° • inkl. M73-Austauschfrontplatte 450 g	14,8 cm
		5,2 l
	Mx-O-M73TB-336T280 4047438040143	19,6 cm
	Thermalmodul 336-T280 mit Frontplatte für M73 (B-Modell) 90275000	18,0 cm
	CIF (336 x 256 Pixel) • ohne Thermal Radiometry • 17° x 13° • inkl. M73-Austauschfrontplatte 450 g	14,8 cm
		5,2 l

**Mx-O-M73TB-640R050****Thermalmodul 640-R050 mit Frontplatte für M73 (B-Modell)**

VGA (640 x 480 Pixel) • mit Thermal Radiometry • 90° x 69° • inkl. M73-Austauschfrontplatte

4047438040228	19,6 cm
90275000	18,0 cm
450 g	14,8 cm
	5,2 l

**Mx-O-M73TB-640R100****Thermalmodul 640-R100 mit Frontplatte für M73 (B-Modell)**

VGA (640 x 480 Pixel) • mit Thermal Radiometry • 45° x 37° • inkl. M73-Austauschfrontplatte

4047438040242	19,6 cm
90275000	18,0 cm
450 g	14,8 cm
	5,2 l

**Mx-O-M73TB-640R150****Thermalmodul 640-R150 mit Frontplatte für M73 (B-Modell)**

VGA (640 x 480 Pixel) • mit Thermal Radiometry • 32° x 26° • inkl. M73-Austauschfrontplatte

4047438040259	19,6 cm
90275000	18,0 cm
450 g	14,8 cm
	5,2 l

**Mx-O-M73TB-640T050****Thermalmodul 640-T050 mit Frontplatte für M73 (B-Modell)**

VGA (640 x 480 Pixel) • ohne Thermal Radiometry • 90° x 69° • inkl. M73-Austauschfrontplatte

4047438040150	19,6 cm
90275000	18,0 cm
450 g	14,8 cm
	5,2 l

**Mx-O-M73TB-640T100****Thermalmodul 640-T100 mit Frontplatte für M73 (B-Modell)**

VGA (640 x 480 Pixel) • ohne Thermal Radiometry • 45° x 37° • inkl. M73-Austauschfrontplatte

4047438040174	19,6 cm
90275000	18,0 cm
450 g	14,8 cm
	5,2 l

**Mx-O-M73TB-640T150****Thermalmodul 640-T150 mit Frontplatte für M73 (B-Modell)**

VGA (640 x 480 Pixel) • ohne Thermal Radiometry • 32° x 26° • inkl. M73-Austauschfrontplatte

4047438040181	19,6 cm
90275000	18,0 cm
450 g	14,8 cm
	5,2 l

**Mx-O-M7SA-320T040****Thermalmodul ECO 320 - T040 (105° x 75°)**

MOBOTIX 7 Thermalmodul 320-T040 für M73/S74, CIF 320x240 • 9fps • 105° x 75°;
5,23mr • NETD: 65mK (typ); < 100mK (max) • IR Range 7,8 to 14µm • -40° to +65°C / 40°
to 149°F • 5% to 95% non-condensing • IP66 • IK04

4047438040648

9,8 cm

90275000

7,5 cm

106 g

9,0 cm

0,7 l

**Mx-O-M7SA-320T080****Thermalmodul ECO 320 - T080 (56° x 42°)**

MOBOTIX 7 Thermalmodul 320-T080 für M73/S74, CIF 320x240 • 9fps • 56° x 42°;
3,00mr • NETD: 65mK (typ); < 100mK (max) • IR Range 7,8 to 14µm • -40° to +65°C / 40°
to 149°F • 5% to 95% non-condensing • IP66 • IK04

4047438040655

9,8 cm

90275000

7,5 cm

106 g

9,0 cm

0,7 l

**Mx-O-M7SA-320T150****Thermalmodul ECO 320 - T150 (24° x 18°)**

MOBOTIX 7 Thermalmodul 320-T150 für M73/S74, CIF 320x240 • 9fps • 24° x 18°; 1,32
mr • NETD: 65mK (typ); < 100mK (max) • IR Range 7,8 to 14µm • -40° to +65°C / 40° to
149°F • 5% to 95% non-condensing • IP66 • IK04

4047438045193

9,8 cm

90275000

7,5 cm

106 g

9,0 cm

0,7 l

**Mx-O-M7SB-336RP100****S7x PTMount-Thermal 336-R100 (B-Modell) 45° x 35°**

CIF (336 x 256 Pixel) • mit Thermal Radiometry • 45° x 35° • Inklusive Anschlusskabel
mit 2 m Länge

4047438040051

19,6 cm

90275000

18,0 cm

890 g

14,8 cm

5,2 l

**Mx-O-M7SB-336RP150****S7x PTMount-Thermal 336-R150 (B-Modell) 25° x 19°**

CIF (336 x 256 Pixel) • mit Thermal Radiometry • 25° x 19° • Inklusive Anschlusskabel
mit 2 m Länge

4047438040068

19,6 cm

90275000

18,0 cm

890 g

14,8 cm

5,2 l

**Mx-O-M7SB-336RP280****S7x PTMount-Thermal 336-R280 (B-Modell) 17° x 13°**

CIF (336 x 256 Pixel) • mit Thermal Radiometry • 17° x 13° • Inklusive Anschlusskabel
mit 2 m Länge

4047438040075

19,6 cm


90275000

18,0 cm

890 g

14,8 cm

5,2 l

**Mx-O-M7SB-336RS100****S7x Thermalmodul 336-R100 (B-Modell) 45° x 35°**

CIF (336 x 256 Pixel) • mit Thermal Radiometry • 45° x 35°

4047438039918	14,8 cm
90275000	9,8 cm
380 g	9,0 cm
	1,3 l

**Mx-O-M7SB-336RS150****S7x Thermalmodul 336-R150 (B-Modell) 25° x 19°**

CIF (336 x 256 Pixel) • mit Thermal Radiometry • 25° x 19°

4047438039925	14,8 cm
90275000	9,8 cm
380 g	9,0 cm
	1,3 l

**Mx-O-M7SB-336RS280****S7x Thermalmodul 336-R280 (B-Modell) 17° x 13°**

CIF (336 x 256 Pixel) • mit Thermal Radiometry • 17° x 13°

4047438039932	14,8 cm
90275000	9,8 cm
380 g	9,0 cm
	1,3 l

**Mx-O-M7SB-336TP100****S7x PTMount-Thermal 336-T100 (B-Modell) 45° x 35°**

CIF (336 x 256 Pixel) • ohne Thermal Radiometry • 45° x 35° • Inklusive Anschlusskabel mit 2 m Länge

4047438039987	19,6 cm
90275000	18,0 cm
890 g	14,8 cm
	5,2 l

**Mx-O-M7SB-336TP150****S7x PTMount-Thermal 336-T150 (B-Modell) 25° x 19°**


CIF (336 x 256 Pixel) • ohne Thermal Radiometry • 25° x 19° • Inklusive Anschlusskabel mit 2 m Länge

4047438039994	19,6 cm
90275000	18,0 cm
890 g	14,8 cm
	5,2 l

**Mx-O-M7SB-336TP280****S7x PTMount-Thermal 336-T280 (B-Modell) 17° x 13°**

CIF (336 x 256 Pixel) • ohne Thermal Radiometry • 17° x 13° • Inklusive Anschlusskabel mit 2 m Länge

4047438040006	19,6 cm
90275000	18,0 cm
890 g	14,8 cm
	5,2 l

**Mx-O-M7SB-336TS100****S7x Thermalmodul 336-T100 (B-Modell) 45° x 35°**

CIF (336 x 256 Pixel) • ohne Thermal Radiometry • 45° x 35°

4047438039840	14,8 cm
90275000	9,8 cm
380 ^g	9,0 cm
	1,3 l

**Mx-O-M7SB-336TS150****S7x Thermalmodul 336-T150 (B-Modell) 25° x 19°**

CIF (336 x 256 Pixel) • ohne Thermal Radiometry • 25° x 19°

4047438039857	14,8 cm
90275000	9,8 cm
380 ^g	9,0 cm
	1,3 l

**Mx-O-M7SB-336TS280****S7x Thermalmodul 336-T280 (B-Modell) 17° x 13°**

CIF (336 x 256 Pixel) • ohne Thermal Radiometry • 17° x 13°

4047438039864	14,8 cm
90275000	9,8 cm
380 ^g	9,0 cm
	1,3 l

**Mx-O-M7SB-640RP050****S7x PTMount-Thermal 640-R050 (B-Modell) 90° x 69°**

VGA (640 x 480 Pixel) • mit Thermal Radiometry • 90° x 69° • Inklusive Anschlusskabel mit 2 m Länge

4047438040082	19,6 cm
90275000	18,0 cm
890 ^g	14,8 cm
	5,2 l

**Mx-O-M7SB-640RP100****S7x PTMount-Thermal 640-R100 (B-Modell) 45° x 37°**


VGA (640 x 480 Pixel) • mit Thermal Radiometry • 45° x 37° • Inklusive Anschlusskabel mit 2 m Länge

4047438040105	19,6 cm
90275000	18,0 cm
890 ^g	14,8 cm
	5,2 l

**Mx-O-M7SB-640RP150****S7x PTMount-Thermal 640-R150 (B-Modell) 30° x 26°**

VGA (640 x 480 Pixel) • mit Thermal Radiometry • 30° x 26° • Inklusive Anschlusskabel mit 2 m Länge

4047438040112	19,6 cm
90275000	18,0 cm
890 ^g	14,8 cm
	5,2 l

**Mx-O-M7SB-640RS050****S7x Thermalmodul 640-R050 (B-Modell) 90° x 69°**

VGA (640 x 480 Pixel) • mit Thermal Radiometry • 90° x 69°

4047438039949	14,8 cm
90275000	9,8 cm
380 g	9,0 cm
	1,3 l

**Mx-O-M7SB-640RS100****S7x Thermalmodul 640-R100 (B-Modell) 45° x 37°**

VGA (640 x 480 Pixel) • mit Thermal Radiometry • 45° x 37°

4047438039963	14,8 cm
90275000	9,8 cm
380 g	9,0 cm
	1,3 l

**Mx-O-M7SB-640RS150****S7x Thermalmodul 640-R150 (B-Modell) 30° x 26°**

VGA (640 x 480 Pixel) • mit Thermal Radiometry • 30° x 26°

4047438039970	14,8 cm
90275000	9,8 cm
380 g	9,0 cm
	1,3 l

**Mx-O-M7SB-640TP050****S7x PTMount-Thermal 640-T050 (B-Modell) 90° x 69°**

VGA (640 x 480 Pixel) • ohne Thermal Radiometry • 90° x 69° • Inklusive Anschlusskabel mit 2 m Länge

4047438040013	19,6 cm
90275000	18,0 cm
890 g	14,8 cm
	5,2 l

**Mx-O-M7SB-640TP100****S7x PTMount-Thermal 640-T100 (B-Modell) 45° x 37°**

VGA (640 x 480 Pixel) • ohne Thermal Radiometry • 45° x 37° • Inklusive Anschlusskabel mit 2 m Länge

4047438040037	19,6 cm
90275000	18,0 cm
890 g	14,8 cm
	5,2 l

**Mx-O-M7SB-640TP150****S7x PTMount-Thermal 640-T150 (B-Modell) 30° x 26°**


VGA (640 x 480 Pixel) • ohne Thermal Radiometry • 30° x 26° • Inklusive Anschlusskabel mit 2 m Länge

4047438040044	19,6 cm
90275000	18,0 cm
890 g	14,8 cm
	5,2 l

**Mx-O-M7SB-640TS050****S7x Thermalmodul 640-T050 (B-Modell) 90° x 69°**

VGA (640 x 480 Pixel) • ohne Thermal Radiometry • 90° x 69°

4047438039871	14,8 cm
90275000	9,8 cm
380 g	9,0 cm
	1,3 l

**Mx-O-M7SB-640TS100****S7x Thermalmodul 640-T100 (B-Modell) 45° x 37°**

VGA (640 x 480 Pixel) • ohne Thermal Radiometry • 45° x 37°

4047438039895	14,8 cm
90275000	9,8 cm
380 g	9,0 cm
	1,3 l

**Mx-O-M7SB-640TS150****S7x Thermalmodul 640-T150 (B-Modell) 30° x 26°**

VGA (640 x 480 Pixel) • ohne Thermal Radiometry • 30° x 26°

4047438039901	14,8 cm
90275000	9,8 cm
380 g	9,0 cm
	1,3 l

Sensormodule Thermal für S16A/S16B

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-O-SMA-TS-R090	4047438048408 17,5 cm
	Thermal-Sensormodul TR für S16/S15, 50 mK, B090 (35°)	90275000 14,0 cm
	Thermal-Sensormodul TR für die S16/S15 • Thermal Radiometry (TR): kalibrierter Wärmebildsensor für Temperaturereignisse von -40 bis 550 °C • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s • Germanium-Objektiv (inklusive): B090-Äquivalent, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 35°/27° • Bildgröße: 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • IP66, -30 bis 60 °C • Gehäuse: Aluminium, schwarz eloxiert • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel (max. 3 m, separat bestellbar)	650 g 13,5 cm
		3,3 l
	Mx-O-SMA-TS-R079	4047438030090 17,5 cm
	Thermal-Sensormodul TR für S16/S15, 50 mK, B079 (45°)	90275000 14,0 cm
	Thermal-Sensormodul TR für die S16/S15 • Thermal Radiometry (TR): kalibrierter Wärmebildsensor für Temperaturereignisse von -40 bis 550 °C • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s • Germanium-Objektiv (inklusive): B079-Äquivalent, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 45°/35° • Bildgröße: 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • IP66, -30 bis 60 °C • Gehäuse: Aluminium, schwarz eloxiert • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel (max. 3 m, separat bestellbar)	650 g 13,5 cm
		3,3 l
	Mx-O-SMA-TS-R119	4047438030106 17,5 cm
	Thermal-Sensormodul TR für S16/S15, 50 mK, B119 (25°)	90275000 14,0 cm
	Thermal-Sensormodul TR für die S16/S15 • Thermal Radiometry (TR): kalibrierter Wärmebildsensor für Temperaturereignisse von -40 bis 550 °C • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s • Germanium-Objektiv (inklusive): B119-Äquivalent, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 25°/19° • Bildgröße: 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • IP66, -30 bis 60 °C • Gehäuse: Aluminium, schwarz eloxiert • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel (max. 3 m, separat bestellbar)	650 g 13,5 cm
		3,3 l
	Mx-O-SMA-TS-R237	4047438030113 17,5 cm
	Thermal-Sensormodul TR für S16/S15, 50 mK, B237 (17°)	90275000 14,0 cm
	Thermal-Sensormodul TR für die S16/S15 • Thermal Radiometry (TR): kalibrierter Wärmebildsensor für Temperaturereignisse von -40 bis 550 °C • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s • Germanium-Objektiv (inklusive): B237-Äquivalent, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 17°/13° • Bildgröße: 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • IP66, -30 bis 60 °C • Gehäuse: Aluminium, schwarz eloxiert • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel (max. 3 m, separat bestellbar)	650 g 13,5 cm
		3,3 l
	Mx-O-SMA-TP-R079	4047438030120 19,6 cm
	PTMount-Thermal TR für S16/S15, 50 mK, B079 (45°), weiß	90275000 18,0 cm
	PTMount-Thermal TR für die S16/S15 • Thermal Radiometry (TR): kalibrierter Wärmebildsensor für Temperaturereignisse von -40 bis 550 °C • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s • Germanium-Objektiv (2 m, inklusive): B079-Äquivalent, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 45°/35° • Bildgröße: 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • IP66, -30 bis 60 °C • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel (2 m, inklusive) • Farbe: Weiß	890 g 14,8 cm
		5,2 l
	Mx-O-SMA-TP-R119	4047438030137 19,6 cm
	PTMount-Thermal TR für S16/S15, 50 mK, B119 (25°), weiß	90275000 18,0 cm
	PTMount-Thermal TR für die S16/S15 • Thermal Radiometry (TR): kalibrierter Wärmebildsensor für Temperaturereignisse von -40 bis 550 °C • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s • Germanium-Objektiv (2 m, inklusive): B119-Äquivalent, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 25°/19° • Bildgröße: 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • IP66, -30 bis 60 °C • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel (2 m, inklusive) • Farbe: Weiß	890 g 14,8 cm
		5,2 l

**Mx-O-SMA-TP-R237****PTMount-Thermal TR für S16/S15, 50 mK, B237 (17°), weiß**

PTMount-Thermal TR für die S16/S15 • Thermal Radiometry (TR): kalibrierter Wärmebildsensor für Temperaturereignisse von -40 bis 550 °C • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s • Germanium-Objektiv (2 m, inklusive): B237-Äquivalent, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 17°/13° • Bildgröße: 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • IP66, -30 bis 60 °C • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel (2 m, inklusive) • Farbe: Weiß

4047438030144	19,6 cm
90275000	18,0 cm
890 9	14,8 cm
	5,2 l

**Mx-O-SMA-TP-R079-b****PTMount-Thermal TR für S16/S15, 50 mK, B079 (45°),**

PTMount-Thermal TR für die S16/S15 • Thermal Radiometry (TR): kalibrierter Wärmebildsensor für Temperaturereignisse von -40 bis 550 °C • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s • Germanium-Objektiv (2 m, inklusive): B079-Äquivalent, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 45°/35° • Bildgröße: 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • IP66, -30 bis 60 °C • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel (2 m, inklusive) • Farbe: Schwarz

4047438030151	19,6 cm
90275000	18,0 cm
890 9	14,8 cm
	5,2 l

**Mx-O-SMA-TP-R119-b****PTMount-Thermal TR für S16/S15, 50 mK, B119 (25°),**

PTMount-Thermal TR für die S16/S15 • Thermal Radiometry (TR): kalibrierter Wärmebildsensor für Temperaturereignisse von -40 bis 550 °C • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s • Germanium-Objektiv (2 m, inklusive): B119-Äquivalent, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 25°/19° • Bildgröße: 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • IP66, -30 bis 60 °C • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel (2 m, inklusive) • Farbe: Schwarz

4047438030168	19,6 cm
90275000	18,0 cm
890 9	14,8 cm
	5,2 l

**Mx-O-SMA-TP-R237-b****PTMount-Thermal TR für S16/S15, 50 mK, B237 (17°),**

PTMount-Thermal TR für die S16/S15 • Thermal Radiometry (TR): kalibrierter Wärmebildsensor für Temperaturereignisse von -40 bis 550 °C • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s • Germanium-Objektiv (2 m, inklusive): B237-Äquivalent, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 17°/13° • Bildgröße: 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • IP66, -30 bis 60 °C • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel (2 m, inklusive) • Farbe: Schwarz

4047438030175	19,6 cm
90275000	18,0 cm
890 9	14,8 cm
	5,2 l

**Mx-O-SMA-TS-T079****Thermal-Sensormodul für S16/S15, 50 mK, B079 (45°)**

Passend für: S16/S15 (separat bestellbar) • Hochsensitiver Thermal-Bildsensor: NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s • Germanium-Objektiv (inklusive): B079, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 45°/35° • Bildgröße: 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • IP66, -30 bis 60 °C • Gehäuse: Aluminium, schwarz eloxiert • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel (separat bestellbar)

4047438029049	17,5 cm
90275000	14,0 cm
650 9	13,5 cm
	3,3 l

**Mx-O-SMA-TS-T119****Thermal-Sensormodul für S16/S15, 50 mK, B119 (25°)**

Passend für: S16/S15 (separat bestellbar) • Hochsensitiver Thermal-Bildsensor: NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s • Germanium-Objektiv (inklusive): B119, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 25°/19° • Bildgröße: 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • IP66, -30 bis 60 °C • Gehäuse: Aluminium, schwarz eloxiert • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel (max. 3 m, separat bestellbar)

4047438029056	17,5 cm
90275000	14,0 cm
650 9	13,5 cm
	3,3 l

**Mx-O-SMA-TS-T237****Thermal-Sensormodul für S16/S15, 50 mK, B237 (17°)**

Passend für: S16/S15 (separat bestellbar) • Hochsensitiver Thermal-Bildsensor: NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s • Germanium-Objektiv (inklusive): B237, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 17°/13° • Bildgröße: 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • IP66, -30 bis 60 °C • Gehäuse: Aluminium, schwarz eloxiert • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel (max 3 m, separat bestellbar)

4047438029063	17,5 cm
90275000	14,0 cm
650 9	13,5 cm
	3,3 l

**Mx-O-SMA-TP-T079****PTMount-Thermal für S16/S15, 50 mK, B079 (45°), weiß**

PTMount-Thermal mit integriertem hochsensitivem Thermal-Bildsensor für die S16/S15 • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s • Germanium-Objektiv (inklusive): B079, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 45°/35° • Bildgröße: 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • Betriebsbedingungen: IP66, -30 bis 60 °C • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel (2 m, inklusive) • Farbe: Weiß

4047438029070	19,6 cm
90275000	18,0 cm
890 9	14,8 cm
	5,2 l

**Mx-O-SMA-TP-T119****PTMount-Thermal für S16/S15, 50 mK, B119 (25°), weiß**

PTMount-Thermal mit integriertem hochsensitivem Thermal-Bildsensor für die S16/S15 • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s • Germanium-Objektiv (inklusive): B119, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 25°/19° • Bildgröße: 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • Betriebsbedingungen: IP66, -30 bis 60 °C • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel (2 m, inklusive) • Farbe: Weiß

4047438029087	19,6 cm
90275000	18,0 cm
890 9	14,8 cm
	5,2 l

**Mx-O-SMA-TP-T237****PTMount-Thermal für S16/S15, 50 mK, B237 (17°), weiß**

PTMount-Thermal mit integriertem hochsensitivem Thermal-Bildsensor für die S16/S15 • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s • Germanium-Objektiv (inklusive): B237, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 17°/13° • Bildgröße: 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • Betriebsbedingungen: IP66, -30 bis 60 °C • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel (2 m, inklusive) • Farbe: Weiß

4047438029094	19,6 cm
90275000	18,0 cm
890 9	14,8 cm
	5,2 l

**Mx-O-SMA-TP-T079-b****PTMount-Thermal für S16, S15, 50 mK, B079 (45°), schwarz**

PTMount-Thermal mit integriertem hochsensitivem Thermal-Bildsensor für die S16, S15 • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s • Germanium-Objektiv (inklusive): B079, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 45°/35° • Bildgröße: 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • Betriebsbedingungen: IP66, -30 bis 60 °C • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel (2 m, inklusive) • Farbe: Schwarz

4047438030021	19,6 cm
90275000	18,0 cm
890 9	14,8 cm
	5,2 l

**Mx-O-SMA-TP-T119-b****PTMount-Thermal für S16, S15, 50 mK, B119 (25°), schwarz**

PTMount-Thermal mit integriertem hochsensitivem Thermal-Bildsensor für die S16, S15 • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s • Germanium-Objektiv (inklusive): B119, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 25°/19° • Bildgröße: 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • Betriebsbedingungen: IP66, -30 bis 60 °C • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel (2 m, inklusive) • Farbe: Schwarz

4047438030038	19,6 cm
90275000	18,0 cm
890 9	14,8 cm
	5,2 l

**Mx-O-SMA-TP-T237-b****PTMount-Thermal für S16, S15, 50 mK, B237 (17°), schwarz**

PTMount-Thermal mit integriertem hochsensitivem Thermal-Bildsensor für die S16, S15 • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s • Germanium-Objektiv (inklusive): B237, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 17°/13° • Bildgröße: 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • Betriebsbedingungen: IP66, -30 bis 60 °C • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel (2 m, inklusive) • Farbe: Schwarz

4047438030045	19,6 cm
90275000	18,0 cm
890 9	14,8 cm
	5,2 l

Videosysteme MOVE

BeyondHumanVision

MOBOTIX

MOBOTIX MOVE Speed Dome Kameras

MOBOTIX MOVE Speed Dome Kameras

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-SD1A-540-IR-VA MOBOTIX MOVE SpeedDome SD-540-IR-VA (DNN Analytics) MOBOTIX MOVE SpeedDome Netzwerk-Kamera SD-540-IR-VA • Wetterfeste, motorgesteuerte ONVIF S/G/T/M Dome-PTZ-Kamera • 10 Integrierte Video Analytic Funktionen inkl. DNN Gesichts- und KFZ-Nummern • Bis 40x optischer Zoom • Bildsensor: 5MP SONY STARVIS II IMX675 (2608 x 1964), 1/2.8" Progressive CMOS • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Motorgesteuertes Zoom-Objektiv (F1.6-F4.95: 4.3 bis 170 mm, Bildwinkel HxV: 62.6°–1.9° x 48.8°–1.4°) mit Autofokus und P-Iris mit automatischer Anpassung an wechselnde Lichtsituationen • Automatische Objektverfolgung, DNN-basiert (Menschen, Fahrzeuge) • 2D & 3D bewegungskompensierte Rauschunterdrückung (MCTF) • IR-LEDs (Arbeitsabstand bis zu 300m) • IP66 • Umgebungstemperatur -40 bis 55 °C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % • Videocodcs: H.265, H.264, MJPEG (bis zu 3 Streams gleichzeitig) • Wide Dynamic Range (130 dB) • Max. Bildrate: 5MP @ 30 fps (H.265, H.264, mit und ohne aktivierter WDR-Funktion); MJPEG: 1080p @ 30 fps • Spannungsversorgung: PoE++ IEEE802.3bt, max. 51 W, AC24V max. 59,05 W / 87,12 VA • Gehärtete und "selbstreinigende" Anti-Reflex Kamera Front-Glas Vergütung mit MOBOTIX EverClear • MTBF: 50.000h • Garantie: 5 Jahre	4047438045049 40,2 cm 85258900 25,0 cm 5.950 g 37,0 cm 37,2 l
	Mx-SD1A-831-LIR-VA MOBOTIX MOVE SpeedDome SD-831-LIR-VA LIDAR (DNN) MOBOTIX MOVE SpeedDome Netzwerk-Kamera SD-831-LIR-VA • Wetterfeste, motorgesteuerte ONVIF S/G/T/M Dome-PTZ-Kamera • 10 Integrierte Video Analytic Funktionen inkl. DNN Gesichts- und KFZ-Nummernschilderkennung, verknüpfbar mit PTZ-Positions-Preseteinstellungen • Bis 31x optischer Zoom • Präzises LiDAR-Fokussierungssystem • Bildsensor: 8MP SONY STARVIS II IMX678 (3856 x 2180) 4K, 1/1.8" Progressive CMOS • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Motorgesteuertes Zoom-Objektiv (F1.35-F4.6: 6.9 bis 214.6 mm, Bildwinkel HxV: 61.8°–2.2° x 35.9°–1.3°) mit Autofokus und P-Iris mit automatischer Anpassung an wechselnde Lichtsituationen • Automatische Objektverfolgung, DNN-basiert (Menschen, Fahrzeuge) • IR-LEDs (Arbeitsabstand bis zu 300 m) • 2D & 3D bewegungskompensierte Rauschunterdrückung (MCTF) • IP66 • Umgebungstemperatur -40 bis 55 °C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % • Videocodcs: H.265, H.264, MJPEG (bis zu 4 Streams gleichzeitig) • Wide Dynamic Range (130 dB) • Max. Bildrate: 8MP@30 fps (H.265, H.264, mit und ohne aktivierter WDR-Funktion); MJPEG: 1080p@30 fps • Spannungsversorgung: PoE++ IEEE802.3bt, max. 51 W, AC24V max. 53,10 W / 74,80 VA • Gehärtete und "selbstreinigende" Anti-Reflex Kamera Front-Glas Vergütung mit MOBOTIX EverClear • MTBF: 50.000h • Garantie: 5 Jahre	4047438045056 33,0 cm 85258900 33,0 cm 7.640 g 54,0 cm 58,8 l
	Mx-SD2A-230-LL-FM-VA MOBOTIX MOVE SpeedDome SD-230-LL-FM-VA Low Light MOBOTIX MOVE SpeedDome Netzwerk-Kamera SD-230-LL-FM-VA • Wetterfeste, motorgesteuerte ONVIF S/G/T/M Innenraum Dome-PTZ-Kamera für den Deckeneinbau • 10 Integrierte Video Analytic Funktionen inkl. DNN Gesichts- und KFZ-Nummernschilderkennung, verknüpfbar mit PTZ-Positions-Preseteinstellungen • Bis 30x optischer Zoom • Bildsensor: 2MP SONY STARVIS II IMX662 (1936 x 1100), 1/2.8" Progressive CMOS • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Motorgesteuertes Zoom-Objektiv (F1.6-F4.7: 4,3 bis 129 mm, Bildwinkel HxV: 59.3°–2.3° x 34.9°–1.4°) mit Autofokus und P-Iris mit automatischer Anpassung an wechselnde Lichtsituationen • Automatische Objektverfolgung, DNN-basiert (Menschen, Fahrzeuge) • 2D & 3D bewegungskompensierte Rauschunterdrückung (MCTF) • Umgebungstemperatur -40 bis 55 °C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % • Videocodcs: H.264, H.265, MJPEG (bis zu 3 Streams gleichzeitig) • Wide Dynamic Range (130 dB) • Max. Bildrate: 2MP@30 fps (H.264, mit und ohne aktivierter WDR-Funktion); MJPEG: 1080p@30 fps • Spannungsversorgung: PoE+ IEEE802.3at, max. 17.71 W, AC24V, max 17.10 W / 32.67 VA • Gehärtete und "selbstreinigende" Anti-Reflex Dome-Kuppel Vergütung mit MOBOTIX EverClear • MTBF: 50.000h	4047438045032 31,0 cm 85258900 31,0 cm 3.970 g 38,0 cm 36,5 l

**Mx-SD2A-230-LL-VA****MOBOTIX MOVE SpeedDome SD-230-LL-VA Low Light (DNN)**

MOBOTIX MOVE SpeedDome Netzwerk-Kamera SD-230-LL-VA • Wetterfeste, motorgesteuerte ONVIF S/G/T/M Dome-PTZ-Kamera • 10 Integrierte Video Analytic Funktionen inkl. DNN Gesichts- und KFZ-Nummernschilderkennung, verknüpfbar mit PTZ-Positions-Preseteinstellungen • Bis 30x optischer Zoom • Bildsensor: 2MP SONY STARVIS II IMX662 (1936 x 1100), 1/2.8" Progressive CMOS • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Motorgesteuertes Zoom-Objektiv (F1.6-F4.7: 4,3 bis 129 mm, Bildwinkel HxV: 59.3°-2.3° x 34.9°-1.4°) mit Autofokus und P-Iris mit automatischer Anpassung an wechselnde Lichtsituationen • Automatische Objektverfolgung, DNN-basiert (Menschen, Fahrzeuge) • 2D & 3D bewegungskompensierte Rauschunterdrückung (MCTF) • IP66, IK10 • Umgebungstemperatur -40 bis 55 °C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % • Videocodecs: H.264, H.265, MJPEG (bis zu 3 Streams gleichzeitig) • Wide Dynamic Range (130 dB) • Max. Bildrate: 2MP@30 fps (H.264, mit und ohne aktivierter WDR-Funktion); MJPEG: 1080p@30 fps • Spannungsversorgung: PoE+ IEEE802.3at, max. 25.5 W, AC24V, max 29.04 W / 53.24 VA • Gehärtete und "selbstreinigende" Anti-Reflex Dome-Kuppel Vergütung mit MOBOTIX EverClear • MTBF: 50.000h

4047438045025	42,5 cm
85258900	26,2 cm
5.150 9	35,0 cm
	39,0 l

MOBOTIX MOVE Vandal Dome Kameras

MOBOTIX MOVE Vandal Dome Kameras

	Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-VT1A-2-IR	4047438048200	16,5 cm
	MOBOTIX MOVE Vandal Turret Mx-VT-2-IR	85258900	16,5 cm
	MOBOTIX MOVE Vandalismus-Turret-Netzwerkamera Mx-VT-2-IR • Max. Bildauflösung: 2MP (1920x1080), 1/2.8" Progressive CMOS • ONVIF S/G/T/M Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis zu 30 m) für Tag- und Nachtbetrieb • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Festbrennweite Objektiv (F1.6: 2.8 mm), Betrachtungswinkel H: 105°, V: 56° • 3-Achsen-Verstellung (Pan/Tilt/Rotation) • IP67/IK10 - Umgebungstemperatur -30 bis 60°C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% nicht kondensierend • Video-Codecs: H.264, H.265, MJPEG (bis zu 3 Videoströme gleichzeitig) • Eingebautes Mikrofon • True WDR (120 dB) • Max. Bildrate: 2MP H.264, H.265 @ 30 fps; MJPEG: 1080p @ 30 fps • Stromversorgung: PoE IEEE802.3af Klasse 3, 12V DC max. 10 W • MTBF: 95.000h • Garantie: 5 Jahre	950 g	15,4 cm 4,2 l
	Mx-VT1A-203-IR	4047438048262	16,5 cm
	MOBOTIX MOVE Vandal Turret Mx-VT-203-IR	85258900	16,5 cm
	MOBOTIX MOVE Vandalismus-Turret-Netzwerkamera Mx-VT-203-IR • Max. Bildauflösung: 2MP (1920x1080), 1/2.8" Progressive CMOS • ONVIF S/G/T/M Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis zu 30 m) für Tag- und Nachtbetrieb • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Motorgesteuertes Varioobjektiv (F1.4-2.8: 2,7 bis 13,5 mm, Blickwinkel H: 111 °-34 °, V: 61 °-19 °) • 3-Achsen-Verstellung (Pan/Tilt/Rotation) • IP67/IK10 • Umgebungstemperatur -30 bis 60°C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% nicht kondensierend • Video-Codecs: H.264, H.265, MJPEG (bis zu 3 Videoströme gleichzeitig) • Eingebautes Mikrofon • True WDR (120 dB) • Max. Bildrate: 2MP H.264, H.265 @ 30 fps; MJPEG: 1080p @ 30 fps - Stromversorgung: PoE IEEE802.3af Klasse 3, 12V DC max. 10 W • MTBF: 95.000h • Garantie: 5 Jahre	980 g	15,4 cm 4,2 l
	Mx-VT1A-5-IR	4047438048255	16,5 cm
	MOBOTIX MOVE Vandal Turret Mx-VT-5-IR	85258900	16,5 cm
	MOBOTIX MOVE Vandalismus-Turret-Netzwerkamera Mx-VT-5-IR • Max. Bildauflösung: 5MP (2592x1944), 1/2.8" Progressive CMOS • ONVIF S/G/T/M Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis zu 30 m) für Tag- und Nachtbetrieb • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Festbrennweite Objektiv (F1.6: 2.8 mm), Betrachtungswinkel H: 97°, V: 70.5° • 3-Achsen-Verstellung (Pan/Tilt/Rotation) • IP67/IK10 • Umgebungstemperatur -30 bis 60°C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% nicht kondensierend • Video-Codecs: H.264, H.265, MJPEG (bis zu 3 Videoströme gleichzeitig) • Eingebautes Mikrofon • True WDR (120 dB) • Max. Bildrate: 5MP H.264, H.265 @ 30 fps; MJPEG: 1080p @ 30 fps • Stromversorgung: PoE IEEE802.3af Klasse 3, 12V DC max. 10 W • MTBF: 95.000h • Garantie: 5 Jahre	950 g	15,4 cm 4,2 l
	Mx-VT1A-503-IR	4047438048279	16,5 cm
	MOBOTIX MOVE Vandal Turret Mx-VT-503-IR	85258900	16,5 cm
	MOBOTIX MOVE Vandalismus-Turret-Netzwerkamera Mx-VT-503-IR • Max. Bildauflösung: 5MP (2592x1944), 1/2.8" Progressive CMOS • ONVIF S/G/T/M Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis zu 30 m) für Tag- und Nachtbetrieb • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Motorgesteuertes Varioobjektiv (F1.4-2.8: 2,7 bis 13,5 mm, Blickwinkel H: 103 °-31 °, V: 76 °-23.5 °) • 3-Achsen-Verstellung (Pan/Tilt/Rotation) • IP67/IK10 • Umgebungstemperatur -30 bis 60°C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% nicht kondensierend • Video-Codecs: H.264, H.265, MJPEG (bis zu 3 Videoströme gleichzeitig) • Eingebautes Mikrofon • True WDR (120 dB) • Max. Bildrate: 5MP H.264, H.265 @ 30 fps; MJPEG: 1080p @ 30 fps • Stromversorgung: PoE IEEE802.3af Klasse 3, 12V DC max. 10 W • MTBF: 95.000h • Garantie: 5 Jahre	980 g	15,4 cm 4,2 l

**Mx-VD1A-8-IR-VA****MOBOTIX MOVE VandalDome VD-8-IR-VA (DNN Analytics)**

MOBOTIX MOVE Vandal Dome Netzwerk-Kamera VD-8-IR-VA (DNN Video Analytics)

- 10 Integrierte Video Analytic Funktionen inkl. DNN Gesichts- und KFZ-Nummernschilderkennung • Max. Bildauflösung: 4K/8MP (3864x2180), 1/1.8" Progressive CMOS • Wetterfeste ONVIF S/G/T/M vandalismusgeschützte Dome-Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis 40 m) für den Einsatz bei Tag und Nacht • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Remote Zoom/Fokus • Motorgesteuertes Varioobjektiv (F1.5-F2.0: 3.6 bis 11 mm, Bildwinkel H: 115.0°-47.5°, V: 61.2°-27.0°) mit Auto-Iris mit automatischer Anpassung an wechselnde Lichtsituationen • 3-Achsen Kameramodul Einstellung • IP66, IK10 • Umgebungstemperatur -55 bis 60 °C (Heizung An), Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % nicht kondensierend • Videocodecs: H.264, H.265 MJPEG (bis zu 4 Video-Streams gleichzeitig) • True WDR (130 dB) • Max. Bildrate: 4K/8 MP H.264, H.265 @ 30 B/s; MJPEG: 1080p @ 30 B/s • Spannungsversorgung: PoE IEEE802.3af max. 11.67 W, DC12V max. 12.14 W, AC24V max. 11.99 W / 20.02 VA • Gehärtete und "selbstreinigende" Anti-Reflex Optik Vergütung mit MOBOTIX ClearView • MTBF: 95.000h • Garantie: 5 Jahre

4047438040341 17,3 cm
85258900 17,3 cm
1.081 g 16,6 cm
5,0 l

**Mx-VD2A-5-IR-VA****MOBOTIX MOVE VandalDome VD2-5-IR-VA (Video Analytics)**

MOBOTIX MOVE Vandal Dome Netzwerk-Kamera VD2-5-IR-VA (Video Analytics) • Max. Bildauflösung: 5MP (2720 x 1976), 1/2.7" Progressive CMOS • Wetterfeste ONVIF S/G/T Dome-Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis 40 m) für den Einsatz bei Tag und Nacht • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Remote Zoom • Motorgesteuertes Varioobjektiv (F1.6-F2.9: 2.7 bis 12 mm, Bildwinkel H: 102.1°-31.5°, V: 70.3°-22.7°) mit Auto-Iris mit automatischer Anpassung an wechselnde Lichtsituationen • 3-Achsen Kameramodul Einstellung • IP66, IK10 • Umgebungstemperatur -55 bis 60 °C (Heizung An), Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % nicht kondensierend • Videocodecs: H.264, H.265 MJPEG (bis zu 4 Video-Streams gleichzeitig) • True WDR (130 dB) • Max. Bildrate: 5 MP H.264, H.265 30 B/s • WDR ein: H.265 / H.264: 2688x1944 @ 30 B/s + 1024x768 @ 30 B/s; MJPEG: 1080p @ 30 B/s • WDR aus: H.265 / H.264: 2688x1944 @ 30 B/s + 1024x768 @ 30 B/s; H.265 / H.264: 1920x1080 @ 60 B/s + 1280x720 @ 60 B/s; MJPEG: 1080p @ 60 B/s • Spannungsversorgung: PoE IEEE 802.3af oder DC 12V (13W) oder AC 24V; max. 14 W • Gehärtete und "selbstreinigende" Anti-Reflex Dome-Kuppel Vergütung mit MOBOTIX EverClear • MTBF: 95.000h • Garantie: 5 Jahre

4047438040457 17,5 cm
85258900 17,5 cm
1.210 g 17,0 cm
5,2 l

**Mx-VD3A-2-IR-VA****MOBOTIX MOVE VandalDome VD3-2-IR-VA (Video Analytics)**

MOBOTIX MOVE Vandal Dome Netzwerk-Kamera VD3-2-IR-VA (Video Analytics) • Max. Bildauflösung: 2MP (1920 x 1080), 1/2.7" Progressive CMOS • Wetterfeste ONVIF S/G/T Dome-Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis 40 m) für den Einsatz bei Tag und Nacht • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Remote Zoom • Motorgesteuertes Varioobjektiv (F1.6: 2.7 bis 12 mm, Bildwinkel H: 99°-31°, V: 53°-18°) mit Auto-Iris mit automatischer Anpassung an wechselnde Lichtsituationen • 3-Achsen Kameramodul Einstellung • IP66, IK10 • Umgebungstemperatur -55 bis 60 °C (Heizung An), Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % nicht kondensierend • Videocodecs: H.264, H.265 MJPEG (bis zu 4 Video-Streams gleichzeitig) • True WDR (130 dB) • Max. Bildrate: H.265 / H.264: 1920x1080 @ 30 B/s + 720x480 @ 30 B/s; MJPEG: 1080p @ 30 B/s • Spannungsversorgung: PoE IEEE 802.3af oder DC 12V (13W) oder AC 24V; max. 14 W • Gehärtete und "selbstreinigende" Anti-Reflex Dome-Kuppel Vergütung mit MOBOTIX EverClear • MTBF: 95.000h • Garantie: 5 Jahre

4047438040433 17,5 cm
85258900 17,5 cm
1.210 g 17,0 cm
5,2 l

MOBOTIX MOVE Bullet Kameras

MOBOTIX MOVE Bullet Kameras

	Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-BC2A-2-IR MOBOTIX MOVE BulletKamera BC2-2-IR MOBOTIX MOVE Bullet Netzwerk-Kamera BC2-2-IR • Bildsensor: 2MP (1920 x 1080), 1/3" Progressive CMOS • Wetterfeste ONVIF S /G/T Bullet-Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis 15 m) für den Einsatz bei Tag und Nacht • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Manuell verstellbares Varioobjektiv (F1.4: 2.8 bis 12 mm, Bildwinkel H: 96.67° - 34.13°, V: 52.21° - 19.24°) • IP66 • Umgebungstemperatur -30 bis 60 °C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % • Videocodecs: H.264, H.265, MJPEG (bis zu 4 Streams gleichzeitig) • WDR (bis zu 130 dB) • Max. Bildrate: 2MP@60 B/s (H.264, H.265 mit und ohne aktivierter WDR-Funktion); MJPEG: 1080p@30 B/s • Spannungsversorgung: PoE IEEE 802.3af • MTBF: 95.000h • Garantie: 5 Jahre	4047438038966 85258900 580 g	29,6 cm 20,0 cm 17,5 cm 10,4 l
	Mx-VB1A-2-IR-ALPR MOBOTIX MOVE ALPR Vandal Bullet Netzwerk-Kamera VB-2- MOBOTIX MOVE ALPR Vandal Bullet Netzwerk-Kamera VB-2-IR-ALPR (KFZ-Kennzeichnerkennung) • integrierte professionelle internationale Kennzeichnerkennung für stehende und langsam bewegende Fahrzeuge bis zu 18m Entfernung • inkl. MMC (Marke, Modell, Farbe -Erkennung) • ALPR Lizenz-Schlüssel vorinstalliert • Max. Bildauflösung: 2 MP / 1080p (Full-HD), 1/2.8" Progressive CMOS (SONY) • Wetterfeste ONVIF S/G/T/M vandalismusgeschützte Bullet-Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis 60m) für den Einsatz bei Tag und Nacht • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Lichtempfindlichkeit: Farbe 0.02lx, S/W: 0.001lx, IR: 0lx • Remote Zoom/Fokus • Motorgesteuertes Varioobjektiv (F1.6-F2.9: 2.7 bis 12 mm, Bildwinkel H: 102.1°-31.5°, V: 70.3°-22.7°), Auto-Iris mit automatischer Anpassung an wechselnde Lichtsituationen • Videocodecs: H.264, H.265 MJPEG (bis zu 4 Video-Streams gleichzeitig) • True WDR (130 dB) • Max. Bildrate: 2 MP H.264, H.265 @ 30 B/s; MJPEG: 1080p @ 30 B/s • Bi-direktionales Audio (Line In/Out) • Alarm I/O • 64 GB SD-Karte vorinstalliert • Spannungsversorgung: PoE IEEE802.3af, class 0, max 12.95 watt, DC12V, 15.59 watt, AC24V, max 13.31 watt, max 25.08 VA • IP67, IK10 • Umgebungstemperatur -55 bis 60 °C (Heizung An), Rel. Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % nicht kondensierend • Gehärtete und "selbstreinigende" Anti-Reflex Kamera Front-Glas Vergütung mit MOBOTIX EverClear • MTBF: 95.000h • Garantie: 5 Jahre	4047438044295 85258900 1.740 g	28,5 cm 19,6 cm 17,8 cm 9,9 l
	Mx-VB1A-2-IR-D-ALPR MOBOTIX MOVE ALPR Vandal Bullet Netzwerk-Kamera VB-2- MOBOTIX MOVE ALPR Vandal Bullet Netzwerk-Kamera VB-2-IR-D-ALPR (KFZ-Kennzeichnerkennung) • integrierte professionelle internationale Kennzeichnerkennung für langsam und schnell bewegende Fahrzeuge bis zu 35m Entfernung • inkl. MMC (Marke, Modell, Farbe -Erkennung) • ALPR Aktivierungs Lizenz-Schlüssel vorinstalliert • Max. Bildauflösung: 2 MP / 1080p (Full-HD), 1/2.8" Progressive CMOS (SONY) • Wetterfeste ONVIF S/G/T/M vandalismusgeschützte Bullet-Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis 60m) für den Einsatz bei Tag und Nacht • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Lichtempfindlichkeit: Farbe 0.02lx, S/W: 0.001lx, IR: 0lx • Remote Zoom/Fokus • Motorgesteuertes Zoom-Objektiv (F1.6-F2.4: 9 bis 22 mm, Bildwinkel H: 36.1°-15.4°, V: 19.8°-8.8°), Auto-Iris mit automatischer Anpassung an wechselnde Lichtsituationen • Videocodecs: H.264, H.265 MJPEG (bis zu 4 Video-Streams gleichzeitig) • True WDR (130 dB) • Max. Bildrate: 2 MP H.264, H.265 @ 30 B/s; MJPEG: 1080p @ 30 B/s • Bi-direktionales Audio (Line In/Out) • Alarm I/O • 64 GB SD-Karte vorinstalliert • Spannungsversorgung: PoE IEEE802.3af, class 0, max 12.95 watt, DC12V, 15.59 watt, AC24V, max 13.31 watt, max 25.08 VA • IP67, IK10 • Umgebungstemperatur -55 bis 60 °C (Heizung An), Rel. Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % nicht kondensierend • Gehärtete und "selbstreinigende" Anti-Reflex Kamera Front-Glas Vergütung mit MOBOTIX EverClear • MTBF: 95.000h • Garantie: 5 Jahre	4047438044318 85258900 1.740 g	28,5 cm 19,6 cm 17,8 cm 9,9 l

**Mx-VB1A-8-IR-VA****MOBOTIX MOVE VandalBullet VB-8-IR-VA (DNN Analytics)**

MOBOTIX MOVE Vandal Bullet Netzwerk-Kamera VB-8-IR-VA (Video Analytics) • 10 Integrierte Video Analytic Funktionen inkl. DNN Gesichts- und KFZ-Nummernschilderkennung • Max. Bildauflösung: 4K/8MP (3864x2180), 1/1.8" Progressive CMOS • Wetterfeste ONVIF S/G/T/M vandalismusgeschützte Bullet-Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis 40 m) für den Einsatz bei Tag und Nacht • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Remote Zoom/Fokus • Motorgesteuertes Varioobjektiv (F1.5-F2.0: 3.6 bis 11 mm, Bildwinkel H: 115.0°-47.5°, V: 61.2°-27.0°) mit Auto-Iris mit automatischer Anpassung an wechselnde Lichtsituationen • IP67, IK10 • Umgebungstemperatur -55 bis 60 °C (Heizung An), Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % nicht kondensierend • Videocodecs: H.264, H.265 MJPEG (bis zu 4 Video-Streams gleichzeitig) • True WDR (130 dB) • Max. Bildrate: 4K/8 MP H.264, H.265 @ 30 B/s; MJPEG: 1080p @ 30 B/s • Spannungsversorgung: PoE IEEE802.3af max. 12.95 W, DC12V max. 15.59 W, AC24V max. 13.31 W, max 25.08 VA • Gehärtete und "selbstreinigende" Anti-Reflex Kamera Front-Glas Vergütung mit MOBOTIX EverClear • MTBF: 95.000h • Garantie: 5 Jahre

4047438040358 28,5 cm
85258900 19,6 cm
1.793 g 17,4 cm
9,7 l

**Mx-VB2A-5-IR-VA****MOBOTIX MOVE VandalBullet VB2-5-IR-VA (Video Analytics)**

MOBOTIX MOVE Vandal Bullet Netzwerk-Kamera VB2-5-IR-VA (Video Analytics) • Max. Bildauflösung: 5MP (2720 x 1976), 1/2.7" Progressive CMOS • Wetterfeste ONVIF S/G/T Bullet-Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis 40 m) für den Einsatz bei Tag und Nacht • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Remote Zoom • Motorgesteuertes Varioobjektiv (F1.6-F2.9: 2.7 bis 12 mm, Bildwinkel H: 102.1°-31.5°, V: 70.3°-22.7°) mit Auto-Iris mit automatischer Anpassung an wechselnde Lichtsituationen • IP67, IK10 • Umgebungstemperatur -55 bis 60 °C (Heizung An), Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % nicht kondensierend • Videocodecs: H.264, H.265 MJPEG (bis zu 4 Video-Streams gleichzeitig) • True WDR (130 dB) • WDR ein: H.265 / H.264: 2688x1944 @ 30 B/s + 1024x768 @ 30 B/s; MJPEG: 1080p @ 30 B/s • WDR aus: H.265 / H.264: 2688x1944 @ 30 B/s + 1024x768 @ 30 B/s; H.265 / H.264: 1920x1080 @ 60 B/s + 1280x720 @ 60 B/s; MJPEG: 1080p @ 60 B/s • Spannungsversorgung: PoE IEEE 802.3af oder DC 12V (13W) oder AC 24V; max. 14 W • Gehärtete und "selbstreinigende" Anti-Reflex Kamera Front-Glas Vergütung mit MOBOTIX EverClear • MTBF: 95.000h • Garantie: 5 Jahre

4047438040464 29,6 cm
85258900 20,0 cm
1.710 g 17,5 cm
10,4 l

**Mx-VB3A-2-IR-VA****MOBOTIX MOVE VandalBullet VB3-2-IR-VA (Video Analytics)**

MOBOTIX MOVE Vandal Bullet Netzwerk-Kamera VB3-2-IR-VA (Video Analytics) • Max. Bildauflösung: 2MP (1920 x 1080), 1/2.7" Progressive CMOS • Wetterfeste ONVIF S/G/T Bullet-Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis 40 m) für den Einsatz bei Tag und Nacht • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Remote Zoom • Motorgesteuertes Varioobjektiv (F1.6-F2.9: 2.7 bis 12 mm, Bildwinkel H: 99°-31°, V: 53°-18°) mit Auto-Iris mit automatischer Anpassung an wechselnde Lichtsituationen • IP67, IK10 • Umgebungstemperatur -55 bis 60 °C (Heizung An), Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % nicht kondensierend • Videocodecs: H.264, H.265, MJPEG (bis zu 4 Video-Streams gleichzeitig) • True WDR (130 dB) • Max. Bildrate: H.265 / H.264: 1920x1080 @ 30 B/s + 720x480 @ 30 B/s; MJPEG: 1080p @ 30 B/s • Spannungsversorgung: PoE IEEE 802.3af oder DC 12V (13W) oder AC 24V; max. 14 W • Gehärtete und "selbstreinigende" Anti-Reflex Kamera Front-Glas Vergütung mit MOBOTIX EverClear • MTBF: 95.000h • Garantie: 5 Jahre

4047438040440 29,6 cm
85258900 20,0 cm
1.460 g 17,5 cm
10,4 l

MOBOTIX MOVE Hemisphärische Vandal Dome

MOBOTIX MOVE Hemisphärische Vandal Dome Kamera

	Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-VH1A-12-IR-VA	4047438038317	17,3 cm
	MOBOTIX MOVE 12MP Vandal Hemispheric	85258900	17,3 cm
	MOBOTIX MOVE Vandalismusgeschützte Hemisphärische Netzwerk-Kamera Mx-	640 g	10,7 cm
	VH1A-12-IR-VA • Bildsensor: 12MP (4072 x 3046), 1/1.7" Progressive CMOS • Innenraum • ONVIF S/G/T/M • Hemisphärische Kamera mit integrierter IR-LED- Beleuchtung (bis zu 10 m) für den Tag/Nacht-Betrieb • Automatische Umschaltung zwischen Farb- und S/W-Darstellung (mechanischer IR-Sperrfilter) • Brennweite 1.65 mm • IK10 • Umgebungstemperatur -10 bis 55°C (14° bis 131° F), Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% • Video Codecs: H.264, H.265, MJPEG (gleichzeitig bis zu 4 Videoströme) • Max. Bildrate: 12MP@20 Bps (Backend dewarping) 8,9MP@27 Bps (Edge dewarping) • Spannungsversorgung PoE IEEE 802.3af • 5 Jahre Garantie • MTBF: 95.000h		3,2 l

MOBOTIX MOVE Fixed Domes



Artikel Nr. / Name / Beschreibung

EAN/HS/Gewicht Dimen.

Mx-MD1A-5-IR

4047438042475 16,5 cm

MOBOTIX MOVE Indoor MicroDome Mx-MD-5-IR

85258900 16,5 cm

MOBOTIX MOVE Indoor MicroDome Netzwerkkamera Mx-MD-5-IR • Max. Bildauflösung: 5MP (2720x1976), 1/2.7" Progressive CMOS • ONVIF S/G/T Domekamera mit integrierten IR-LEDs (bis 15 m) für den Einsatz bei Tag und Nacht • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Festbrennweiten-Objektiv (F2.0: 2.8 mm), Bildwinkel H: 108.3°, V: - 76.5 °) • 3-Achsen-Objektiveinstellung • Indoor, IK8 • Umgebungstemperatur -30 to 55°C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% nicht kondensierend • Video Codecs: H.264, H.265, MJPEG (bis zu 4 Videostreams gleichzeitig) • True WDR (120 dB) • Max. Frame rate: 5MP H.264, H.265 @ 30 fps; MJPEG: 1080p @ 30 fps • Spannungsversorgung: PoE IEEE802.3af, max. 5,09 W • MTBF: 95.000h • Garantie: 5 Jahre

450 g 13,5 cm

3,7 l

MOBOTIX MOVE Multisensor Kameras

MOBOTIX MOVE Multisensor Kameras

	Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-VM1A-20-IR-VA	4047438045063	32,3 cm
	MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor VM-20-IR-VA MOBOTIX MOVE Vandalismus-Multisensor-Netzwerkamera Mx-VM1A-20-IR-VA - Bildsensor: 4x5MP (2608x1964), 1/2,8" Progressive CMOS IMX 675 SONY STARVIS II - Bis zu 3x optischer Zoom - ONVIF S/G/T/M -10 Integrierte Videoanalysefunktion inkl. DNN-Gesichts- und Kennzeichenerkennung- Automatische Objektverfolgung - Multisensorkamera mit eingebauter IR-LED-Beleuchtung (bis zu 30 m) für den Einsatz bei Tag und Nacht - Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter)-FIPS140-2 Level 2-konformer IT-Secure TPM-Chipsatz - NEMA-4x-konform -M.2 SATA 3 SSD Unterstützung -2D & 3D Motion Compensated Noise Reduction (MCTF)- Motorgesteuertes Zoomobjektiv (F1.6 x 4: 2,8mm bis 8 mm, Betrachtungswinkel HxV: 111,5° - 53,7° x 79° - 40,2°) mit Autofokus und P-Iris mit automatischer Anpassung an wechselnde Lichtsituationen - IK10 / IP66 - Umgebungstemperatur -40 bis 60°C (22° bis 122°F), Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% - Video Codecs: H.264, H.265, MJPEG (bis zu 9 Video-Streams gleichzeitig - 4x3 je Camera Modul + 1 Quadview Stream) - Wide Dynamic Range (130 dB)- Max. Bildrate: 5MP@30 fps (H.264, mit und ohne aktiviertem WDR); MJPEG: 1080p @ 30 fps- Spannungsversorgung: PoE++ IEEE802.3bt, max. 51 W, AC24V max. 53,10 W / 74,80 VA -Opt. integriertes Mikrofon & Lautsprecher (bidirektionale Kommunikation) - Gehärtete und "selbstreinigende" Antireflex-Frontglasbeschichtung der Kamera durch MOBOTIX EverClear - MTBF: 95.000h - Garantie: 5 Jahre	85258900	30,5 cm
	3.740 g	15,6 cm	15,4 l
	Mx-VMSD1A-2021-VA	4047438047524	34,0 cm
	MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor PTZ Combo VMSD-2021- MOBOTIX MOVE Vandalismus Multisensor PTZ Combo Netzwerkamera Mx-VMSD1A -2021-VA • Bildsensor Multi: 4x5MP (2560x1920), 1/2,7" Progressive CMOS • Bildsensor PTZ: 2MP (1920x1080), 1/2,8" Progressive CMOS • ONVIF S/G/T/M • Vorinstallierte AI-VMD DNN basierte Video-Bewegungserkennung • Automatische Objektverfolgung mit PTZ-Einheit • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W- Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • FIPS140-2 Level 3 zertifizierter IT-Security TPM- Chipsatz • Intelligentes Encoding "Smart Low Bitrate Control" • Multisensor: 4x Festbrennweite Objektiv 3,2mm (Betrachtungswinkel HxV: 97° x 71°) • PTZ: 21x Motorisiertes Zoom/Focus Objektiv 4,0mm - 84,6mm mit Autofokus und P-Iris (Betrachtungswinkel HxV: 3,7° - 77° x 2,2° - 44°) • IK10 / IP66 / IP67 • NDAA konform • NEMA-4x-konform • Umgebungstemperatur -40 bis 55 °C (-4° bis 131 °F), Luftfeuchtigkeit 10 bis 100% • Video-Codecs: H.264, H.265, MJPEG • Wide Dynamic Range bis zu 108 dB für Multisensor / 144 dB für PTZ Einheit • jeweils 1 Micro SD/SDHC/SDXC Card Unterstützung bis zu 512 GB (Multisensor/ PTZ) • Max. Bildrate Multisensor: 5MP@15 fps H.264, MJPEG: 1080p @ 15 fps Max. Bildrate PTZ: 2MP@60 fps H.264, MJPEG: 1080p @ 60 fps • Spannungsversorgung: PoE++ IEEE802.3bt, DC 54 V max. 35,6 W • Audio Line In/Out • MTBF: 95000h	85258900	28,7 cm
	4.950 g	34,5 cm	33,7 l

Optik

BeyondHumanVision

MOBOTIX

Sensormodule 4K für MOBOTIX 7

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-O-M7SA-12DN016 12MP Hemispheric Tag & Nacht Sensormodul 12MP Hemispheric M73/S74 Sensormodul mit IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, max. Auflösung: 4K UHD 2880x2880, IP66, weiß	4047438040631 9,8 cm 85299096 7,5 cm 107 g 9,0 cm 0,7 l
	Mx-O-M7SA-12DN016-b 12MP Hemispheric Tag & Nacht Sensormodul schwarz 12MP Hemispheric M73/S74 Sensormodul mit IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, max. Auflösung: 4K UHD 2880x2880, IP66, schwarz	4047438041379 9,8 cm 85299096 7,5 cm 107 g 9,0 cm 0,7 l
	Mx-O-M7SA-8D500 8° 4K Tag Sensormod. TELE M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv für den Einsatz bei Tag, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 8°x4,5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß	4047438047265 9,8 cm 85299096 7,5 cm 210 g 9,0 cm 0,7 l
	Mx-O-M7SA-8DN040-b 120° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul WIDE schwarz M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120°x60°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, schwarz	4047438041386 9,8 cm 85299096 7,5 cm 140 g 9,0 cm 0,7 l
	Mx-O-M7SA-8DN050-b 95° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul WIDE schwarz M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, schwarz	4047438041393 9,8 cm 85299096 7,5 cm 140 g 9,0 cm 0,7 l
	Mx-O-M7SA-8DN080-b 60° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul WIDE schwarz M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60°x33°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, schwarz	4047438041409 9,8 cm 85299096 7,5 cm 140 g 9,0 cm 0,7 l

**Mx-O-M7SA-8DN100-b****45° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul STANDARD schwarz**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Normalobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, schwarz

4047438041416	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-8DN150-b****30° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul TELE schwarz**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, schwarz

4047438041423	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-8DN280-b****15° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul TELE schwarz**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, schwarz

4047438041430	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-8L040****120° 4K LPF-Sensormodul WIDE**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv, LPF-Spezialoptik z.B. zur Nummernschilderkennung (mit Infrarotlicht), Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120°x60°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438040310	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-8L500****8° 4K LPF Sensormod. TELE**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv, LPF-Spezialoptik z.B. zur Nummernschilderkennung (mit Infrarotlicht), Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 8°x4,5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438044080	9,8 cm
85299096	7,5 cm
210 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-8N040-b****120° 4K Nacht Sensormodul WIDE schwarz**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120°x60°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, schwarz

4047438041447	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-8N050-b****95° 4K Nacht-Sensormodul WIDE schwarz**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, schwarz

4047438041454	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-8N080-b****60° 4K Nacht-Sensormodul WIDE schwarz**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, schwarz

4047438041461	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-8N100-b****45° 4K Nacht-Sensormodul STANDARD schwarz**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Normalobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, schwarz

4047438041478	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-8N150-b****30° 4K Nacht-Sensormodul TELE schwarz**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, schwarz

4047438041485	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-8N280-b****15° 4K Nacht-Sensormodul TELE schwarz**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, schwarz

4047438041492	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-8N500****8° 4K Nacht Sensormod. TELE**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 8°x4,5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438047272	9,8 cm
85299096	7,5 cm
210 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-8DN040****120° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul WIDE**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120°x60°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438034968	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-8DN050****95° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul WIDE**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438034814	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-8DN080****60° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul WIDE**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60°x33°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438035941	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-8DN100****45° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul STANDARD**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Normalobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438034821	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-8DN150****30° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul TELE**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438035958	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-8DN280****15° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul TELE**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438034838	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-8D040****120° 4K Tag Sensormodul WIDE**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und für den Einsatz bei Tag, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120°x60°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438034944

9,8 cm

85299096

7,5 cm

140 g

9,0 cm

0,7 l

**Mx-O-M7SA-8D050****95° 4K Tag-Sensormodul WIDE**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv für den Einsatz bei Tag, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438034845

9,8 cm

85299096

7,5 cm

140 g

9,0 cm

0,7 l

**Mx-O-M7SA-8D080****60° 4K Tag-Sensormodul WIDE**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv für den Einsatz bei Tag, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60°x33°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438035989

9,8 cm

85299096

7,5 cm

140 g

9,0 cm

0,7 l

**Mx-O-M7SA-8D100****45° 4K Tag-Sensormodul STANDARD**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Normalobjektiv für den Einsatz bei Tag, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438034852

9,8 cm

85299096

7,5 cm

140 g

9,0 cm

0,7 l

**Mx-O-M7SA-8D150****30° 4K Tag-Sensormodul TELE**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv für den Einsatz bei Tag, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438035996

9,8 cm

85299096

7,5 cm

140 g

9,0 cm

0,7 l

**Mx-O-M7SA-8D280****15° 4K Tag-Sensormodul TELE**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv für den Einsatz bei Tag, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438034869

9,8 cm

85299096

7,5 cm

140 g

9,0 cm

0,7 l

**Mx-O-M7SA-8N040****120° 4K Nacht Sensormodul WIDE**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120°x60°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438034951	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-8N050****95° 4K Nacht-Sensormodul WIDE**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438034876	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-8N080****60° 4K Nacht-Sensormodul WIDE**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438035965	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-8N100****45° 4K Nacht-Sensormodul STANDARD**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Normalobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438034883	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-8N150****30° 4K Nacht-Sensormodul TELE**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438035972	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-8N280****15° 4K Nacht-Sensormodul TELE**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438034890	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-8L150****30° 4K LPF-Sensormodul TELE**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv, LPF-Spezialoptik z.B. zur Nummernschilderkennung (mit Infrarotlicht), Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438037730

9,8 cm

85299096

7,5 cm

140 g

9,0 cm

0,7 l

**Mx-O-M7SA-8L280****15° 4K LPF-Sensormodul TELE**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv, LPF-Spezialoptik z.B. zur Nummernschilderkennung (mit Infrarotlicht), Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438037723

9,8 cm

85299096

7,5 cm

140 g

9,0 cm

0,7 l

Sensormodule 4MP Low Light für MOBOTIX 7

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-O-M7SA-4D045-f1.0 109° f/1,0 4MP Tag Sensormodul M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv für den Einsatz bei Tag, Blende: f/1.0, max. Bildwinkel (HxV): 109°x 55°, max. Auflösung: 4MP (2688x1512), IP66, weiß	4047438044387 9,8 cm 85299096 7,5 cm 160 g 9,0 cm 0,7 l
	Mx-O-M7SA-4D050-f1.0 94° f/1,0 4MP Tag Sensormodul M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv für den Einsatz bei Tag, Blende: f/1.0, max. Bildwinkel (HxV): 94°x 49,5°, max. Auflösung: 4MP (2688x1512), IP66, weiß	4047438044370 9,8 cm 85299096 7,5 cm 160 g 9,0 cm 0,7 l
	Mx-O-M7SA-4D080-f1.0 57° f/1,0 4MP Tag Sensormodul M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv für den Einsatz bei Tag, Blende: f/1.0, max. Bildwinkel (HxV): 57°x 32°, max. Auflösung: 4MP (2688x1512), IP66, weiß	4047438044363 9,8 cm 85299096 7,5 cm 160 g 9,0 cm 0,7 l
	Mx-O-M7SA-4D115-f1.0 37° f/1,0 4MP Tag Sensormodul M73/S74 Sensormodul mit Premium-Normalobjektiv für den Einsatz bei Tag, Blende: f/1.0, max. Bildwinkel (HxV): 37,5°x 22°, max. Auflösung: 4MP (2688x1512), IP66, weiß	4047438044356 9,8 cm 85299096 7,5 cm 160 g 9,0 cm 0,7 l
	Mx-O-M7SA-4DN040 120° 4MP IR-Cut Tag & Nacht Ultra LowLight Sensormodul M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120°x 60°, max. Auflösung: 4MP (2688x1512), IP66, weiß	4047438037167 9,8 cm 85299096 7,5 cm 140 g 9,0 cm 0,7 l
	Mx-O-M7SA-4DN050 95° 4MP IR-Cut Tag & Nacht Ultra LowLight Sensormodul M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4MP (2688x1512), IP66, weiß	4047438037174 9,8 cm 85299096 7,5 cm 140 g 9,0 cm 0,7 l

**Mx-O-M7SA-4DN080****60° 4MP IR-Cut Tag & Nacht Ultra LowLight Sensormodul**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60°x33°, max. Auflösung: 4MP (2688x1512), IP66, weiß

4047438037181	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-4DN100****45° 4MP IR-Cut Tag & Nacht Ultra LowLight Sensormodul**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Normalobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25°, max. Auflösung: 4MP (2688x1512), IP66, weiß

4047438037198	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-4DN150****30° 4MP IR-Cut Tag & Nacht Ultra LowLight Sensormodul**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4MP (2688x1512), IP66, weiß

4047438037204	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-M7SA-4DN280****15° 4MP IR-Cut Tag & Nacht Low Light Sensormodul TELE**

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4MP (2688x1512), IP66, weiß

4047438037211	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 9	9,0 cm
	0,7 l

Sensormodule 6MP für S16A/16B und M16A/M16B

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-O-SMA-S-6D016 Sensormodul 6MP, B016 (Tag), weiß Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Fisheyeobjektiv B016 (f/2.0, horiz. Bildwinkel 180°) und Moonlight-Sensor Tag, 6MP (3072 x 2048), IP66, weiß	4047438029100 9,8 cm 85299096 7,5 cm 144 g 9,0 cm 0,7 l
	Mx-O-SMA-S-6D036 Sensormodul 6MP, B036 (Tag), weiß Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Objektiv B036 (f/1.8, horiz. Bildwinkel 103°) und Moonlight-Sensor Tag, 6MP (3072 x 2048), IP66, weiß	4047438029117 9,8 cm 85299096 7,5 cm 144 g 9,0 cm 0,7 l
	Mx-O-SMA-S-6D041 Sensormodul 6MP, B041 (Tag), weiß Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Objektiv B041 (f/1.8, horiz. Bildwinkel 90°) und Moonlight-Sensor Tag, 6MP (3072 x 2048), IP66, weiß	4047438029124 9,8 cm 85299096 7,5 cm 144 g 9,0 cm 0,7 l
	Mx-O-SMA-S-6D079 Sensormodul 6MP, B079 (Tag), weiß Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Objektiv B079 (f/1.8, horiz. Bildwinkel 45°) und Moonlight-Sensor Tag, 6MP (3072 x 2048), IP66, weiß	4047438029148 9,8 cm 85299096 7,5 cm 144 g 9,0 cm 0,7 l
	Mx-O-SMA-S-6D237 Sensormodul 6MP, B237 (Tag), weiß Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Objektiv B237 (f/1.8, horiz. Bildwinkel 15°) und Moonlight-Sensor Tag, 6MP (3072 x 2048), IP66, weiß	4047438029162 9,8 cm 85299096 7,5 cm 144 g 9,0 cm 0,7 l
	Mx-O-SMA-S-6D500 Sensormodul 6MP, B500 (Tag), weiß Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Objektiv B500 (f/2.5, horiz. Bildwinkel 8°) und Moonlight-Sensor Tag, 6MP (3072 x 2048), IP66, weiß	4047438029179 9,8 cm 85299096 7,5 cm 144 g 9,0 cm 0,7 l

**Mx-O-SMA-S-6N016****Sensormodul 6MP, B016 (Nacht), weiß**

Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Fisheyeobjektiv B016 (f/2.0, horiz. Bildwinkel 180°) und Moonlight-Sensor Nacht, 6MP (3072 x 2048), IP66, weiß

4047438029186	9,8 cm
85299096	7,5 cm
144 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-SMA-S-6N036****Sensormodul 6MP, B036 (Nacht), weiß**

Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Objektiv B036 (f/1.8, horiz. Bildwinkel 103°) und Moonlight-Sensor Nacht, 6MP (3072 x 2048), IP66, weiß

4047438029193	9,8 cm
85299096	7,5 cm
170 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-SMA-S-6N041****Sensormodul 6MP, B041 (Nacht), weiß**

Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Objektiv B041 (f/1.8, horiz. Bildwinkel 90°) und Moonlight-Sensor Nacht, 6MP (3072 x 2048), IP66, weiß

4047438029209	9,8 cm
85299096	7,5 cm
144 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-SMA-S-6N079****Sensormodul 6MP, B079 (Nacht), weiß**

Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Objektiv B079 (f/1.8, horiz. Bildwinkel 45°) und Moonlight-Sensor Nacht, 6MP (3072 x 2048), IP66, weiß

4047438029223	9,8 cm
85299096	7,5 cm
144 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-SMA-S-6N237****Sensormodul 6MP, B237 (Nacht), weiß**

Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Objektiv B237 (f/1.8, horiz. Bildwinkel 15°) und Moonlight-Sensor Nacht, 6MP (3072 x 2048), IP66, weiß

4047438029247	9,8 cm
85299096	7,5 cm
144 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-SMA-S-6N500****Sensormodul 6MP, B500 (Nacht), weiß**

Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Objektiv B500 (f/2.5, horiz. Bildwinkel 8°) und Moonlight-Sensor Nacht, 6MP (3072 x 2048), IP66, weiß

4047438029254	9,8 cm
85299096	7,5 cm
144 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-SMA-S-6L237****Sensormodul 6MP, B237 (Nacht LPF), weiß**

Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Objektiv B237 (f/1.8, horiz. Bildwinkel 15°) und Moonlight-Sensor Nacht, 6MP (3072 x 2048), LPF-Spezialoptik z. B. zur Nummernschilderkennung (mit Infrarotlicht), IP66, weiß

4047438029322	9,8 cm
85299096	7,5 cm
144 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-SMA-S-6L500****Sensormodul 6MP, B500 (Nacht LPF), weiß**

Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Objektiv B500 (f/2.5, horiz. Bildwinkel 8°) und Moonlight-Sensor Nacht, 6MP (3072 x 2048), LPF-Spezialoptik z. B. zur Nummernschilderkennung (mit Infrarotlicht), IP66, weiß

4047438029339	9,8 cm
85299096	7,5 cm
144 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-SMA-S-6D016-b****Sensormodul 6MP, B016 (Tag), schwarz**

Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Objektiv B016 (f/2.0, horiz. Bildwinkel 180°) und Moonlight-Sensor Tag, 6MP (3072 x 2048), IP66, schwarz

4047438029346	9,8 cm
85299096	7,5 cm
144 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-SMA-S-6D041-b****Sensormodul 6MP, B041 (Tag), schwarz**

Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Objektiv B041 (f/1.8, horiz. Bildwinkel 90°) und Moonlight-Sensor Tag, 6MP (3072 x 2048), IP66, schwarz

4047438029360	9,8 cm
85299096	7,5 cm
144 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-SMA-S-6N016-b****Sensormodul 6MP, B016 (Nacht), schwarz**

Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Objektiv B016 (f/2.0, horiz. Bildwinkel 180°) und Moonlight-Sensor Nacht, 6MP (3072 x 2048), IP66, schwarz


4047438029421	9,8 cm
85299096	7,5 cm
144 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-O-SMA-S-6N041-b****Sensormodul 6MP, B041 (Nacht), schwarz**

Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Objektiv B041 (f/1.8, horiz. Bildwinkel 90°) und Moonlight-Sensor Nacht, 6MP (3072 x 2048), IP66, schwarz

4047438029445	9,8 cm
85299096	7,5 cm
144 9	9,0 cm
	0,7 l

BlockFlexMounts 12MP für S7x



Artikel Nr. / Name / Beschreibung

EAN/HS/Gewicht Dimen.

MX-O-M7SA-B-12DN016

4047438047715

10,0 cm

BlockFlexMount 12MP IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul,

85299096

7,5 cm

Passend für: S74 • 12MP Hemispheric Sensormodul mit IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, max. Auflösung: 4K UHD 2880x2880 • Betriebsbedingungen: IP30, 0 bis 50 °C • Integriertes Status-LEDs • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel • (separat bestellbar)


120 g

9,0 cm

0,7 l

BlockFlexMounts 4K für S7x

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	MX-O-M7SA-B-8DN040	4047438047722 10,0 cm
	BlockFlexMount 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul, inkl.	85299096 7,5 cm
	Passend für: S74 • Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120°x60°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Betriebsbedingungen: IP30, 0 bis 50 °C • Integriertes Status-LEDs • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel • (separat bestellbar)	125 g 9,0 cm
		0,7 l
	MX-O-M7SA-B-8DN050	4047438047739 10,0 cm
	BlockFlexMount 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul, inkl.	85299096 7,5 cm
	Passend für: S74 • Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Betriebsbedingungen: IP30, 0 bis 50 °C • Integriertes Status-LEDs • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel • (separat bestellbar)	125 g 9,0 cm
		0,7 l
	MX-O-M7SA-B-8DN080	4047438047746 10,0 cm
	BlockFlexMount 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul, inkl.	85299096 7,5 cm
	Passend für: S74 • Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60°x33°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Betriebsbedingungen: IP30, 0 bis 50 °C • Integriertes Status-LEDs • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel • (separat bestellbar)	125 g 9,0 cm
		0,7 l
	MX-O-M7SA-B-8DN100	4047438047753 10,0 cm
	BlockFlexMount 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul, inkl.	85299096 7,5 cm
	Passend für: S74 • Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Betriebsbedingungen: IP30, 0 bis 50 °C • Integriertes Status-LEDs • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel • (separat bestellbar)	125 g 9,0 cm
		0,7 l
	MX-O-M7SA-B-8DN150	4047438047760 10,0 cm
	BlockFlexMount 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul, inkl.	85299096 7,5 cm
	Passend für: S74 • Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Betriebsbedingungen: IP30, 0 bis 50 °C • Integriertes Status-LEDs • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel • (separat bestellbar)	125 g 9,0 cm
		0,7 l
	MX-O-M7SA-B-8DN280	4047438047777 10,0 cm
	BlockFlexMount 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul, inkl.	85299096 7,5 cm
	Passend für: S74 • Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Betriebsbedingungen: IP30, 0 bis 50 °C • Integriertes Status-LEDs • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel • (separat bestellbar)	125 g 9,0 cm
		0,7 l

**MX-O-M7SA-B-8DN500****BlockFlexMount 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul, inkl.**

Passend für: S74 • Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 8°x4.5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Betriebsbedingungen: IP30, 0 bis 50 °C • Integriertes Status-LEDs • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel • (separat bestellbar)

4047438047784	10,0 cm
85299096	7,5 cm
180 9	9,0 cm
	0,7 l

Sensormodule 6MP für D16A/D16B

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 	Mx-O-SDA-F-6D6N Sensorbrücke FIX für D16, 2x 6MP (Tag & Nacht) Tag & Nacht Sensorbrücke für D16 Body, inkl. zwei parallel ausgerichteten Sensoren 6MP (1x Tag, 1x Nacht) und Domkuppel XL (MX-D15-DCT-XL) • Objektive nicht enthalten (zweimal B036 bis B237 möglich, separat bestellbar)	4047438030182 19,6 cm 85299096 18,0 cm 346 g 14,8 cm 5,2 l
 	Mx-O-SDA-P-6D6D Sensorbrücke PAN/180° für D16, 2x 6MP (Tag) Panorama/180° Sensorbrücke für D16 Body, inkl. zwei Tagsensoren 6MP und Domkuppel XL (MX-D15-DCT-XL) • Objektive nicht enthalten (zweimal B041 für 180°-Panoramabild benötigt, separat bestellbar)	4047438030199 19,6 cm 85299096 18,0 cm 346 g 14,8 cm 5,2 l
 	Mx-O-SDA-P-6N6N Sensorbrücke PAN-N/180° für D16, 2x 6MP (Nacht) Panorama/180° Sensorbrücke für D16 Body, inkl. zwei Nachtsensoren 6MP und Domkuppel XL (MX-D15-DCT-XL) • Objektive nicht enthalten (zweimal B041 für 180°-Panoramabild benötigt, separat bestellbar)	4047438030205 19,6 cm 85299096 18,0 cm 344 g 14,8 cm 5,2 l
 	Mx-O-SDA-S-6D036 Sensormodul D16 6MP, inkl. B036 (Tag) Sensormodul D16 mit HD-Premium-Objektiv B036 (f/1.8, horiz. Bildwinkel 103°) und Moonlight-Sensor Tag, 6MP (3072 x 2048)	4047438029582 9,0 cm 85299096 7,5 cm 68 g 5,0 cm 0,3 l
 	Mx-O-SDA-S-6D041 Sensormodul D16 6MP, inkl. B041 (Tag) Sensormodul D16 mit HD-Premium-Objektiv B041 (f/1.8, horiz. Bildwinkel 90°) und Moonlight-Sensor Tag, 6MP (3072 x 2048)	4047438029599 9,0 cm 85299096 7,5 cm 66 g 5,0 cm 0,3 l
 	Mx-O-SDA-S-6D079 Sensormodul D16 6MP, inkl. B079 (Tag) Sensormodul D16 mit HD-Premium-Objektiv B079 (f/1.8, horiz. Bildwinkel 45°) und Moonlight-Sensor Tag, 6MP (3072 x 2048)	4047438029612 9,0 cm 85299096 7,5 cm 68 g 5,0 cm 0,3 l

**Mx-O-SDA-S-6N036****Sensormodul D16 6MP, inkl. B036 (Nacht)**

Sensormodul D16 mit HD-Premium-Objektiv B036 (f/1.8, horiz. Bildwinkel 103°) und Moonlight-Sensor Tag, 6MP (3072 x 2048)

4047438029643

9,0 cm

85299096

7,5 cm

68 g

5,0 cm

0,3 l

**Mx-O-SDA-S-6N041****Sensormodul D16 6MP, inkl. B041 (Nacht)**

Sensormodul D16 mit HD-Premium-Objektiv B041 (f/1.8, horiz. Bildwinkel 90°) und Moonlight-Sensor Nacht, 6MP (3072 x 2048)

4047438029650

9,0 cm

85299096

7,5 cm

66 g

5,0 cm

0,3 l

**Mx-O-SDA-S-6N079****Sensormodul D16 6MP, inkl. B079 (Nacht)**

Sensormodul D16 mit HD-Premium-Objektiv B079 (f/1.8, horiz. Bildwinkel 45°) und Moonlight-Sensor Nacht, 6MP (3072 x 2048)

4047438029674

9,0 cm

85299096

7,5 cm

68 g

5,0 cm


0,3 l

Kamerazubehör

BeyondHumanVision

MOBOTIX

Kamerahalterungen (M7)

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 Mx-M-CM-M73 Deckenhalter für M73 Modelle Passend für M73 Kameras • Druckguss, weiß inkl. Montagezubehör	4047438039819 90079100 631 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
 Mx-M-IC-DQ Deckeneinbauset für MOBOTIX 7 Single Lens Modelle Deckeneinbauset für MOBOTIX 7 Single Lens Modelle	4047438040761 90079100 665 g	39,5 cm 29,6 cm 9,0 cm 10,5 l
 Mx-M-OW-DQ Aufputzset für MOBOTIX 7 Single Lens Modelle Aufputzset für MOBOTIX 7 Single Lens Modelle	4047438040662 90079100 410 g	29,6 cm 19,6 cm 9,0 cm 5,2 l
 Mx-M-OW-DQ-10DEG Aufputzset 10° für MOBOTIX 7 Single Lens Modelle Aufputzset 10° geneigt für MOBOTIX 7 Single Lens Modelle	4047438043373 90079100 500 g	29,6 cm 19,6 cm 9,0 cm 5,2 l
 Mx-M-OW-M73 Wandhalter für M73 Modelle Passend für M73 Kameras • Druckguss, weiß inkl. Montagezubehör	4047438039802 90079100 502 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
 Mx-M-PM-M73 Masthalter für M73 Modelle Passend für: M73 Kameras • 2 mm Edelstahl, weiß lackiert • Inkl. Montagematerial und 2 Edelstahlbändern für Mastdurchmesser 60 bis 180 mm	4047438035064 90079100 1.247 g	20,0 cm 18,2 cm 9,0 cm 3,3 l

**Mx-M-WM-DQ****Wandhalter für MOBOTIX 7 Single Lens Modelle**

Wandhalter für MOBOTIX 7 Single Lens Modelle

4047438040778	29,6 cm
90079100	19,6 cm
835 9	18,0 cm
	10,4 l

**Mx-M-WPM-DQ****Wand- & Mast-/Eckhalter-Set für D7x/Q7x**

Passend für: D7x und Q7x • Set aus Mast-/Eckhalter (MX-OPT-MH) und Wandhalter (Mx-M-WM-DQ) • Masthalter zur Befestigung des Wandhalters: 3 mm Edelstahl, weiß lackiert • Wandhalter aus schlagfestem, Glasfaser-verstärktem Kunststoff (PBT), weiß • Überdeckung von RJ45-Unterputz-Dosen • Großzügiger freier Einbauraum (z. B. für Interface-Boxen) • Inkl. Montagematerial und 2 Edelstahlbändern für Mastdurchmesser 60 bis 180 mm

4047438041348	41,0 cm
90079100	31,0 cm
3.380 9	20,0 cm
	25,4 l

Mounts/Halterungen für S74

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 Mx-M-DLMA DualMount S7x, weiß Erfassung von ein bis zwei Bereichen mit zwei Sensormodulen • Passend für alle schraubbaren Sensormodule der S7x (nicht inklusive) • Verdeckte Kabelführung, wetterfest bei -30 bis 60 °C • Geeignet zur Deckenmontage, Objektivneigung 25° • Farbe: Weiß	4047438036887 90079100 450 g	19,6 cm 15,0 cm 9,0 cm 2,6 l
 Mx-M-DLMA-b DualMount S7x, schwarz Erfassung von ein bis zwei Bereichen mit zwei Sensormodulen • Passend für alle schraubbaren Sensormodule der S7x (nicht inklusive) • Verdeckte Kabelführung, wetterfest bei -30 bis 60 °C • Geeignet zur Deckenmontage, Objektivneigung 25° • Farbe: Schwarz	4047438041553 90079100 450 g	19,6 cm 15,0 cm 9,0 cm 2,6 l
 Mx-M-PTMA PTMount S7x, weiß Manuell verstellbare Dome-Halterung für ein Sensormodul (nicht enthalten) • Verfügt über drei Achsen und kann so bei einer Wandmontage auch den seitlichen Kippfehler ausgleichen und den Bildhorizont wieder waagrecht ausrichten • Passend für alle schraubbaren Sensormodule für die S7x und S16B • Verdeckte Kabelführung, wetterfest bei -30 bis 60 °C • Geeignet zur Decken- oder Wandmontage • Farbe: Weiß • empfohlen werden abgewinkelte Sensorkabel (z.B. Mx-A-S7A-CBL01-AN)	4047438036894 90079100 620 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
 Mx-M-PTMA-b PTMount S7x, schwarz Manuell verstellbare Dome-Halterung für ein Sensormodul (nicht enthalten) • Verfügt über drei Achsen und kann so bei einer Wandmontage auch den seitlichen Kippfehler ausgleichen und den Bildhorizont wieder waagrecht ausrichten • Passend für alle schraubbaren Sensormodule für die S7x • Verdeckte Kabelführung, wetterfest bei -30 bis 60 °C • Geeignet zur Decken- oder Wandmontage • Farbe: Schwarz	4047438036900 90079100 620 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
 Mx-M-PTMA-OW Wandmontage-Kit für PTMount S7x, weiß Aufputzmontage-Kit für PTMount S7x, weiß inkl. Montagezubehör	4047438039826 90079100 75 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
 Mx-M-PTMA-OW-b Wandmontage-Kit für PTMount S7x, schwarz Aufputzmontage-Kit für PTMount S7x, schwarz inkl. Montagezubehör	4047438039833 90079100 75 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l

**Mx-M-SLMA****SingleMount S7x, weiß**

Erfassung eines Bereichs mit einem Sensormodul • Passend für alle schraubbaren Sensormodule der S7x und S16B (nicht inklusive) • Verdeckte Kabelführung, wetterfest bei -30 bis 60 °C • Geeignet zur Deckenmontage, Objektivneigung 25° • Farbe: Weiß

4047438036870	14,8 cm
90079100	9,8 cm
240 g	9,0 cm
	1,3 l

**Mx-M-SLMA-b****SingleMount S7x, schwarz**

Erfassung eines Bereichs mit einem Sensormodul • Passend für alle schraubbaren Sensormodule der S7x (nicht inklusive) • Verdeckte Kabelführung, wetterfest bei -30 bis 60 °C • Geeignet zur Deckenmontage, Objektivneigung 25° • Farbe: Schwarz

4047438037921	14,8 cm
90079100	9,8 cm
240 g	9,0 cm
	1,3 l

S7x Sensorkabel

Artikel Nr. / Name / Beschreibung

EAN/HS/Gewicht Dimen.



Mx-A-S7A-AUCBL05-AN

S74 Audiokabel 5m

Audiokabel zum Anschluss des MOBOTIX 7 Audiomoduls Mx-F-AUDA an die IO-Einschubplatine Mx-F-S7A-INT01 der S74, Länge 5m

4047438040501

14,0 cm

85444210

3,5 cm

155 g

15,0 cm

0,7 l



Mx-A-S7A-CBL01

Sensorkabel 1m für S7x gerade-gerade

Sensorkabel gerade-gerade, Länge 1 m/3,3 ft • Zum Anschluss von optischen Sensormodulen und Thermal-Sensormodulen an das S7x Kameragehäuse

4047438035583

14,0 cm

85444210

3,5 cm

70 g

15,0 cm

0,7 l



Mx-A-S7A-CBL01-AN

Sensorkabel 1m für S7x gerade-abgewinkelt

Sensorkabel gerade-abgewinkelt, Länge 1 m/3,3 ft • Zum Anschluss von optischen Sensormodulen und Thermal-Sensormodulen an das S7x Kameragehäuse • empfohlen für PTMounts

4047438035897

14,0 cm

85444210

3,5 cm

70 g

15,0 cm

0,7 l



Mx-A-S7A-CBL02

Sensorkabel 2m für S7x gerade-gerade

Sensorkabel gerade-gerade, Länge 2 m/6,6 ft • Zum Anschluss von optischen Sensormodulen und Thermal-Sensormodulen an das S7x Kameragehäuse

4047438035590

14,0 cm

85444210

3,5 cm

90 g

15,0 cm

0,7 l



Mx-A-S7A-CBL02-AN

Sensorkabel 2m für S7x gerade-abgewinkelt

Sensorkabel gerade-abgewinkelt, Länge 2 m/6,6 ft • Zum Anschluss von optischen Sensormodulen und Thermal-Sensormodulen an das S7x Kameragehäuse • empfohlen für PTMounts

4047438035903

14,0 cm

85444210

3,5 cm

90 g

15,0 cm

0,7 l



Mx-A-S7A-CBL03

Sensorkabel 3m für S7x gerade-gerade

Sensorkabel gerade-gerade, Länge 3 m/9,9 ft • Zum Anschluss von optischen Sensormodulen und Thermal-Sensormodulen an das S7x Kameragehäuse

4047438035606

14,0 cm

85444210

3,5 cm

110 g


15,0 cm

0,7 l

**Mx-A-S7A-CBL03-AN****Sensorkabel 3m für S7x gerade-abgewinkelt**


Sensorkabel gerade-abgewinkelt, Länge 3 m/9,9 ft • Zum Anschluss von optischen Sensormodulen und Thermal-Sensormodulen an das S7x Kameragehäuse • empfohlen für PTMounts

4047438035910	14,0 cm
85444210	3,5 cm
110 9	15,0 cm
	0,7 l

**Mx-CBL-MUC-AB-1****S74 Kabel MiniUSB-C auf USB-A 1m**


MiniUSB-C gerade > USB-A gerade • Länge 1 m/3,3 ft • Für S74 • Zum Anschluss von ext. USB-Gerät (z.B. ext. Festplatten)

4047438037129	10,0 cm
85444210	7,5 cm
102 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-CBL-MUC-AB-5****S74 Kabel MiniUSB-C auf USB-A 5m**


MiniUSB-C gerade > USB-A gerade • Länge 5 m/16,4 ft • Für S74 • Zum Anschluss von ext. USB-Gerät (z.B. ext. Festplatten)

4047438037136	14,8 cm
85444210	9,8 cm
220 9	9,0 cm
	1,3 l

**Mx-CBL-MUC-AN-AB-1****S7x Kabel MiniUSB-C auf USB-A abgewinkelt-gerade 1m**

MiniUSB-C abgewinkelt > USB-A gerade • Länge 1 m/3,3 ft • Für S7x • Zum Anschluss von ext. USB-Gerät (z.B. ext. Festplatten)

4047438040556	10,0 cm
85444210	7,5 cm
102 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-CBL-MUC-AN-AB-5****S7x Kabel MiniUSB-C auf USB-A abgewinkelt-gerade 5m**

MiniUSB-C abgewinkelt > USB-A gerade • Länge 5 m/16,4 ft • Für S7x • Zum Anschluss von ext. USB-Gerät (z.B. ext. Festplatten)

4047438040563	14,8 cm
85444210	9,8 cm
220 9	9,0 cm
	1,3 l

**Mx-CBL-MUC-AN-MU-1****S7x Kabel MiniUSB-C auf MiniUSB abgewinkelt-gerade 1m**

MiniUSB-C abgewinkelt > MiniUSB gerade • Länge 1 m/3,3 ft • Für S7x • Zum Anschluss von ext. USB-Gerät (z.B. ext. Festplatten)

4047438040532	10,0 cm
85444210	7,5 cm
102 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-CBL-MUC-AN-MU-5****S7x Kabel MiniUSB-C auf MiniUSB abgewinkelt-gerade 5m**

MiniUSB-C abgewinkelt > MiniUSB gerade • Länge 5 m/16,4 ft • Für S7x • Zum Anschluss von ext. USB-Gerät (z.B. ext. Festplatten)

4047438040549

14,8 cm

85444210

9,8 cm

220 g

9,0 cm

1,3 l

**Mx-CBL-MUC-MU-5****S74 Kabel MiniUSB-C auf MiniUSB 5m**

MiniUSB-C gerade > MiniUSB gerade • Länge 5 m/16,4 ft • Für S74 • Zum Anschluss der RS232-IO-Box (MX-OPT-RS1-EXT)

4047438037150

14,8 cm

85444210

9,8 cm

220 g

9,0 cm

1,3 l

Kamerahalterungen ONE

	Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-M-CM-M1	4047438048415	15,0 cm
	Deckenhalter für M1 ONE Kameras	90079100	9,5 cm
	Passend für: M1 ONE Kameras • Montage-Set zum Umbau des VarioFlex Wandhalters zum Deckenhalter • Inkl. Halter, Verbindungsschraube M6x30, Unterlegscheibe,	160 g	9,0 cm
	Mutter M6 und Gummidichtung • Schwenkbereich (mechanisch): 360° horizontal, -90° bis +20° vertikal • Abgehängte Deckenmontage mit zusätzlichem MxTubeMount (MX-MT-TUBE)		1,3 l

HD-Premiumobjektive

	Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	MX-B036	4047438026536	9,0 cm
	UltraWeitwinkel-Objektiv B036, Brennweite: 3,6 mm	90021100	7,5 cm
	UltraWeitwinkel-Objektiv B036 • HD-Premiumqualität • Brennweite: 3,6 mm • Blende: f/1.8 • Öffnungswinkel (horizontal x vertikal, an Kamera mit 6MP Sensor): 103° x 77° (bis 5MP Auflösung) und 122° x 80° (Auflösung 6MP)	34 g	5,0 cm 0,3 l
	MX-B041	4047438026543	9,0 cm
	SuperWeitwinkel-Objektiv B041, Brennweite: 4,1 mm	90021100	7,5 cm
	SuperWeitwinkel-Objektiv B041 • HD-Premiumqualität • Brennweite: 4,1 mm • Blende: f/1.8 • Öffnungswinkel (horizontal x vertikal, an Kamera mit 6MP Sensor): 90° x 67° (bis 5MP Auflösung) und 110° x 70° (Auflösung 6MP)	34 g	5,0 cm 0,3 l
	MX-B079	4047438026567	9,0 cm
	Standard-Objektiv B079, Brennweite: 7,9 mm	90021100	7,5 cm
	Standard-Objektiv B079 • HD-Premiumqualität • Brennweite: 7,9 mm • Blende: f/1.8 • Öffnungswinkel (horizontal x vertikal, an Kamera mit 6MP Sensor): 45° x 34° (bis 5MP Auflösung) und 54° x 36° (Auflösung 6MP)	34 g	5,0 cm 0,3 l
	MX-B237	4047438026581	9,0 cm
	Distanz-Teleobjektiv B237, Brennweite: 23,7 mm	90021100	7,5 cm
	Distanz-Teleobjektiv B237 • HD-Premiumqualität • Brennweite: 23,7 mm • Blende: f/1.8 • Öffnungswinkel (horizontal x vertikal, an Kamera mit 6MP Sensor): 15° x 11° (bis 5MP Auflösung) und 17° x 11,5° (Auflösung 6MP)	34 g	5,0 cm 0,3 l
	MX-B500	4047438026598	9,0 cm
	Super-Teleobjektiv B500, Brennweite: 50 mm	90021100	7,5 cm
	Super-Teleobjektiv B500 • HD-Premiumqualität • Brennweite: 50 mm • Blende: f/2.5 • Öffnungswinkel (horizontal x vertikal): 8° x 6° (bis 5MP Auflösung) und 9° x 6° (Auflösung 6MP) • Zur Montage dieses Objektivs an der der M2x wird die verlängerte Objektivschutzkappe benötigt (MOBOTIX Zubehör: MX-M24M-OPT-LCGL)	52 g	5,0 cm 0,3 l
	MX-SM-OPT-POL	4047438019781	9,0 cm
	Polarisationsfilter für Sensormodule	90079100	7,5 cm
	Passend für alle M1x/S1x Sensormodule außer mit den Objektiven B016, B036, B500 und CS-Vario bzw. CS-Mount • Filter wird gegen das Objektivschutzglas getauscht • Anwendungsbeispiel: Personenerkennung durch die Frontscheibe eines Autos hindurch – der Filter reduziert die Spiegelungsreflexionen auf der Glasoberfläche (und ca. 50% der Lichtempfindlichkeit des Bildsensors)	28 g	5,0 cm 0,3 l

Kuppeln & Gehäuse


	Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	MX-OPT-DK-L11	4047438016469	9,0 cm
	Ersatzkuppel Hemispheric	90079100	7,5 cm
	Passend für: Hemisphärische Sensormodule (für S1x/M1x), S26, S1xM, T2x und Q2x mit Vandalismus-Set • Montage mit blauem MOBOTIX Objektivschlüssel (im Kamera-Lieferumfang enthalten) • Polycarbonat (1,5 mm)	24 g	5,0 cm
			0,3 l
	MX-D15-OPT-DCT	4047438018227	19,6 cm
	Ersatzkuppel D1x/v2x, Standard	90079100	14,8 cm
	Passend für: D1x und v2x • Nicht für Pano/180°- und DNight-Fix-Modelle (XL-Kuppel benötigt)	54 g	9,0 cm
			2,6 l
	MX-D15-OPT-DCS	4047438018210	19,6 cm
	Ersatzkuppel D1x/v2x, getönt	90079100	14,8 cm
	Passend für: D1x und v2x • Nicht für Pano/180°- und DNight-Fix-Modelle (XL-Kuppel benötigt) • Getönt (50%) für besonders helle Umgebungen	54 g	9,0 cm
			2,6 l
	MX-D15-DCT-XL	4047438027519	19,6 cm
	Ersatzkuppel D1x FIX/PAN, XL	90079100	18,0 cm
	Passend für: D1x PAN/180°- und FIX/Day&Night-Modelle • Polycarbonat (1,5 mm)	281 g	14,8 cm
			5,2 l
	MX-D15-DCS-XL	4047438027526	19,6 cm
	Ersatzkuppel D1x PAN/FIX, XL getönt	90079100	18,0 cm
	Passend für: D1x PAN/180°- und FIX/Day&Night-Modelle • Getönt (50%) für besonders helle Umgebungen • Polycarbonat (1,5 mm)	60 g	14,8 cm
			5,2 l

Mounts/Halterungen für S16A/S16B

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	4047438016384	10,0 cm
	90079100	7,5 cm
	96 g	9,0 cm
		0,7 l
MX-S14-OPT-MK-CW Verlängerungs-Set Sensormodul, 40 mm und 15° Keile Komplett-Set zur Wand- oder Deckenmontage eines Sensormoduls mit 15°-Neigung • Inkl. Verlängerung für größere Einbautiefen • Passend für alle Sensormodule der S1x u. S7x • 1x Verlängerung 40 mm • 2x 15°-Keile (weiß und schwarz) • 2x Keil-Dichtringe • 1x Kontermutter		
	4047438016391	9,8 cm
	90079100	7,5 cm
	62 g	9,0 cm
		0,7 l
MX-S14-OPT-MK-EX Verlängerung Sensormodul, 40 mm 1x Verlängerung 40 mm für größere Einbautiefen • Passend für alle (schraubbaren) Sensormodule der S1x • Wird direkt auf ein Sensormodul oder auf eine bereits montierte Verlängerung aufgesteckt		

Kamerahalterungen


	Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-M-OWA-AU	4047438030328	19,6 cm
	Aufputzmontage-Set mit Audio für v26, weiß	90079100	18,0 cm
	Aufputz-Set mit Audio für v26 • Bestehend aus Aufputzhalter, Montagezubehör, integriertem Lautsprecher und Mikrofon inklusive Kamera-Anschlusskabel mit Steckverbindung • Ermöglicht die Aufputz-Kabelführung zur Kamera und die Unterbringung zweier zusätzlicher Interface-Boxen-Module • Gehäusefarbe: Weiß	510 g	14,8 cm
			5,2 l
	Mx-M-OWA-AU-b	4047438030335	19,6 cm
	Aufputzmontage-Set mit Audio für v26, schwarz	90079100	18,0 cm
	Aufputz-Set mit Audio für v26 • Bestehend aus Aufputzhalter, Montagezubehör, integriertem Lautsprecher und Mikrofon inklusive Kamera-Anschlusskabel mit Steckverbindung • Ermöglicht die Aufputz-Kabelführung zur Kamera und die Unterbringung zweier zusätzlicher Interface-Boxen-Module • Gehäusefarbe: Schwarz	510 g	14,8 cm
			5,2 l
	MX-MT-OW2-AUD	4047438027632	19,6 cm
	Aufputzmontage-Set mit Audio für v25, weiß	90079100	18,0 cm
	Passend für: v25 • Bestehend aus Aufputzhalter, Montagezubehör, integriertem Lautsprecher und Mikrofon inklusive Kamera-Anschlusskabel mit Steckverbindung • Ermöglicht die Aufputz-Kabelführung zur Kamera und die Unterbringung zweier zusätzlicher Interface-Boxen-Module • Gehäusefarbe: Weiß	500 g	14,8 cm
			5,2 l
	MX-MT-OW2-AUD-b	4047438027670	19,6 cm
	Aufputzmontage-Set mit Audio für v25, schwarz	90079100	18,0 cm
	Passend für: v25 • Bestehend aus Aufputzhalter, Montagezubehör, integriertem Lautsprecher und Mikrofon inklusive Kamera-Anschlusskabel mit Steckverbindung • Ermöglicht die Aufputz-Kabelführung zur Kamera und die Unterbringung zweier zusätzlicher Interface-Boxen-Module • Gehäusefarbe: Schwarz	500 g	14,8 cm
			5,2 l
	MX-MT-TUBE	4047438027557	29,6 cm
	MxTubeMount Deckenabhänge-System	90079100	19,6 cm
	Zur Deckenabhängung der Kameras M1x/M2x/v2x/PTMount/PT-Mount-Thermal (jeweils direkt am MxTubeMount montierbar) und der Kameras D2x/Q2x/c2x/p2x (jeweils nur mit dem optionalem Aufputz-Set der Kameras am MxTubeMount montierbar) • Inkl. Fallsicherungsdraht (Drop Down Protection, Länge: 2,2 m) • Zusätzlich benötigtes Abhängerrohr MxTube in 1 m oder 2 m Länge separat bestellbar (MX-MT-TUBE100, MX-MT-TUBE200) • Abhängung kann alternativ auch mit handelsüblichen Rohren erfolgen: Außendurchmesser 30 mm oder 26,9 mm (entspricht R3/4" nach DIN 2440), max. Länge: 2 m, max. Gewicht: 2,5 kg, Farbe weiß	870 g	9,0 cm
			5,2 l
	MX-MT-TUBE100	4047438027687	106,0 cm
	MxTube, 1 m	90079100	4,0 cm
	Abhängerrohr für MxTubeMount • Länge: 1 m • Aluminium eloxiert • Außendurchmesser: 30 mm, Wandstärke: 2 mm	700 g	4,0 cm
			1,7 l

	MX-MT-TUBE200 MxTube, 2 m Abhängerrohr für MxTubeMount • Länge: 2 m • Aluminium eloxiert • Außendurchmesser: 30 mm, Wandstärke: 2 mm	4047438027564 212,5 cm 90079100 4,0 cm 1.390 9 4,0 cm 3,4 l
	MX-OPT-AP Aufputzmontage-Set für Q2x/D2x/ExtIO Passend für: Q2x, D2x, ExtIO • Bestehend aus Aufputzhalter und Montagezubehör • Verdeckt die Kabelführung • Ermöglicht die Unterbringung zusätzlicher Module • Abmessungen: 165 mm x 37 mm	4047438011358 29,6 cm 90079100 19,6 cm 612 9 9,0 cm 5,2 l
	MX-OPT-AP-10DEG Aufputzmontage-Set für Q2x/D2x/ExtIO, 10° Passend für: Q2x, D2x, ExtIO • Bestehend aus Aufputzhalter und Montagezubehör • Kamera wird um 10° geneigt montiert • Verdeckt die Kabelführung • Ermöglicht die Unterbringung zusätzlicher Module • Abmessungen: 165 mm x 37 mm	4047438010283 29,6 cm 90079100 19,6 cm 552 9 9,0 cm 5,2 l
	MX-D15-OPT-WHMH-Set Wand- & Mast-/Eckhalter-Set für D1x Passend für: D1x • Set aus Mast-/Eckhalter (MX-MH-Dome-ESWS) und Wandhalter (MX-WH-Dome) • In Eckmontage kann eine Kamera zwei Gebäudeseiten gleichzeitig erfassen • Masthalter zur Befestigung des Wandhalters: 3 mm Edelstahl, weiß lackiert • Wandhalter aus schlagfestem, Glasfaser-verstärktem Kunststoff (PBT), weiß • Überdeckung von RJ45-Unterputz-Dosen • Großzügiger freier Einbauraum (z. B. für Interface-Boxen) • Wandhalter erhöht die Kamera-Schutzklasse von IP54 auf IP65 • Inkl. Montagematerial und 2 Edelstahlbändern für Mastdurchmesser 60 bis 180 mm	4047438018159 41,0 cm 90079100 31,0 cm 6.280 9 39,0 cm 49,6 l
	MX-OPT-WHMH-Set Wand- & Mast-/Eckhalter-Set für Q2x/D2x/ExtIO Passend für: Q2x, D2x, ExtIO • Set aus Mast-/Eckhalter (MX-MH-Dome-ESWS) und Wandhalter (MX-WH-Dome) • In Eckmontage kann eine Kamera zwei Gebäudeseiten gleichzeitig erfassen • Masthalter zur Befestigung des Wandhalters: 3 mm Edelstahl, weiß lackiert • Wandhalter aus schlagfestem, Glasfaser-verstärktem Kunststoff (PBT), weiß • Überdeckung von RJ45-Unterputz-Dosen • Großzügiger freier Einbauraum (z. B. für Interface-Boxen) • Inkl. Montagematerial und 2 Edelstahlbändern für Mastdurchmesser 60 bis 180 mm	4047438011396 41,0 cm 90079100 31,0 cm 3.380 9 20,0 cm 25,4 l
	MX-WH-Dome Wandhalter für D1x Passend für: D1x • Schlagfester, Glasfaser-verstärkter Kunststoff (PBT), weiß • Überdeckung von RJ45-Unterputz-Dosen • Großzügiger freier Einbauraum (z. B. für Interface-Boxen) • Erhöht die Kamera-Schutzklasse von IP54 auf IP65 • Inkl. Montagematerial	4047438002233 39,5 cm 90079100 29,6 cm 2.020 9 18,0 cm 21,0 l

**MX-OPT-WH****Wandhalter für Q2x/D2x/ExtIO**

Passend für: Q2x, D2x, ExtIO • Wandhalter aus schlagfestem, Glasfaser-verstärktem Kunststoff (PBT), weiß • Überdeckung von RJ45-Unterputz-Dosen • Großzügiger freier Einbauraum (z. B. für Interface-Boxen) • Inkl. Montagematerial

4047438011372	29,6 cm
90079100	19,6 cm
886 g	18,0 cm
	10,4 l

**MX-MH-Dome-ESWS****Mast-/Eckhalter für MX-WH-Dome**


Passend für: D1x • Mast-/Eckhalter zur Befestigung des Wandhalters MX-WH-Dome (separat bestellbar) • Aus 3 mm Edelstahl, weiß lackiert • Inkl. Montagematerial und 2 Edelstahlbändern für Mastdurchmesser 60 bis 180 mm

4047438002240	34,0 cm
90079100	18,5 cm
3.000 g	11,5 cm
	7,2 l

**MX-MH-SecureFlex-ESWS****Masthalter für M1x/M2x**

Passend für: M1x, M2x • Zur Befestigung des serienmäßigen Kamera-Wandhalters SecureFlex (M12/M10, M22) und VarioFlex (M15, M2x) • Aus 3 mm Edelstahl, weiß lackiert • Inkl. Montagematerial und 2 Edelstahlbändern für Mastdurchmesser 60 bis 180 mm

4047438002226	20,0 cm
90079100	15,2 cm
1.230 g	8,0 cm
	2,4 l

**MX-OPT-MH****Mast-/Eckhalter für MX-OPT-WH**

Passend für: D7x, Q7x, Q2x, D2x, ExtIO • Zur Befestigung der Wandhalter Mx-M-WM-DQ und MX-OPT-WH (jeweils separat bestellbar) • Mast-/Eckhalter und Wandhalter für die Q2x/D2x und ExtIO auch im Set verfügbar (MX-OPT-WHMH-Set) • Aus 3 mm Edelstahl, weiß lackiert • Inkl. Montagematerial und 2 Edelstahlbändern für Mastdurchmesser 60 bis 180 mm • Wandhalter (Mx-M-WM-DQ oder MX-OPT-WH) sind im Lieferumfang nicht enthalten und müssen separat bestellt werden

4047438011389	21,0 cm
90079100	20,0 cm
2.050 g	17,0 cm
	7,1 l

**MX-OPT-IC-ESMA****Deckeneinbau-Set für Q2x/D2x/ExtIO, matt**

Passend für: Q2x, D2x, ExtIO • Dekoring aus mattem Edelstahl • Einbau-Set inklusive Montagezubehör • Optimaler Schutz der Kamera • Unauffällig, da von der Kamera nur noch das Nötigste sichtbar bleibt • Einfacher Einbau von der Vorderseite • Einbaumaß (Durchmesser): 150 mm

4047438011433	29,6 cm
90079100	19,6 cm
724 g	9,0 cm
	5,2 l

**MX-OPT-IC-ESPO****Deckeneinbau-Set für Q2x/D2x/ExtIO, poliert**

Passend für: Q2x, D2x, ExtIO • Dekoring aus poliertem Edelstahl • Einbau-Set inklusive Montagezubehör • Optimaler Schutz der Kamera • Unauffällig, da von der Kamera nur noch das Nötigste sichtbar bleibt • Einfacher Einbau von der Vorderseite • Einbaumaß (Durchmesser): 150 mm

4047438011426	29,6 cm
90079100	19,6 cm
724 g	9,0 cm
	5,2 l

**MX-OPT-IC****Deckeneinbau-Set für Q2x/D2x/ExtIO, weiß**

Passend für: Q2x, D2x, ExtIO • Einbau-Set inklusive Montagezubehör • Optimaler Schutz der Kamera • Unauffällig, da von der Kamera nur noch das Nötigste sichtbar bleibt • Einfacher Einbau von der Vorderseite • Einbaumaß (Durchmesser): 150 mm

4047438011365	29,6 cm
90079100	19,6 cm
412 9	9,0 cm
	5,2 l

**MX-DH-M24-SecureFlex****Deckenhalter für M16/M26**

Passend für: M16, M26, M15, M25, M24 • Montage-Set zum Umbau des VarioFlex Wandhalters zum Deckenhalter • Inkl. Halter, Verbindungsschraube M6x30, Unterlegscheibe, Mutter M6 und Gummidichtung • Schwenkbereich (mechanisch): 360° horizontal, -90° bis +20° vertikal • Abgehängte Deckenmontage mit zusätzlichem MxTubeMount (MX-MT-TUBE)

4047438015653	15,0 cm
90079100	9,5 cm
160 9	9,0 cm
	1,3 l

**MX-OPT-TW-Demo-1****Demo Tisch-/Wandhalter für Q2x/D2x**

Praktischer Halter zum Testeinsatz und zur Bestimmung der optimalen Montageposition der Single-Lens-Kameras Q2x Hemispheric oder D2x Dome. Der für die Montage benötigte Inbusschlüssel sowie eine passende Torxschraube mit Dübel und Torxschlüssel zur alternativen Wandbefestigung sind der Verpackung beigelegt. Die Kamera kann einfach auf eine ebene Fläche gestellt oder auf ein Kamerastativ geschraubt werden (1/4" Gewinde an der Unterseite des Halters).

4047438013055	14,8 cm
90079100	9,8 cm
170 9	9,0 cm
	1,3 l

MOBOTIX Kabel

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 MX-OPT-CBL-LAN-1-SP Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX M73, 1 m Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX M73 Systeme • Länge 1 m/3,3 ft • 2x RJ 45 Stecker mit speziellem MOBOTIX Dichtring und Verschlussstopfen	4047438041591	23,5 cm
	85444210	15,0 cm
	40 g	2,0 cm
		0,7 l
 MX-OPT-CBL-LAN-10-SP Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX M73, 10 m Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX M73 Systeme • Länge 10 m/32,8 ft • 2x RJ 45 Stecker mit speziellem MOBOTIX Dichtring und Verschlussstopfen	4047438041560	27,0 cm
	85444210	17,0 cm
	465 g	4,0 cm
		1,8 l
 MX-OPT-CBL-LAN-2-SP Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX M73, 2 m Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX M73 Systeme • Länge 2 m/6,6 ft • 2x RJ 45 Stecker mit speziellem MOBOTIX Dichtring und Verschlussstopfen	4047438041584	23,5 cm
	85444210	15,0 cm
	65 g	2,0 cm
		0,7 l
 MX-OPT-CBL-LAN-5-SP Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX M73, 5 m Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX M73 Systeme • Länge 5 m/16,4 ft • 2x RJ 45 Stecker mit speziellem MOBOTIX Dichtring und Verschlussstopfen	4047438041577	23,5 cm
	85444210	15,0 cm
	240 g	4,0 cm
		1,4 l
 MX-FLEX-OPT-CBL-015 Sensormodul-Kabel für M15/M16, 0,15 m Länge: 0,15 m/0,5 ft, zum Anschluss eines Sensormoduls (im Kameragehäuse verwendet), gewinkelte Stecker, nur für M15/M16	4047438019941	9,8 cm
	85444210	7,5 cm
	16 g	9,0 cm
		0,7 l
 MX-FLEX-OPT-CBL-1 Sensorkabel für S1x, 1 m Sensorkabel, Länge 1 m/3,3 ft • Zum Anschluss von optischen Sensormodulen, BlockFlexMounts und Thermal-Sensormodulen an das Kameragehäuse	4047438018883	10,0 cm
	85444210	7,5 cm
	80 g	9,0 cm
		0,7 l

**MX-FLEX-OPT-CBL-2****Sensorkabel für S1x, 2 m**

Sensorkabel, Länge 2 m/6,6 ft • Zum Anschluss von optischen Sensormodulen, BlockFlexMounts und Thermal-Sensormodulen an das Kameragehäuse

4047438018876	10,0 cm
85444210	7,5 cm
116 g	9,0 cm
	0,7 l

**MX-FLEX-OPT-CBL-3****Sensorkabel für S1x (6MP/Thermal), 3 m**

Sensorkabel, Länge 3 m/9,8 ft • Zum Anschluss von optischen Sensormodulen und BlockFlexMounts mit 6MP-Sensorik und Thermal-Sensormodulen an das S15/S16 Kameragehäuse • Nicht kompatibel mit PTMount-Thermal, S14D und 5MP-Modulen

4047438024303	10,0 cm
85444210	7,5 cm
144 g	9,0 cm
	0,7 l

**MX-OPT-CBL-LAN-1****Ethernet-Patchkabel, 1 m**

Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX Systeme (außer M73) • Länge 1 m/3,3 ft • 2x RJ 45 Stecker mit speziellem MOBOTIX Dichtring

4047438012300	23,5 cm
85444210	15,0 cm
36 g	2,0 cm
	0,7 l

**MX-OPT-CBL-LAN-10****Ethernet-Patchkabel, 10 m**

Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX Systeme (außer M73) • Länge 10 m/32,8 ft • 2x RJ 45 Stecker mit speziellem MOBOTIX Dichtring

4047438012331	27,0 cm
85444210	17,0 cm
462 g	4,0 cm
	1,8 l

**MX-OPT-CBL-LAN-2****Ethernet-Patchkabel, 2 m**

Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX Systeme (außer M73) • Länge 2 m/6,6 ft • 2x RJ 45 Stecker mit speziellem MOBOTIX Dichtring

4047438012317	23,5 cm
85444210	15,0 cm
62 g	2,0 cm
	0,7 l

**MX-OPT-CBL-LAN-5****Ethernet-Patchkabel, 5 m**

Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX Systeme (außer M73) • Länge 5 m/16,4 ft • 2x RJ 45 Stecker mit speziellem MOBOTIX Dichtring

4047438012324	23,5 cm
85444210	15,0 cm
237 g	4,0 cm
	1,4 l

**MX-FLEX-IO-CBL-015****IO-Anschlusskabel für M15/M16, 0,15 m**

Länge: 0,15 m/0,5 ft, IO-Kabel zum Kamera-Frontelement, nur für M15/M16 (im Kameragehäuse verwendet)


4047438019958	13,5 cm
85444210	8,0 cm
10 9	2,0 cm
	0,2 l

**MX-CBL-NPA-BAT-2****NPA Batteriekabel, 2 m**

NPA-PoE Batteriekabel • Zur Versorgung der Kamera z. B. über Autobatterien oder andere Spannungsquellen im Bereich von 12 bis 24 Volt • Mit selbstrückstellender Sicherung • RJ45-Anschluss zum PoE-Injektor, Anschluss „+/-“ zur Spannungsquelle • Nur einsetzbar mit MX-NPA-PoE-Injektor • Länge: 2 m/6,6 ft

4047438013949	10,0 cm
85444210	7,5 cm
68 9	9,0 cm
	0,7 l

Sonstiges Kamerazubehör

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 Mx-M-SEC-SCREWS-SET Sicherheitsschrauben-Set mit Adapter für M73 Dreifacher Satz Sicherungsschrauben (1 Stck. M6x65, 4 Stck. M6x16, 2 Stck. M6x13) zur diebstahlhemmenden Montage der M73. Inklusive Bohrschrauber-Adapter (1/4" mit Bohrung für Sicherungsstift)	4047438045209 90079100 68 g	9,0 cm 7,5 cm 4,6 cm 0,3 l
 Mx-O-M73A-Blind Blindmodul M73 Für M73 • Die Kamera muss im Betrieb immer mit Sensormodulen oder Blindmodulen versehen werden, damit das Frontelement verschlossen und die Kamera gegen Eindringen von Fremdkörpern, Insekten und Wasser geschützt ist.	4047438035415 90079100 50 g	9,0 cm 7,5 cm 5,0 cm 0,3 l
 MX-OPT-Ring-L10-L12-BL Dichtring für hemisphärische Sensormodule, schwarz Erhalt der Wetterfestigkeit bei Entfall der Kunststoff-Domkuppel von schwarzen hemisphärischen Sensormodulen (S1x/M1x) • Domkuppel darf nicht bei Montage im Handbereich entfernt werden (Verbrennungsgefahr durch freiliegendes Objektiv) • Farbe: Schwarz	4047438021241 90079100 16 g	7,5 cm 4,9 cm 9,0 cm 0,3 l
 MX-OPT-Ring-L10-L12-PW Dichtring für hemisphärische Sensormodule, weiß Erhalt der Wetterfestigkeit bei Entfall der Kunststoff-Domkuppel von weißen hemisphärischen Sensormodulen (S1x/M1x) • Domkuppel darf nicht bei Montage im Handbereich entfernt werden (Verbrennungsgefahr durch freiliegendes Objektiv) • Farbe: Weiß	4047438021234 90079100 16 g	7,5 cm 4,9 cm 9,0 cm 0,3 l
 MX-OPT-SEC-SCREWS-SET Sicherheitsschrauben-Set mit Adapter für M1x/M2x Dreifacher Satz Sicherungsschrauben für Dübel (4 Stck. 6x50) und Maschinengewinde (4 Stck. M6x15, 4 Stck. M6x30) zur diebstahlhemmenden Montage des Varioflex-Wandhalters • Inklusive Bohrschrauber-Adapter (1/4" mit Bohrung für Sicherungsstift)	4047438021265 90079100 120 g	7,5 cm 4,9 cm 9,0 cm 0,3 l
 MX-SM-Blind-PW Blindmodul M1x Für M1x und M1x Thermal • Die Kamera muss im Betrieb immer mit Sensormodulen oder Blindmodulen versehen werden, damit das Frontelement verschlossen und die Kamera gegen Eindringen von Fremdkörpern, Insekten und Wasser geschützt ist.	4047438019965 90079100 46 g	9,0 cm 7,5 cm 5,0 cm 0,3 l

MOBOTIX MOVE Zubehör

MOBOTIX MOVE Zubehör

Artikel Nr. / Name / Beschreibung		EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-A-SD-DBC-EC	4047438041508	26,0 cm
	Dome-Kuppel EverClear (klar) für MOBOTIX MOVE SD	90079100	25,5 cm
	Dome-Kuppel EverClear (klar) für MOBOTIX MOVE PTZ SD-230/330	580 g	17,0 cm
			11,3 l
	MX-A-SD-DBT-EC	4047438041515	26,0 cm
	Dome-Kuppel EverClear (getönt) für MOBOTIX MOVE SD	90079100	25,5 cm
	Dome-Kuppel EverClear (getönt) für MOBOTIX MOVE PTZ SD-230/330	580 g	17,0 cm
			11,3 l
	Mx-A-SD-DCS	4047438031776	26,0 cm
	Getönte Kuppel für MOBOTIX MOVE SD-330	90079100	25,5 cm
	Getönte Ersatzkuppel passend für MOBOTIX MOVE SpeedDome SD-330 • Für besonders helle Umgebungen	300 g	17,0 cm
			11,3 l
	Mx-A-SD-DCT	4047438031783	26,0 cm
	Kuppel (Standard) für MOBOTIX MOVE SD-330	90079100	25,5 cm
	Standard-Ersatzkuppel passend für MOBOTIX MOVE SpeedDome SD-330	300 g	17,0 cm
			11,3 l
	Mx-A-VB-FGK-EC	4047438041546	12,0 cm
	Frontglas Kit EverClear für MOBOTIX MOVE VandalBullet -	90079100	11,0 cm
	Frontglas Kit EverClear für MOBOTIX MOVE VB VandalBullet (Model > Nov. 21)	33 g	3,0 cm
			0,4 l
	Mx-A-VD-DBC-EC	4047438041522	17,0 cm
	Dome-Kuppel EverClear (klar) für MOBOTIX MOVE VD	90079100	17,0 cm
	Dome-Kuppel EverClear (klar) für MOBOTIX MOVE VD VandalDomes	240 g	13,0 cm
			3,8 l

**Mx-A-VD-DBT-EC****Dome-Kuppel EverClear (getönt) für MOBOTIX MOVE VD**

Dome-Kuppel EverClear (getönt) für MOBOTIX MOVE VD VandalDomes

4047438041539	17,0 cm
90079100	17,0 cm
240 g	13,0 cm
	3,8 l

**Mx-A-VD-DCS****Getönte Kuppel für MOBOTIX MOVE VandalDome**

Getönte Ersatzkuppel für besonders helle Umgebungen • Passend für alle MOBOTIX MOVE VandalDome Kameras

4047438031714	16,1 cm
90079100	16,1 cm
210 g	11,5 cm
	3,0 l

**Mx-A-VD-DCT****Kuppel (Standard) für MOBOTIX MOVE VandalDome**

VD-Standard-Ersatzkuppel • Passend für alle MOBOTIX MOVE VandalDome Kameras

4047438031721	16,1 cm
90079100	16,1 cm
250 g	11,5 cm
	3,0 l

**Mx-A-VM-DBC****Dome-Kuppel (klar) für MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor**

VM-Standard-Ersatzkuppel • Passend für MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor Kamera Mx-VM1A-20-IR-VA

4047438047685	26,6 cm
90079100	25,0 cm
530 g	8,5 cm
	5,7 l

**Mx-A-VM-DBT****Dome-Kuppel (getönt) für MOBOTIX MOVE Vandal**


Getönte Ersatzkuppel für besonders helle Umgebungen • Passend für MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor Kamera Mx-VM1A-20-IR-VA

4047438047692	26,6 cm
90079100	25,0 cm
530 g	8,5 cm
	5,7 l

**Mx-M-BC-P****Masthalter für MOBOTIX MOVE BulletCamera**


BC-Masthalter passend für alle MOBOTIX MOVE BulletCameras (außer Mx-BC1A-2-IR)

4047438031677	17,3 cm
90079100	17,3 cm
1.000 g	16,7 cm
	5,0 l

**Mx-M-BC-W****Wandhalter für MOBOTIX MOVE BulletCamera**


BC-Wandhalter passend für MOBOTIX MOVE BulletCameras (außer Mx-BC1A-2-IR)

4047438031660	17,3 cm
90079100	17,3 cm
840 g	10,7 cm
	3,2 l

**Mx-M-NVR16-RM****19" Rack-Montagewinkel für MOVE NVR 16CH**


2x Metall-Montagewinkel für das MOBOTIX MOVE NVR 16CH zum Einbau in ein 19 Zoll Rack

4047438037075	14,5 cm
85299096	11,0 cm
447 g	6,0 cm
	1,0 l

**Mx-M-NVR8-RM****19" Rack-Montagewinkel für MOVE NVR 8CH**

2x Metall-Montagewinkel für das MOBOTIX MOVE NVR 8CH zum Einbau in ein 19 Zoll Rack

4047438037068	14,5 cm
85299096	11,0 cm
544 g	6,0 cm
	1,0 l

**Mx-M-SD-C****Eckhalter für MOBOTIX MOVE SpeedDomes**

SD-Eckhalter passend für MOBOTIX MOVE SpeedDomes • Montage nur in Verbindung mit SD-Wandhalter (Mx-M-SD-W)

4047438031769	21,0 cm
90079100	12,5 cm
2.170 g	25,0 cm
	6,6 l

**Mx-M-SD-GN****MOBOTIX MOVE SD Brüstungshalter**

MOBOTIX MOVE SD Brüstungshalter (Schwanenhals) mit integrierter Anschluss-Box für MOBOTIX MOVE SpeedDomes

4047438038997	90,0 cm
90079100	57,0 cm
14.800 g	20,0 cm
	102,6 l

**Mx-M-SD-P****Masthalter für MOBOTIX MOVE SpeedDomes**

SD-Masthalter passend für MOBOTIX MOVE SpeedDomes • Montage nur in Verbindung mit SD-Wandhalter (Mx-M-SD-W)

4047438031752	31,0 cm
90079100	15,5 cm
1.580 g	26,0 cm
	12,5 l

**Mx-M-SD-PM****MOBOTIX MOVE SpeedDomes Deckenabhängung**

MOBOTIX MOVE SD Deckenabhängung Kit 25 cm für MOBOTIX MOVE SpeedDomes, incl. Basis-Montageplatte mit 25 cm Verlängerungsrohr, Installationsmaterial und Sicherheitsseile 25 cm/ 50cm /1m. . Max. Abhängelänge Länge erweiterbar bis auf 1m durch Verwendung der Erweiterungsrohre Mx-M-SD-PMEXT

4047438039000	64,0 cm
90079100	22,0 cm
2.295 g	22,0 cm
	31,0 l

**Mx-M-SD-PMEXT****MOBOTIX MOVE SD PM-Verlängerung**

MOBOTIX MOVE SD Deckenabhängung Verlängerung 25cm für Mx-M-SD-PM

4047438039017	14,4 cm
90079100	14,5 cm
800 g	28,0 cm
	5,8 l

**Mx-M-SD-W****Wandhalter für MOBOTIX MOVE Speeddomes**

SD-Wandhalter passend für MOBOTIX MOVE SpeedDomes • Kombinierbar mit SD-Masthalter (Mx-M-SD-P) und SD-Eckhalter (Mx-M-SD-C)

4047438031745	21,6 cm
90079100	12,7 cm
840 g	14,8 cm
	4,1 l

**Mx-M-SD-WL****Wandhalter lang für MOBOTIX MOVE Speeddomes u.**

Wandhalter lang für MOBOTIX MOVE Speeddomes SD und Multisensor VMxx • Kombinierbar mit SD-Masthalter (Mx-M-SD-P) und SD-Eckhalter (Mx-M-SD-C)

4047438048194	34,8 cm
90079100	10,4 cm
1.500 g	13,8 cm
	5,0 l

**Mx-M-SD-WM****Wandhalter für MOBOTIX MOVE SpeedDome**


MOBOTIX MOVE SD-Wandhalter passend für MOBOTIX MOVE SpeedDomes

4047438038973	33,0 cm
90079100	15,0 cm
1.300 g	23,0 cm
	11,4 l

**Mx-M-SD-WMJB****MOBOTIX MOVE SD Anschluss-Box**

MOBOTIX MOVE SD Wandhalter Anschluss Box zur Verwendung mit Wandhalter Mx-M-SD-WM

4047438038980	29,0 cm
90079100	32,0 cm
4.800 g	19,0 cm
	17,6 l

**Mx-M-VD-C****Eckhalter für MOBOTIX MOVE VandalDome**

VD-Eckhalter passend für alle MOBOTIX MOVE VandalDome Kameras

4047438031738	21,0 cm
90079100	12,5 cm
2.170 g	25,0 cm
	6,6 l

**Mx-M-VD-IC****Deckeneinbau-Set für MOBOTIX MOVE VandalDome**

VD-Deckeneinbau-Set passend für für alle MOBOTIX MOVE VandalDome Kameras

4047438031684	23,4 cm
90079100	23,4 cm
800 g	12,8 cm
	7,0 l

**Mx-M-VD-P****Masthalter für MOBOTIX MOVE VandalDome**

VD-Masthalter passend für alle MOBOTIX MOVE VandalDome Kameras

4047438031707	31,0 cm
90079100	15,5 cm
1.580 g	26,0 cm
	12,5 l

**Mx-M-VD-W****Wandhalter-Set für MOBOTIX MOVE VandalDome**

VD-Wandhalter-Set (2-teilig) passend für alle MOBOTIX MOVE VandalDome Kameras

4047438031691	31,0 cm
90079100	22,0 cm
1.400 g	18,0 cm
	12,3 l

**Mx-M-VM-AP****Adapter Montage-Platte für MOBOTIX MOVE Vandal**

Adapter Montage-Platte passend für die MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor Kamera Mx-VM1A-20-IR-VA

4047438047678	36,4 cm
90079100	34,5 cm
1.950 g	12,8 cm
	16,1 l

**Mx-M-VM-IC****Deckeneinbau-Set für MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor**

Deckeneinbau-Set passend für die MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor Kamera Mx-VM1A-20-IR-VA

4047438047661	31,6 cm
90079100	34,5 cm
965 g	12,8 cm
	14,0 l

**Mx-M-VMSD-AP****Adapter Montage-Platte für MOBOTIX MOVE Vandal**

VMSD Adapter Montage-Platte passend für MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor PTZ Combo Kamera Mx-VMSD1A-2021-VA

4047438047517	32,2 cm
90079100	32,2 cm
1.570 g	11,9 cm
	12,3 l

**Mx-M-VMSD-IC****Deckeneinbau-Set für MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor**

VMSD-Deckeneinbau-Set passend für MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor PTZ Combo Kamera Mx-VMSD1A-2021-VA

4047438047708	40,9 cm
90079100	38,9 cm
3.500 g	22,6 cm
	36,0 l

**Mx-M-VT-AP****Adapter Montage-Platte für MOBOTIX MOVE Vandal Turret**

Adapter Montage-Platte passend für MOBOTIX MOVE Vandal Turret Kameras VT-2-IR, VT-5-IR, VT-203-IR, VT-503-IR

4047438049009	16,2 cm
90079100	17,2 cm
600 g	14,3 cm
	4,0 l

**Mx-M-VT-JB****Anschluß-Box für MOBOTIX MOVE Vandal Turret Kamera**

Anschluss-Box passend für MOBOTIX MOVE Vandal Turret Kameras VT-2-IR, VT-5-IR, VT-203-IR, VT-503-IR

4047438049016	17,3 cm
90079100	17,1 cm
950 g	13,4 cm
	4,0 l

**Mx-M-VT-WM****Wandhalter für MOBOTIX MOVE Vandal Turret Camera**

Wandhalter passend für MOBOTIX MOVE Vandal Turret Kameras VT-2-IR, VT-5-IR, VT-203-IR, VT-503-IR

4047438048996	22,6 cm
90079100	10,3 cm
600 g	15,5 cm
	3,6 l

Sonstiges MOVE Zubehör


Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-A-ETP1A-2601-POW	4047438042581 19,4 cm
	Steckernetzteil für Mx-A-ETP1A-2601-SET	85365019 14,2 cm
	Steckernetzteil für Mx-A-ETP1A-2601-SET • Ausgangsspannung: 57V DC +/-3% / 1.2 A • Eingangsspannung: 90-260V AC (47-63Hz) • 68,4 Watt • Umgebungstemperatur 0-40 °C	490 g 4,0 cm
		1,1 l
	Mx-A-ETP1A-2601-SET	4047438041317 20,7 cm
	Medien Konverter Set Ethernet(PoE+) - Zweidraht	85299030 12,5 cm
	Mx-ETP1A-2601-SET Komplett-Set bestehend aus zwei Zweidraht Send- und Empfangseinheit zur Realisierung einer Ethernet Übertragungsstrecke über Zweidraht Leitung • Übertragung von Ethernet und PoE+ Spannungsversorgung über Zweidrahtleitung gemäß IEEE1901. • Einfache Anbindung von 10/100 Mbit Ethernet-Endgeräten • Max. 95 Mbps Übertragungsbandbreite, Reichweite bis zu 600m für Daten / 300m für PoE abhängig von der Qualität der Zweidraht-Strecke • 128 bit AES Netzwerk Daten-Verschlüsselung • Spannungsversorgung 2-Draht Sender (Tx) und Empfänger (Rx) sowie Endgerät über PoE+ Netzwerkschalt oder externem Netzteil 56VDC / 1.2A (nicht im Lieferumfang!) • Angeschlossene Endgeräte werden über PoE-Switch mitversorgt IEEE802.3af(PoE), IEEE802.3at (PoE+), UPoE bis zu 60W (erfordert ext. Netzteil). • Status LEDs (Daten, Spannungsversorgung, Daten-Link, PoE) • Integrierter Überspannungsschutz (IEC 61000-4-5 4kV(1.2 / 50us), 2kA(8 / 20us)) • Versorgungsspannung: TX: T-Linx oder DC12V-57V, RX: PoE Switch oder DC48V-57V • Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C • Maße: 80.4(L) x 61.6(W) x 24(H)mm • Gewicht: RX/TX: 102g • Garantie: 2 Jahre	368 g 7,0 cm
		1,8 l
	Mx-A-KBD1A-PTZ-JOG	4047438040754 42,5 cm
	MOBOTIX USB Bedienpult mit PTZ-Joystick & Jog-Shuttle	85299030 27,0 cm
	USB Bedienpult zur Bedienung von MOBOTIX MxMC 2.6 und höher und MOBOTIX HUB inkl. Steuerung von Software-PTZ und Motor-PTZ-Kameras und Schwenk-/Neige-Einrichtungen • Integrierter 3-Achsen Joystick • Integrierter Jog-Shuttle • 38 für MxMC-Funktionen vordefinierte oder für MOBOTIX HUB frei definierbare Bedientasten mit Hintergrundbeleuchtung • Integrierter Alarm-Summer • Geeignet für den Betrieb als HID Gerät an MOBOTIX VMS mit Windows und MAC basierten Betriebssystemen über USB2.0 • Geeignet für Rechts- und Linkshänder • Spannungsversorgung: USB, max. 350 mA • Betriebstemperatur: 0° – 45 °C (32 °F- 113 °F)	1.900 g 17,5 cm
		20,1 l


Systemkomponenten

BeyondHumanVision

MOBOTIX

Funktionsmodule für MOBOTIX 7 Kameras

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 Mx-F-AUDA M73/S74 Audio-Modul ausgestattet mit Mikrofon / Wetterfestes Audiomodul (IP66, -30 bis 65 °C, IK07) mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher zum Anschluss an der MOBOTIX M73 Kamera, keine Kamera-Demontage erforderlich • In Verbindung mit dem Audiokabel Mx-A-STA-AUCBL05-AN und der IO Einschubplatine Mx-F-S7A-INT01 kann das Audiomodul auch an der S74 betrieben werden (Montage in S74 Modulhalterungen möglich)	4047438034937	9,8 cm
	85299030	7,5 cm
	150 g	9,0 cm
		0,7 l
 Mx-F-IRA-S M73/S74 IR Light Modul für Standardobjektiv (45° - 60°) Infrarot-Strahler-Modul für MOBOTIX M73/S74 Kamera-Nachtsensormodule mit mit 45°-60° Öffnungswinkel (horizontal) • 850 nm • IP66 • Reichweite in Verbindung mit den Ultra LowLight Sensormodulen: Standardobjektive: bis 70 m	4047438034913	9,8 cm
	85299030	7,5 cm
	145 g	9,0 cm
		0,7 l
 Mx-F-IRA-T M73/S74 IR Light Modul für Teleobjektiv (15° - 30°) Infrarot-Strahler-Modul für MOBOTIX M73/S74 Kamera-Nachtsensormodul mit 15° -30° Öffnungswinkel (horizontal) • 850 nm • IP66 • Reichweite in Verbindung mit den Ultra LowLight Sensormodulen: Teleobjektive bis 100 m	4047438034920	9,8 cm
	85299030	7,5 cm
	145 g	9,0 cm
		0,7 l
 Mx-F-IRA-W M73/S74 IR Light Modul für Weitwinkel (95°) Infrarot-Strahler-Modul für MOBOTIX M73/S74 Kamera-Nachtsensormodule mit 95° Öffnungswinkel (horizontal) • 850 nm • IP66 • Reichweite in Verbindung mit den Ultra LowLight Sensormodulen: Weitwinkelobjektive mit W-IR-Strahler: bis 40 m	4047438034906	9,8 cm
	85299030	7,5 cm
	145 g	9,0 cm
		0,7 l
 Mx-F-MSA MOBOTIX 7 MultiSense Outdoor Wetterfestes Multisensormodul mit vier Umgebungssensoren: Passiver Infrarotsensor PIR, Helligkeitssensor, Temperatursensor (max ±0,4 °C) und Mikrofon • Kameraanschluss und Versorgung via MOBOTIX 7 Sensorkabel (bis zu 3m): Leistungsaufnahme ca. 100 mW, • Status-LED • Kompaktes Gerät im Gehäuse eines schraubbaren Sensormoduls • Einfache Einbaumontage ohne Zubehör (z. B. in abgehängten Decken) • Schutzart IP66 • IK05 • Gehäusefarbe: Weiß	4047438035545	9,8 cm
	85299030	7,5 cm
	100 g	9,0 cm
		0,7 l
 Mx-F-S7A-INT01 S74 IO Einschubplatine S74 IO Einschubplatine mit 1x Input / Output, 1x Line In / Out und 1x Mic In / Speaker Out Funktionalität • Anschlussmöglichkeit für Audiomodul Mx-F-AUDA mit Audiokabel Mx-A-STA-AUCBL05-AN	4047438035576	14,8 cm
	85299030	9,8 cm
	110 g	9,0 cm
		1,3 l

**Mx-F-S7A-LSA****S74 Netzwerk Einschubplatine mit LSA-Anschlussklemme**

S74 Netzwerk Einschubplatine mit LSA-Anschlussklemme

4047438037051	14,8 cm
85299030	9,8 cm
110 9	9,0 cm
	1,3 l

**Mx-F-S7A-RJ45****S74 Netzwerk Einschubplatine mit RJ45-Buchse**

S74 Netzwerk Einschubplatine mit RJ45-Buchse

4047438035569	14,8 cm
85299030	9,8 cm
110 9	9,0 cm
	1,3 l

**Mx-F-S7A-RJ45-VDC****S74 RJ45 Netzwerk Einschubplatine mit 12/24 VDC**

S74 Netzwerk Einschubplatine mit RJ45-Buchse und 12/24V DC Stromversorgung

4047438039680	14,8 cm
85299030	9,8 cm
110 9	9,0 cm
	1,3 l

**Mx-F-WLA-S****M73/S74 Weißlichtstrahler für Standardobjektive 45-60°**

Weißlichtstrahler-Modul für MOBOTIX M73/S74 Kameras mit Bildwinkel 45-60° (horizontal) • IP66 • Reichweite in Verbindung mit dem Ultra LowLight Sensormodule: Standardobjektiv mit Strahler: bis zu 60 m

4047438042529	9,8 cm
85395200	7,5 cm
145 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-F-WLA-T****M73/S74 Weißlichtstrahler für Teleobjektive 15-30°**

Weißlichtstrahler-Modul für MOBOTIX M73/S74 Kameras mit Bildwinkel 15-30° (horizontal) • IP66 • Reichweite in Verbindung mit dem Ultra LowLight Sensormodule: Teleobjektiv mit Strahler: bis zu 80 m


4047438042536	9,8 cm
85395200	7,5 cm
145 9	9,0 cm
	0,7 l

**Mx-F-WLA-W****M73/S74 Weißlichtstrahler für Weitwinkelobjektive 95°**

Weißlichtstrahler-Modul für MOBOTIX M73/S74 Kameras mit Bildwinkel 95° (horizontal) • IP66 • Reichweite in Verbindung mit dem Ultra LowLight Sensormodule: Weitwinkelobjektiv mit Strahler: bis zu 40 m

4047438042512	9,8 cm
85395200	7,5 cm
145 9	9,0 cm
	0,7 l

Interface-Boxen

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 Mx-F-4IOA Input/Output Box für MOBOTIX 7 und MOBOTIX ONE Wetterfeste Anbindung externer Sensorik und Schalten von externen Geräten über MOBOTIX Kameras • Anschluss an die Kamera über USB-C • 4 galvanisch getrennte Eingänge, 4 Relais-Ausgang • Schutzart IP66/IK08, -30 bis 60 °C	4047438048309 85299030 130 g	10,0 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
 Mx-F-GPSA GPS-Box für MOBOTIX 7 und ONE Wetterfester GPS-Zeitgeber für MOBOTIX 7 und ONE Kameras • Unterstützung von GPS und Glonass • Anschluss über USB-C • Schutzart IP66/IK08, -30 bis 60 °C	4047438048316 85299030 120 g	10,5 cm 6,8 cm 10,5 cm 0,7 l
 Mx-F-NPAA POE Power Adapter für MOBOTIX Kameras Wetterfester PoE-Injektor und Netzwerkverbinder • Benötigt Stromversorgung durch Netzteile und Batterien von 12 bis 24 V DC • Schutzart IP66/IK08, -30 bis 50 °C • Wichtiger Hinweis: Es dürfen nur MOBOTIX Patchkabel verwendet werden	4047438048323 85299030 140 g	10,0 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
 MX-Overvoltage-Protection-Box-LSA Netzwerkverbinder mit Überspannungsschutz, LSA-Version Wetterfeste Verbindung von einem MOBOTIX Patchkabel (RJ45, von der Kamera) und dem Netzwerk-Verlegekabel • Schützt eine MOBOTIX Kamera vor Überspannungen von bis zu 4 kV auf der PoE-Netzwerkleitung • Komplet-Set inklusive Befestigungsmaterial • Schutzart IP66/IK08, -30 bis 60 °C • Box lässt sich zugriffssicher im Wandhalter der M1x, M2x, D1x, D2x montieren	4047438018470 85299030 146 g	10,0 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
 MX-Overvoltage-Protection-Box-RJ45 Netzwerkverbinder mit Überspannungsschutz, RJ45-Version Wetterfeste Verbindung von zwei MOBOTIX Patchkabeln (RJ45, eines von der Kamera) • Schützt eine MOBOTIX Kamera vor Überspannungen von bis zu 4 kV auf der PoE-Netzwerkleitung • Komplet-Set inklusive Befestigungsmaterial • Schutzart IP66/IK08, -30 bis 60 °C • Box lässt sich zugriffssicher im Wandhalter der M1x, M2x, D1x, D2x montieren	4047438018463 85299030 150 g	10,0 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l

Funktionserweiterung & IR-Strahler

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 MX-OPT-IO3-INT Erweiterungsmodul für c25, i25, p25 und v25 Erweiterungsmodul für die Indoor-Kameras x25 (wird an der Rückseite montiert) • Nicht für x26 Indoor-Kameras geeignet • Zur Anbindung externer Sensorik (z. B. Tür- und Fensterkontakte) und Schalten von externen Geräten (z. B. Relais mit Lampen und Motoren) • Zwei Eingänge (galvanisch getrennt): 0 bis 48 V AC/DC • Zwei Ausgänge: 2x potentialfrei (Kontaktbelastbarkeit max. 30 W oder 1 A oder 48 V AC/DC) oder 2x 12 V DC (max. 50 mA je Ausgang) • MxBus Anschlussklemme (1x2) • Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C • Leistungsaufnahme: 1 W	4047438025928	10,7 cm
	85299030	5,2 cm
	45 g	8,7 cm
		0,5 l
 Mx-A-IOA-IC Erweiterungsmodul für alle Indoor-Kameras x26A/x26B Erweiterungsmodul für die Indoor-Kameras c26A/B, i26A/B, p26A/B und v26A/B (wird an der Rückseite montiert) • Nicht für x25 Indoor-Kameras geeignet • Zur Anbindung externer Sensorik (z. B. Tür- und Fensterkontakte) und Schalten von externen Geräten (z. B. Relais mit Lampen und Motoren) • Zwei Eingänge (galvanisch getrennt): 0 bis 48 V AC/DC • Zwei Ausgänge: 2x potentialfrei (Belastbarkeit pro Kontakt max. 30 W oder 1 A oder 48 V AC/DC) oder 2x 12 V DC (max. 50 mA je Ausgang) • 2x MxBus Anschlussklemmen (MxBus-Funktion wird nur von den x26B Indoor-Kameras unterstützt) • Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C • Leistungsaufnahme: 1 W	4047438029032	10,7 cm
	85299030	5,2 cm
	45 g	8,7 cm
		0,5 l
 Mx-A-IRA-120 MxIRLight Infrarotstrahler (860 nm), 120°x120° Infrarot-Strahler mit 120° Beleuchtungswinkel (horizontal und vertikal) im Aluminiumgehäuse • 860 nm • IP67 • Reichweite: bis zu 20 m • PoE+ Spannungsversorgung via Netzwerkleitung (IEEE 802.3at), Leistungsaufnahme max. 19 W • Photosensor zur automatischen An-/Abschaltung (Schwellwert: 3 Lux, Verzögerung bei Abschaltung: 150 s) • Inkl. Standardhalter zur Wand- und Deckenmontage, Schrauben, vormontiertes 0,9 m Patchkabel mit RJ45-Stecker und MOBOTIX Spezial-Dichtring • Optionales Zubehör: Montagebügel für M1x/M2x (Mx-M-IRA-ML/Mx-M-IRA-M) • Gehäusefarbe: Weiß	4047438030342	20,5 cm
	85394900	17,5 cm
	1.098 g	12,5 cm
		4,5 l
 Mx-A-IRA-90 MxIRLight Infrarotstrahler (860 nm), 90°x90° Infrarot-Strahler mit 90° Beleuchtungswinkel (horizontal und vertikal), im Aluminiumgehäuse • 860 nm • IP67 • Reichweite: bis zu 35 m • PoE+ Spannungsversorgung via Netzwerkleitung (IEEE 802.3at), Leistungsaufnahme max. 19 W • Photosensor zur automatischen An-/Abschaltung (Schwellwert: 3 Lux, Verzögerung bei Abschaltung: 150 s) • Inkl. Standardhalter zur Wand- und Deckenmontage, Schrauben, vormontiertes 0,9 m Patchkabel mit RJ45-Stecker und MOBOTIX Spezial-Dichtring • Optionales Zubehör: Montagebügel für M1x/M2x (Mx-M-IRA-ML/Mx-M-IRA-M) • Gehäusefarbe: Weiß	4047438030359	20,5 cm
	85394900	17,5 cm
	1.112 g	12,5 cm
		4,5 l
 Mx-A-IRA-60 MxIRLight Infrarotstrahler (860 nm), 60°x60° Infrarot-Strahler mit 60° Beleuchtungswinkel (horizontal und vertikal), im Aluminiumgehäuse • 860 nm • IP67 • Reichweite: bis zu 50 m • PoE+ Spannungsversorgung via Netzwerkleitung (IEEE 802.3at), Leistungsaufnahme max. 19 W • Photosensor zur automatischen An-/Abschaltung (Schwellwert: 3 Lux, Verzögerung bei Abschaltung: 150 s) • Inkl. Standardhalter zur Wand- und Deckenmontage, Schrauben, vormontiertes 0,9 m Patchkabel mit RJ45-Stecker und MOBOTIX Spezial-Dichtring • Optionales Zubehör: Montagebügel für M1x/M2x (Mx-M-IRA-ML/Mx-M-IRA-M) • Gehäusefarbe: Weiß	4047438030366	20,5 cm
	85394900	17,5 cm
	1.116 g	12,5 cm
		4,5 l
 Mx-A-IRA-45 MxIRLight Infrarotstrahler (860 nm), 45°x45° Infrarot-Strahler mit 45° Beleuchtungswinkel (horizontal und vertikal), im Aluminiumgehäuse • 860 nm • IP67 • Reichweite: bis zu 80 m • PoE+ Spannungsversorgung via Netzwerkleitung (IEEE 802.3at), Leistungsaufnahme max. 19 W • Photosensor zur automatischen An-/Abschaltung (Schwellwert: 3 Lux, Verzögerung bei Abschaltung: 150 s) • Inkl. Standardhalter zur Wand- und Deckenmontage, Schrauben, vormontiertes 0,9 m Patchkabel mit RJ45-Stecker und MOBOTIX Spezial-Dichtring • Optionales Zubehör: Montagebügel für M1x/M2x (Mx-M-IRA-ML/Mx-M-IRA-M) • Gehäusefarbe: Weiß	4047438030373	20,5 cm
	85394900	17,5 cm
	1.124 g	12,5 cm
		4,5 l

**Mx-A-IRA-30****MxIRLight Infrarotstrahler (860 nm), 30°x30°**

Infrarot-Strahler mit 30° Beleuchtungswinkel (horizontal und vertikal), im Aluminiumgehäuse • 860 nm • IP67 • Reichweite: bis zu 120 m • PoE+ Spannungsversorgung via Netzwerkleitung (IEEE 802.3at), Leistungsaufnahme max. 19 W • Photosensor zur automatischen An-/Abschaltung (Schwellwert: 3 Lux, Verzögerung bei Abschaltung: 150 s) • Inkl. Standardhalter zur Wand- und Deckenmontage, Schrauben, vormontiertes 0,9 m Patchkabel mit RJ45-Stecker und MOBOTIX Spezial-Dichtring • Optionales Zubehör: Montagebügel für M1x/M2x (Mx-M-IRA-ML/Mx-M-IRA-M) • Gehäusefarbe: Weiß

4047438030380	20,5 cm
85394900	17,5 cm
1.096 9	12,5 cm
	4,5 l

**Mx-A-IRA-15****MxIRLight Infrarotstrahler (860 nm), 15°x15°**

Infrarot-Strahler mit 15° Beleuchtungswinkel (horizontal und vertikal), im Aluminiumgehäuse • 860 nm • IP67 • Reichweite: bis zu 160 m • PoE+ Spannungsversorgung via Netzwerkleitung (IEEE 802.3at), Leistungsaufnahme max. 19 W • Photosensor zur automatischen An-/Abschaltung (Schwellwert: 3 Lux, Verzögerung bei Abschaltung: 150 s) • Inkl. Standardhalter zur Wand- und Deckenmontage, Schrauben, vormontiertes 0,9 m Patchkabel mit RJ45-Stecker und MOBOTIX Spezial-Dichtring • Optionales Zubehör: Montagebügel für M1x/M2x (Mx-M-IRA-ML/Mx-M-IRA-M) • Gehäusefarbe: Weiß

4047438030397	20,5 cm
85394900	17,5 cm
1.090 9	12,5 cm
	4,5 l

**Mx-M-IRA-ML****MxIRLight Montagebügel für M1x**

Montagebügel „Large“ für die MOBOTIX AllroundDual Kameras M15/M16 • Zubehör für MxIRLight Infrarotstrahler • Material: Aluminium • Farbe: Weiß

4047438030403	19,6 cm
85399010	5,5 cm
216 9	3,5 cm
	0,4 l

**Mx-M-IRA-M****MxIRLight Montagebügel für M2x**

Montagebügel für die MOBOTIX Allround Kameras M25/M26 • Zubehör für MxIRLight Infrarotstrahler • Material: Aluminium • Farbe: Weiß

4047438030410	14,0 cm
85399010	5,5 cm
150 9	3,5 cm
	0,3 l

PoE-Stromversorgung

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 Mx-NPA-PoE1A-60W-BT PoE++ Power Network Injektor 60 Watt PoE++ 60W Network Power Injector • AC-Eingangsspannung: 100 bis 240 VAC (50 bis 60Hz) • AC-Eingangsstrom: 1,5A @100-240 VAC • Betriebsumgebungstemperatur: -10° bis 40°C @60W, -10° bis 50°C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% @30W • IEEE 802.3bt-Standard • Ausgangsleistung von 60W über 4 Paare • Unterstützt 10/100/1000Base-T-Anwendungen • Plug-and-play-Installation • Voller Schutz OVP, OCP • Zusätzlich erforderliches Netzkabel Typ C14 nicht enthalten • Garantie: 1 Jahr	4047438047531	17,0 cm
	85043180	7,0 cm
	318 g	4,7 cm
		0,6 l
 Mx-NPA-UPoE1A-60W UPoE Power Injektor 60 Watt UPoE (PoE++) 60W Netzwerk Power injector • AC Eingangsspannung: 100 to 240 VAC (50 to 60Hz) • AC Stromaufnahme: 1.5A @100-240 VAC • Betriebs Umgebungstemperatur: • -10°C - 45°C) @60W • -10°C - 55°C) @30W • IEEE 802.3at konform mit "2-event" Klassifizierung • IEEE 802.3af Rückwärtskompatibel • 60W Ausgangsleistung über 4-Paar CAT • 10/100/1000Base-T Unterstützung • Plug-and-play Installation	4047438039024	20,5 cm
	85043180	11,5 cm
	450 g	6,5 cm
		1,5 l
 MX-NPA-PoE-EU-Set PoE Power Adapter-Set, EU PoE-Injektor inkl. Crossover-Funktion für direkten PC-Anschluss • Mit Netzstecker für Europa • Für alle MOBOTIX Kameras (außer M1 und M10), Mx2wire+ und alle PoE-Endgeräte • PoE-kompatible Stromversorgung (IEEE 802.3af) für direkten Anschluss an PC und Kamera • Set beinhaltet blauen Adapter mit 3 Buchsen RJ45 und Mehrbereichsnetzteil mit RJ45-Stecker	4047438012249	14,8 cm
	85043180	9,8 cm
	268 g	9,0 cm
		1,3 l
 MX-NPA-PoE-INT-Set PoE Power Adapter-Set, INT PoE-Injektor inkl. Crossover-Funktion für direkten PC-Anschluss • Mit 4 wechselbaren Netzsteckern für Europa, Großbritannien, USA und Australien • Für alle MOBOTIX Kameras (außer M1 und M10), Mx2wire+ und alle PoE-Endgeräte • PoE-kompatible Stromversorgung (IEEE 802.3af) für direkten Anschluss an PC und Kamera • Set beinhaltet blauen Adapter mit 3 Buchsen RJ45 und Mehrbereichsnetzteil mit RJ45-Stecker	4047438012256	14,8 cm
	85043180	9,8 cm
	314 g	9,0 cm
		1,3 l
 MX-NPA-PoE-RJ PoE Power Adapter PoE-Injektor (IEEE 802.3af) inkl. Crossover-Funktion für direkten PC-Anschluss • Blauer Adapter mit 3 Buchsen RJ45 und Mehrbereichsnetzteil mit RJ45-Stecker • Ohne Netzstecker, zusätzliche Stromversorgung (12 bis 57 V DC) und Anschlusskabel benötigt	4047438013932	9,0 cm
	85043180	7,5 cm
	60 g	5,0 cm
		0,3 l
 MX-SNT-INT-PoE Mehrbereichsnetzteil mit 4 Netzsteckern Weltweit verwendbar durch breiten Eingangsspannungsbereich und werkzeuglosen Austausch der Netzstecker • Mit 4 Netzsteckern für Europa, Großbritannien, USA und Australien • Anschlüsse: 1 x RJ45 (zum Adapter), 1 x Netz (bis zu 4 Wechselstecker) • Nenndaten Eingang: 100 V bis 240 V, 50 bis 60 Hz / 400 mA • Nenndaten Ausgang: 24 V DC / 750 mA • Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C	4047438013925	9,8 cm
	85043180	7,5 cm
	160 g	9,0 cm
		0,7 l

MOBOTIX Speicher- & Aufzeichnungslösungen

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 Mx-S-NVR1A-64-POE24 MOBOTIX MOVE NVR Netzwerk-Videorekorder 64 Kanäle 24 MOBOTIX MOVE NVR Network Video Recorder zur Aufzeichnung und Wiedergabe von bis zu 64 IP Kameras (Video-Auflösung bis zu 12MP). 24 integrierte PoE+ Ports zur zentralen Kamera Spannungsversorgung • 8x 3.5" SATA3 verriegelbare Festplatten Einschub-Schlitten, (Lieferung erfolgt ohne Festplatten, nicht über MOBOTIX verfügbar) • Festplatten "Hot-swappable" • RAID 0/1/5/10 Unterstützung zur Datenrestaurierung bei Festplattenfehler • Optionale Fail-Over Server Funktion im NVR-Verbund • IP-Datendurchsatz (Live & Aufzeichnung): Durchschnitt: 480 Mbps, Spitze: 540 Mbps • Video-Codecs: H.264 / H.265 • Unterstützt ONVIF S konforme Drittkameras • APP Remote Zugriff (IOS / Android), Live, Playback • iSCSI NAS Speicherunterstützung • 19"-Schrankeinbausatz enthalten • Umgebungstemperatur 0 bis 40 °C • Spannungsversorgung: AC AC 100-240V, ATX 520W (53V/360W für PoE; 12V/160W für HDD/System) • Inkl. Stromanschlusskabel mit EU Stecker (Kabel mit US/GB/AU-Stecker auf Anfrage erhältlich) • Garantie: 5 Jahre (exkl. HDD's)	4047438040365 85219000 12.510 g	58,0 cm 58,0 cm 25,0 cm 84,1 l
 Mx-S-NVR1B-16-POE MOBOTIX MOVE NVR Netzwerk-Videorekorder 16 Kanäle MOBOTIX MOVE NVR Network Video Recorder mit 16 integrierten PoE IP-Kamera-Kanälen (Unterstützung von bis zu 24 IP-Kameras insgesamt) • 8GB RAM integriert • Max. Speicherkapazität netto: 28 TB (2x 3.5" SATA3) • Lieferung erfolgt ohne Festplatten (nicht über MOBOTIX verfügbar) • IP-Datendurchsatz (Live & Aufzeichnung): max. 240 Mbps • Aufnahmekompression: H.264 / H.265 • Unterstützt ONVIF S konforme Drittkameras • APP Remote Zugriff (IOS / Android), Live, Playback • CMS (Central Monitoring Software) Remote Zugriff • Integriert in MOBOTIX HUB VMS • iSCSI NAS Speicherunterstützung • Inkl. Stromanschlusskabel mit EU Stecker (Kabel mit US/GB/AU-Stecker auf Anfrage erhältlich) • Garantie: 5 Jahre (exkl. HDD's)	4047438047623 85219000 8.500 g	49,5 cm 34,5 cm 18,1 cm 30,9 l
 Mx-S-NVR1B-8-POE MOBOTIX MOVE NVR Netzwerk-Videorekorder 8 Kanäle MOBOTIX MOVE NVR Network Video Recorder mit 8 integrierten PoE IP-Kamera-Kanälen (Unterstützung von bis zu 12 IP-Kameras insgesamt) • 4GB RAM integriert • Max. Speicherkapazität netto: 20 TB (2x 3.5" SATA3) • Lieferung erfolgt ohne Festplatten (nicht über MOBOTIX verfügbar) • IP-Datendurchsatz (Live & Aufzeichnung): max. 160 Mbps • Aufnahme & Playback: H.264 / H.265 • Unterstützt ONVIF S konforme Drittkameras APP Remote Zugriff (IOS / Android), Live, Playback • CMS (Central Monitoring Software) Remote Zugriff • Integriert in MOBOTIX HUB VMS • iSCSI NAS Speicherunterstützung • Inkl. Stromanschlusskabel mit EU Stecker (Kabel mit US/GB/AU-Stecker auf Anfrage erhältlich) • Garantie: 5 Jahre (exkl. HDD's)	4047438047616 85219000 4.200 g	42,6 cm 37,9 cm 11,0 cm 17,8 l

MOBOTIX Cloud

BeyondHumanVision

MOBOTIX

MOBOTIX Cloud Bridge



Artikel Nr. / Name / Beschreibung

EAN/HS/Gewicht Dimen.

Mx-S-BRIDGEB-DT-20

4047438043588 29,6 cm

MOBOTIX CLOUD Bridge 304+ für bis zu 20 IP Kameras

85299030 19,6 cm


Hochsicherheits-Verbindungsbox für das MOBOTIX CLOUD VMS • Lokal verbunden mit dem Internet und bis zu 20 ONVIF-Netzwerkcameras mit 4 MP Auflösung • Cybersichere Verbindung zu regional verfügbaren MOBOTIX CLOUD Rechenzentren • Sichere End-to-End-Verschlüsselung aller im System gespeicherten und transferierten Daten • Kein Datenverlust bei bis zu 2-tägigem Internetausfall: Integrierte Festplatte als Speicherpuffer bei unterbrochener Verbindung zur Cloud • Kein Datenverlust bei Internet-Bandbreitenschwankungen: Automatische Datenpufferung in der BRIDGE • Ultraflexibler Cloud-Datenspeicher mit individuell wählbarer Aufbewahrungszeit (max. 5 Jahre) • Kompaktes, robustes Metallgehäuse mit erweitertem Temperaturbereich und lüfterloses Geräte-Design für höchste Zuverlässigkeit dank SSD Speicher • Abmessungen (LxBxH): 127 x 127 x 45 mm (5" x 5" x 1.75") • Anschlüsse: AC Spannungsversorgung (Adapter inklusive), 2x ETH (1x für PoE-Switch für lokale Kameras, 1x für Internetrouter), Monitor und Keyboard (optional nutzbar) • Integriertes Display für Status Anzeige wie z.B. die IP



1.980 g 9,0 cm



5,2 l

MOBOTIX Cloud Abonnements

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 Mx-CL-Sub-ANA-001-12 MOBOTIX CLOUD Jahres Analytics-Abonnement, Line Cross Jahres Abonnement zur Nutzung der MOBOTIX CLOUD Analyticsfunktion: Line Cross • Kündigung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	4047438042062	cm
	g	cm
		l
 Mx-CL-Sub-ANA-001-36 MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Analytics-Abonnement, Line 3 Jahres Abonnement zur Nutzung der MOBOTIX CLOUD Analyticsfunktion: Line Cross • Kündigung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	4047438046701	cm
	g	cm
		l
 Mx-CL-Sub-ANA-001-60 MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Analytics-Abonnement, Line 5 Jahres Abonnement zur Nutzung der MOBOTIX CLOUD Analyticsfunktion: Line Cross • Kündigung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	4047438046718	cm
	g	cm
		l
 Mx-CL-Sub-ANA-002-12 MOBOTIX CLOUD Jahres Analytics-Abonnement, Counting Jahres Abonnement zur Nutzung der MOBOTIX CLOUD Analyticsfunktion: Counting • Kündigung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	4047438042079	cm
	g	cm
		l
 Mx-CL-Sub-ANA-002-36 MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Analytics-Abonnement, Counting 3 Jahres Abonnement zur Nutzung der MOBOTIX CLOUD Analyticsfunktion: Counting • Kündigung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	4047438046725	cm
	g	cm
		l
 Mx-CL-Sub-ANA-002-60 MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Analytics-Abonnement, Counting 5 Jahres Abonnement zur Nutzung der MOBOTIX CLOUD Analyticsfunktion: Counting • Kündigung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	4047438046732	cm
	g	cm
		l

	Mx-CL-Sub-ANA-003-12	4047438042086	cm
	MOBOTIX CLOUD Jahres Analytics-Abonnement, Area		cm
	Jahres Abonnement zur Nutzung der MOBOTIX CLOUD Analyticsfunktion: Area Intrusion • Kündigung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-ANA-003-36	4047438046749	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Analytics-Abonnement, Area		cm
	3 Jahres Abonnement zur Nutzung der MOBOTIX CLOUD Analyticsfunktion: Area Intrusion • Kündigung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-ANA-003-60	4047438046756	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Analytics-Abonnement, Area		cm
	5 Jahres Abonnement zur Nutzung der MOBOTIX CLOUD Analyticsfunktion: Area Intrusion • Kündigung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-ANA-004-12	4047438042093	cm
	MOBOTIX CLOUD Jahres Analytics-Abonnement, Camera		cm
	Jahres Abonnement zur Nutzung der MOBOTIX CLOUD Analyticsfunktion: Camera Tamper Detect • Kündigung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-ANA-004-36	4047438046763	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Analytics-Abonnement, Camera		cm
	3 Jahres Abonnement zur Nutzung der MOBOTIX CLOUD Analyticsfunktion: Camera Tamper Detect • Kündigung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-ANA-004-60	4047438046770	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Analytics-Abo Camera Tamper		cm
	5 Jahres Abonnement zur Nutzung der MOBOTIX CLOUD Analyticsfunktion: Camera Tamper Detect • Kündigung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l

	Mx-CL-Sub-ANA-005-12	4047438042109	cm
	MOBOTIX CLOUD Jahres Analytics-Abonnement, Loitering		cm
	Jahres Abonnement zur Nutzung der MOBOTIX CLOUD Analyticsfunktion: Loitering • Kündigung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-ANA-005-36	4047438046787	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Analytics-Abonnement, Loitering		cm
	3 Jahres Abonnement zur Nutzung der MOBOTIX CLOUD Analyticsfunktion: Loitering • Kündigung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-ANA-005-60	4047438046794	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Analytics-Abonnement, Loitering		cm
	5 Jahres Abonnement zur Nutzung der MOBOTIX CLOUD Analyticsfunktion: Loitering • Kündigung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-ED001-1	4047438048002	cm
	MOBOTIX Cloud Monats-Abonnement, Update auf		cm
	Monats-Abonnement zur Nutzung der Funktionen in der Professional Edition des Account in der MOBOTIX CLOUD • Unabhängig von der Kamera Anzahl • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-ED001-12	4047438048019	cm
	MOBOTIX CLOUD Jahres Abo, Update auf Professional		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung der Funktionen in der Professional Edition des Account in der MOBOTIX CLOUD • Unabhängig von der Kamera Anzahl • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Ende des Abonnementzeitraums möglich.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-ED001-36	4047438048026	cm
	MOBOTIX Cloud 3 Jahre Abo, Update auf Professional		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung der Funktionen in der Professional Edition des Account in der MOBOTIX CLOUD • Unabhängig von der Kamera Anzahl • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Ende des Abonnementzeitraums möglich.	g	cm
			l

	Mx-CL-Sub-ED001-60	4047438048033	cm
	MOBOTIX Cloud 5 Jahre Abo, Update auf Professional		cm
	5 Jahres -Abonnement zur Nutzung der Funktionen in der Professional Edition des Account in der MOBOTIX CLOUD • Unabhängig von der Kamera Anzahl • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Ende des Abonnementzeitraums möglich.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-ED002-1	4047438048040	cm
	MOBOTIX Cloud Monats-Abo, Update auf Enterprise Edition		cm
	Monats-Abonnement zur Nutzung der Funktionen in der Enterprise Edition des Account in der MOBOTIX CLOUD • Unabhängig von der Kamera Anzahl • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-ED002-12	4047438048057	cm
	MOBOTIX CLOUD Jahres-Abo, Update auf Enterprise Edition		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung der Funktionen in der Enterprise Edition des Account in der MOBOTIX CLOUD • Unabhängig von der Kamera Anzahl • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Ende des Abonnementzeitraums möglich.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-ED002-36	4047438048064	cm
	MOBOTIX Cloud 3 Jahre Abo, Update auf Enterprise Edition		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung der Funktionen in der Enterprise Edition des Account in der MOBOTIX CLOUD • Unabhängig von der Kamera Anzahl • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Ende des Abonnementzeitraums möglich.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-ED002-60	4047438048071	cm
	MOBOTIX Cloud 5 Jahre Abo, Update auf Enterprise Edition		cm
	5 Jahres -Abonnement zur Nutzung der Funktionen in der Enterprise Edition des Account in der MOBOTIX CLOUD • Unabhängig von der Kamera Anzahl • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Ende des Abonnementzeitraums möglich.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D1095-12	4047438041744	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/1095		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l

**Mx-CL-Sub-HD1-D1095-36**

4047438045667

cm

MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/1095

3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

cm
l**Mx-CL-Sub-HD1-D1095-30**

4047438045674


cm

MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/1095

5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

cm
l**Mx-CL-Sub-HD1-D14-12**

4047438041676

cm

MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/14

Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

cm
l**Mx-CL-Sub-HD1-D14-36**

4047438045520

cm

MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/14

3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

cm
l**Mx-CL-Sub-HD1-D14-60**

4047438045537

cm

MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/14

5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

cm
l**Mx-CL-Sub-HD1-D180-12**

4047438041713

cm



MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/180



Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g



cm



cm
l



	Mx-CL-Sub-HD1-D180-36	4047438045605	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/180		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D180-60	4047438045612	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/180		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D1825-12	4047438041751	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/1825		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D1825-36	4047438045681	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/1825		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D1825-60	4047438045698	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/1825		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D30-12	4047438041683	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/30		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l



	Mx-CL-Sub-HD1-D30-36	4047438045544	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/30		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D30-60	4047438045551	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/30		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D365-12	4047438041720	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/365		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D365-36	4047438045629	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/365		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D365-60	4047438045636	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/365		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D60-12	4047438041690	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/60		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l



	Mx-CL-Sub-HD1-D60-36	4047438045568	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/60		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D60-60	4047438045575	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/60		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D7-12	4047438041669	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/7		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D7-36	4047438045506	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/7		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D7-60	4047438045513	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/7		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D730-12	4047438041737	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/730		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l



	Mx-CL-Sub-HD1-D730-36	4047438045643	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/730		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D730-60	4047438045650	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/730		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D90-12	4047438041706	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/90		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D90-36	4047438045582	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/90		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D90-60	4047438045599	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 720p/90		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D1095-12	4047438042390	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/1095		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l



	Mx-CL-Sub-HD10-D1095-36	4047438046664	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/1095		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D1095-60	4047438046671	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/1095		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D14-12	4047438042321	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/14		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D14-36	4047438046527	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/14		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D14-60	4047438046534	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/14		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D180-12	4047438042369	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/180		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l



	Mx-CL-Sub-HD10-D180-36	4047438046602	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/180		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D180-30	4047438046619	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/180		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D1825-12	4047438042406	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/1825		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D1825-36	4047438046688	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/1825		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D1825-60	4047438046695	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/1825		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D30-12	4047438042338	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/30		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD10-D30-36	4047438046541	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/30		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D30-60	4047438046558	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/30		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D365-12	4047438042376	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/365		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D365-36	4047438046626	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/365		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D365-60	4047438046633	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/365		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D60-12	4047438042345	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/60		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l


	Mx-CL-Sub-HD10-D60-36	4047438046565	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/60		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D60-60	4047438046572	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/60		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D7-12	4047438042314	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/7		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D7-36	4047438046503	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/7		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D7-60	4047438046510	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/7		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D730-12	4047438042383	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/730		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l



	Mx-CL-Sub-HD10-D730-36	4047438046640	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/730		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D730-30	4047438046657	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/730		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D90-12	4047438042352	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/90		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D90-36	4047438046589	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/90		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D90-60	4047438046596	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 10MP/90		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D1095-1	4047438047128	cm
	MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement,		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich	g	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD15-D1095-12	4047438047135	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/1095		cm
	1 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D1095-36	4047438047142	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/1095		cm
	3 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D1095-60	4047438047159	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/1095		cm
	5 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D14-1	4047438046848	cm
	MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement,		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D14-12	4047438046855	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/14		cm
	1 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D14-36	4047438046862	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/14		cm
	3 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l



	Mx-CL-Sub-HD15-D14-60	4047438046879	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/14		cm
	5 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D180-1	4047438047005	cm
	MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement,		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D180-12	4047438047012	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/180		cm
	1 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D180-36	4047438047029	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/180		cm
	3 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D180-60	4047438047036	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/180		cm
	5 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D1825-1	4047438047166	cm
	MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement,		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich	9	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD15-D1825-12	4047438047173	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/1825		cm
	1 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D1825-36	4047438047180	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/1825		cm
	3 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D1825-60	4047438047197	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/1825		cm
	5 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D30-1	4047438046886	cm
	MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement,		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D30-12	4047438046893	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/30		cm
	1 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D30-36	4047438046909	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/30		cm
	3 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD15-D30-60	4047438046916	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/30		cm
	5 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D365-1	4047438047043	cm
	MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement,		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D365-12	4047438047050	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/365		cm
	1 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D365-36	4047438047067	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/365		cm
	3 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D365-60	4047438047074	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/365		cm
	5 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D60-1	4047438046923	cm
	MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement,		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich	9	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD15-D60-12	4047438046930	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/60		cm
	1 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D60-36	4047438046947	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/60		cm
	3 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D60-60	4047438046954	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/60		cm
	5 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D7-1	4047438046800	cm
	MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement,		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D7-12	4047438046817	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/7		cm
	1 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D7-36	4047438046824	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/7		cm
	3 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD15-D7-60	4047438046831	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/7		cm
	5 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D730-1	4047438047081	cm
	MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement,		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D730-12	4047438047098	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/730		cm
	1 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D730-36	4047438047104	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/730		cm
	3 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D730-60	4047438047111	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/730		cm
	5 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D90-1	4047438046961	cm
	MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement,		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich	9	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD15-D90-12	4047438046978	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/90		cm
	1 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D90-36	4047438046985	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/90		cm
	3 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD15-D90-60	4047438046992	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 15MP/90		cm
	5 Jahres Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D1095-12	4047438041843	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement,		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D1095-36	4047438045865	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement,		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D1095-60	4047438045872	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement,		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD2-D14-12	4047438041775	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 1080p/14		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D14-36	4047438045728	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 1080p/14		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D14-60	4047438045735	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 1080p/14		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D180-12	4047438041812	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 1080p/180		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D180-36	4047438045803	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 1080p/180		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D180-60	4047438045810	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 1080p/180		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l

**Mx-CL-Sub-HD2-D1825-12**

4047438041850

cm

MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement,

cm

Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-HD2-D1825-36**

4047438045889

cm

MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement,


cm

3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-HD2-D1825-60**

4047438045896

cm

MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement,

cm

5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-HD2-D30-12**

4047438041782

cm

MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 1080p/30

cm

Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-HD2-D30-36**

4047438045742

cm

MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 1080p/30

cm

3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-HD2-D30-60**

4047438045759

cm

MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 1080p/30



cm



5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.



g

cm



l

	Mx-CL-Sub-HD2-D365-12	4047438041829	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 1080p/365		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D365-36	4047438045827	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 1080p/365		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D365-60	4047438045834	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 1080p/365		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D60-12	4047438041799	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 1080p/60		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D60-36	4047438045766	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 1080p/60		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D60-60	4047438045773	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 1080p/60		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD2-D7-12	4047438041768	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 1080p/7		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D7-36	4047438045704	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 1080p/7		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D7-30	4047438045711	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 1080p/7		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D730-12	4047438041836	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 1080p/730		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D730-36	4047438045841	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 1080p/730		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D730-60	4047438045858	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 1080p/730		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD2-D90-12	4047438041805	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 1080p/90		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D90-36	4047438045780	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 1080p/90		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D90-60	4047438045797	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 1080p/90		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080p • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD3-D1095-12	4047438041942	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/1095		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD3-D1095-36	4047438046060	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/1095		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD3-D1095-60	4047438046077	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/1095		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD3-D14-12	4047438041874	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/14		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD3-D14-36	4047438045926	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/14		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD3-D14-60	4047438045933	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/14		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD3-D180-12	4047438041911	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/180		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD3-D180-36	4047438046008	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/180		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD3-D180-60	4047438046015	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/180		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD3-D1825-12	4047438041959	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/1825		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD3-D1825-36	4047438046084	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/1825		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD3-D1825-60	4047438046091	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/1825		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD3-D30-12	4047438041881	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/30		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD3-D30-36	4047438045940	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/30		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD3-D30-60	4047438045957	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/30		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l

**Mx-CL-Sub-HD3-D365-12**

4047438041928

cm

MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/365

Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

cm
l**Mx-CL-Sub-HD3-D365-36**

4047438046022

cm

MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/365

3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

cm
l**Mx-CL-Sub-HD3-D365-60**

4047438046039

cm

MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/365

5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

cm
l**Mx-CL-Sub-HD3-D60-12**

4047438041898

cm

MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/60

Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

cm
l**Mx-CL-Sub-HD3-D60-36**

4047438045964

cm

MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/60

3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

cm
l**Mx-CL-Sub-HD3-D60-60**

4047438045971

cm



MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/60

5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.



g



cm



cm
l



	Mx-CL-Sub-HD3-D7-12	4047438041867	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/7		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD3-D7-36	4047438045902	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/7		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD3-D7-60	4047438045919	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/7		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD3-D730-12	4047438041935	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/730		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD3-D730-36	4047438046046	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/730		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD3-D730-60	4047438046053	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/730		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l



	Mx-CL-Sub-HD3-D90-12	4047438041904	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/90		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD3-D90-36	4047438045988	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/90		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD3-D90-60	4047438045995	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 3MP/90		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D1095-12	4047438042192	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/1095		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D1095-36	4047438046268	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/1095		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D1095-60	4047438046275	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/1095		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l



	Mx-CL-Sub-HD4-D14-12	4047438042123	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/14		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D14-36	4047438046121	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/14		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D14-60	4047438046138	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/14		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D180-12	4047438042161	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/180		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D180-36	4047438046206	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/180		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D180-60	4047438046213	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/180		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD4-D1825-12	4047438042208	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/1825		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D1825-36	4047438046282	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/1825		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D1825-60	4047438046299	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/1825		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D30-12	4047438042130	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/30		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D30-36	4047438046145	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/30		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D30-60	4047438046152	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/30		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD4-D365-12	4047438042178	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/365		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D365-36	4047438046220	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/365		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D365-60	4047438046237	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/365		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D60-12	4047438042147	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/60		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D60-36	4047438046169	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/60		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D60-60	4047438046176	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/60		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD4-D7-12	4047438042116	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/7		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D7-36	4047438046107	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/7		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D7-60	4047438046114	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/7		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D730-12	4047438042185	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/730		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D730-36	4047438046244	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/730		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D730-60	4047438046251	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/730		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD4-D90-12	4047438042154	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/90		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D90-36	4047438046183	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/90		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D90-60	4047438046190	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 4MP/90		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D1095-12	4047438042291	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/1095		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D1095-36	4047438046466	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/1095		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D1095-60	4047438046473	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/1095		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD5-D14-12	4047438042222	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/14		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D14-36	4047438046329	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/14		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D14-60	4047438046336	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/14		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D180-12	4047438042260	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/180		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D180-36	4047438046404	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/180		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D180-60	4047438046411	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/180		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l

**Mx-CL-Sub-HD5-D1825-12**

4047438042307

cm

MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/1825

Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

cm
l**Mx-CL-Sub-HD5-D1825-36**

4047438046480


cm

MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/1825

3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

cm
l**Mx-CL-Sub-HD5-D1825-60**

4047438046497

cm

MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/1825

5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

cm
l**Mx-CL-Sub-HD5-D30-12**

4047438042239

cm

MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/30

Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

cm
l**Mx-CL-Sub-HD5-D30-36**

4047438046343

cm

MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/30

3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

cm
l**Mx-CL-Sub-HD5-D30-60**

4047438046350

cm



MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/30



5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.



g

cm

cm
l

	Mx-CL-Sub-HD5-D365-12	4047438042277	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/365		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D365-36	4047438046428	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/365		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D365-60	4047438046435	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/365		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D60-12	4047438042246	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/60		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D60-36	4047438046367	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/60		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D60-60	4047438046374	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/60		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD5-D7-12	4047438042215	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/7		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D7-36	4047438046305	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/7		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D7-60	4047438046312	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/7		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D730-12	4047438042284	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/730		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D730-36	4047438046442	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/730		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D730-60	4047438046459	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/730		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD5-D90-12	4047438042253	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/90		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D90-36	4047438046381	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/90		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D90-60	4047438046398	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, 5MP/90		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-M10-1	4047438040327	cm
	MOBOTIX CLOUD Kameralizenz, nur Live-Anzeige, keine		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Nur für den Live Stream Zugriff • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 0 Tage (keine Aufzeichnung) • Max. Auflösung: frei wählbar • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-M10-12	4047438042482	cm
	MOBOTIX CLOUD Jahres-Kameralizenz, nur Live, keine		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Nur für den Live Stream Zugriff • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 0 Tage (keine Aufzeichnung) • Max. Auflösung: frei wählbar • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Jahresende möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-M10-36	4047438045278	cm
	MOBOTIX Cloud 3 Jahres Abo, nur Live Anzeige, keine		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Nur für den Live Stream Zugriff • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 0 Tage (keine Aufzeichnung) • Max. Auflösung: frei wählbar • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Jahresende möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l

	Mx-CL-Sub-M10-60	4047438045285	cm
	MOBOTIX Cloud 5 Jahres Abo, nur Live Anzeige, keine		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD •	g	cm
	Nur für den Live Stream Zugriff • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 0 Tage (keine Aufzeichnung) • Max. Auflösung: frei wählbar • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Jahresende möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.		l
	Mx-CL-Sub-PR1-D180-1	4047438049146	cm
	MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement zur		cm
	Monatliches-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-PR1-D180-12	4047438049153	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement zur		cm
	1 Jahres-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-PR1-D180-36	4047438049160	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement zur		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-PR1-D180-60	4047438049177	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement zur		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-PR1-D30-1	4047438049023	cm
	MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement zur		cm
	Monatliches-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 30-730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich	g	cm
			l

**Mx-CL-Sub-PR1-D30-12**

4047438049030

cm

MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement zur

cm

1 Jahres-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-PR1-D30-36**

4047438049047

cm

MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement zur

cm

3 Jahres-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-PR1-D30-60**

4047438049054

cm

MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement zur

cm

5 Jahres-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-PR1-D365-1**

4047438049184

cm

MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement zur

cm

Monatliches-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-PR1-D365-12**

4047438049191

cm

MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement zur

cm

1 Jahres-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-PR1-D365-36**

4047438049207

cm

MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement zur

cm

3 Jahres-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-PR1-D365-60**

4047438049214

cm

MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement zur

cm

5 Jahres-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-PR1-D60-1**

4047438049061

cm

MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement zur

cm

Monatliches-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-PR1-D60-12**

4047438049078

cm

MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement zur

cm

1 Jahres-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-PR1-D60-36**

4047438049085

cm

MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement zur

cm

3 Jahres-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-PR1-D60-60**

4047438049092

cm

MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement zur

cm

5 Jahres-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-PR1-D730-1**

4047438049221

cm

MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement zur

cm

Monatliches-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-PR1-D730-12**

4047438049238

cm

MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement zur

cm

1 Jahres-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-PR1-D730-36**

4047438049245

cm

MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement zur

cm

3 Jahres-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-PR1-D730-60**

4047438049252

cm

MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement zur

cm

5 Jahres-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-PR1-D90-1**

4047438049108

cm

MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement zur

cm

Monatliches-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-PR1-D90-12**

4047438049115

cm

MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement zur

cm

1 Jahres-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-PR1-D90-36**

4047438049122

cm

MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement zur

cm

3 Jahres-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-PR1-D90-60**

4047438049139

cm

MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement zur

cm

5 Jahres-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-SD1-D1095-12**

4047438042048

cm

MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/1095

cm

Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-SD1-D1095-36**

4047438045469

cm

MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/1095

cm

3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-SD1-D1095-60**

4047438045476

cm

MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/1095

cm

5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-SD1-D14-12**

4047438041973

cm

MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/14

cm

Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-SD1-D14-36**

4047438045315

cm

MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/14

cm



3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.



g



cm

l

	Mx-CL-Sub-SD1-D14-60	4047438045322	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/14		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D180-12	4047438042017	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/180		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D180-36	4047438045407	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/180		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D180-60	4047438045414	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/180		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D1825-12	4047438042055	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/1825		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D1825-36	4047438045483	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/1825		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l


	Mx-CL-Sub-SD1-D1825-60	4047438045490	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/1825		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D30-12	4047438041980	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/30		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D30-36	4047438045339	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/30		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D30-60	4047438045346	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/30		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D365-12	4047438042024	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/365		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D365-36	4047438045421	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/365		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l

	Mx-CL-Sub-SD1-D365-60	4047438045438	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/365		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D60-12	4047438041997	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/60		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D60-36	4047438045360	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/60		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D60-60	4047438045377	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/60		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D7-12	4047438041966	cm
	MOBOTIX CLOUD Jahres Kamera-Abonnement, VGA/7 Tage		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D7-36	4047438045292	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/7		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l

	Mx-CL-Sub-SD1-D7-60	4047438045308	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/7		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D730-12	4047438042031	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/730		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D730-36	4047438045445	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/730		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D730-60	4047438045452	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/730		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D90-12	4047438042000	cm
	MOBOTIX CLOUD 1 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/90		cm
	Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D90-36	4047438045384	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/90		cm
	3 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	g	cm
			l


	Mx-CL-Sub-SD1-D90-60	4047438045391	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres Kamera-Abonnement, VGA/90		cm
	5 Jahres-Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SP01-M30-1	4047438047203	cm
	MOBOTIX CLOUD monatliches SIP Audio-Support-		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung eines einzeln IP SIP basierten Lautsprechers in der MOBOTIX CLOUD • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SP01-M30-12	4047438047210	cm
	MOBOTIX CLOUD Jahres SIP Audio-Support-Abonnement		cm
	Jahres Abonnement zur Nutzung eines einzeln IP SIP basierten Lautsprechers in der MOBOTIX CLOUD • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SP01-M30-36	4047438047227	cm
	MOBOTIX CLOUD 3 Jahres SIP Audio-Support-Abonnement		cm
	3 Jahres Abonnement zur Nutzung eines einzeln IP SIP basierten Lautsprechers in der MOBOTIX CLOUD • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SP01-M30-60	4047438047234	cm
	MOBOTIX CLOUD 5 Jahres SIP Audio-Support-Abonnement		cm
	5 Jahres Abonnement zur Nutzung eines einzeln IP SIP basierten Lautsprechers/Gegenstelle in der MOBOTIX CLOUD • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich • Mischbetrieb nicht möglich! • Alle Geräte im Subaccount müssen auf Jährliche Abrechnung umgestellt werden.	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D7-1	4047438036375	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, VGA/7 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l



	Mx-CL-Sub-SD1-D14-1	4047438036382	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, VGA/14 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D30-1	4047438036399	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, VGA/30 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D60-1	4047438036405	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, VGA/60 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D90-1	4047438036412	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, VGA/90 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D180-1	4047438036429	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, VGA/180 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D365-1	4047438036436	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, VGA/365 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l

	Mx-CL-Sub-SD1-D730-1	4047438036443	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, VGA/730 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D1095-1	4047438036450	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, VGA/1095 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-SD1-D1825-1	4047438036467	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, VGA/1825 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D7-1	4047438036023	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 720p/7 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D14-1	4047438036030	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 720p/14 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D30-1	4047438036047	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 720p/30 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD1-D60-1	4047438036054	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 720p/60 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D90-1	4047438036061	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 720p/90 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • MOBOTIX Cloud Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D180-1	4047438036078	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 720p/180 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D365-1	4047438036085	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 720p/365 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D730-1	4047438036092	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 720p/730 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD1-D1095-1	4047438036108	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 720p/1095 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD1-D1825-1	4047438036115	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 720p/1825 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D7-1	4047438036122	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 1080p/7 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D14-1	4047438036139	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 1080p/14 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D30-1	4047438036146	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 1080p/30 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D60-1	4047438036153	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 1080p/60 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D90-1	4047438036160	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 1080p/90 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD2-D180-1	4047438036177	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 1080p/180 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D365-1	4047438036184	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 1080p/365 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • MOBOTIX Cloud Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D730-1	4047438036191	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 1080p/730 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D1095-1	4047438036207	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 1080p/1095 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • MOBOTIX Cloud Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD2-D1825-1	4047438036214	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 1080p/1825 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD3-D7-1	4047438036221	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 3MP/7 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD3-D14-1	4047438036238	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 3MP/14 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • MOBOTIX Cloud Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD3-D30-1	4047438036245	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 3MP/30 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD3-D60-1	4047438036252	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 3MP/60 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • MOBOTIX Cloud Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD3-D90-1	4047438036269	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 3MP/90 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD3-D180-1	4047438036276	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 3MP/180 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD3-D365-1	4047438036283	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 3MP/365 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • MOBOTIX Cloud Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l

**Mx-CL-Sub-HD3-D730-1**

4047438036290

cm

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 3MP/730 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

g

cm

cm
l**Mx-CL-Sub-HD3-D1095-1**

4047438036306


cm

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 3MP/1095 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

g

cm

cm
l**Mx-CL-Sub-HD3-D1825-1**

4047438036313

cm

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 3MP/1825 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

g

cm

cm
l**Mx-CL-Sub-HD4-D7-1**

4047438036481

cm

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 4MP/7 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

g

cm

cm
l**Mx-CL-Sub-HD4-D14-1**

4047438036498

cm

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 4MP/14 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

g

cm

cm
l**Mx-CL-Sub-HD4-D30-1**

4047438036504

cm


MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 4MP/30 Tage


Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: <https://mobotixcloud.com> • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

g


cm



cm
l

	Mx-CL-Sub-HD4-D60-1	4047438036511	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 4MP/60 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D90-1	4047438036528	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 4MP/90 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D180-1	4047438036535	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 4MP/180 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D365-1	4047438036542	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 4MP/365 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D730-1	4047438036559	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 4MP/730 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD4-D1095-1	4047438036566	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 4MP/1095 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD4-D1825-1	4047438036573	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 4MP/1825 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D7-1	4047438036580	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 5MP/7 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D14-1	4047438036597	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 5MP/14 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D30-1	4047438036603	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 5MP/30 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D60-1	4047438036610	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 5MP/60 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D90-1	4047438036627	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 5MP/90 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD5-D180-1	4047438036634	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 5MP/180 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D365-1	4047438036641	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 5MP/365 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D730-1	4047438036658	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 5MP/730 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D1095-1	4047438036665	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 5MP/1095 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD5-D1825-1	4047438036672	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 5MP/1825 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D7-1	4047438036689	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 10MP/7 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	9	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD10-D14-1	4047438036696	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 10MP/14 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D30-1	4047438036702	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 10MP/30 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D60-1	4047438036719	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 10MP/60 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D90-1	4047438036726	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 10MP/90 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D180-1	4047438036733	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 10MP/180 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D365-1	4047438036740	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 10MP/365 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l

	Mx-CL-Sub-HD10-D730-1	4047438036757	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 10MP/730 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D1095-1	4047438036764	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 10MP/1095 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-HD10-D1825-1	4047438036771	cm
	MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 10MP/1825 Tage		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-ANA-001-1	4047438036320	cm
	MOBOTIX CLOUD Analytics-Abonnement, Line Cross		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung der MOBOTIX CLOUD Analyticsfunktion: Line Cross • Kündigung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-ANA-002-1	4047438036337	cm
	MOBOTIX CLOUD Analytics-Abonnement, Counting		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung der MOBOTIX CLOUD Analyticsfunktion: Counting • Kündigung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l
	Mx-CL-Sub-ANA-003-1	4047438036344	cm
	MOBOTIX CLOUD Analytics-Abonnement, Area Intrusion		cm
	Monatliches Abonnement zur Nutzung der MOBOTIX CLOUD Analyticsfunktion: Area Intrusion • Kündigung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	g	cm
			l

**Mx-CL-Sub-ANA-004-1**

4047438036351

cm

MOBOTIX CLOUD Analytics-Abonnement, Camera Tamper

cm

Monatliches Abonnement zur Nutzung der MOBOTIX CLOUD Analyticsfunktion:
Camera Tamper Detect • Kündigung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

g

cm

l

**Mx-CL-Sub-ANA-005-1**

4047438036368

cm

MOBOTIX CLOUD Analytics-Abonnement, Loitering

cm

Monatliches Abonnement zur Nutzung der MOBOTIX CLOUD Analyticsfunktion:
Loitering • Kündigung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

g

cm

l




Software & Serviceleistungen

BeyondHumanVision

MOBOTIX

MOBOTIX HUB Video Management System

MOBOTIX HUB

	Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-HUB-MgmtSrvFailover MOBOTIX HUB Management Server Failover - Redundanz Aktiviert im MOBOTIX HUB die Unterstützung für einen Failover Server für den HUB Management Server. Es bietet HUB-Benutzern einen immer verfügbaren Hochverfügbarkeits-Cluster mit Echtzeit-Replikation und Failover. Es handelt sich um eine Komplettlösung, die den Management-Server (und die Ereignis-, Protokoll- und SQL-Server, wenn sie auf demselben physischen Server installiert sind) vor Hardware- und Softwarefehlern sowie menschlichen Fehlern schützt. • Sein effizientes Design und die einfache Konfiguration geben Ihnen die Möglichkeit, nahtlos und automatisch auf einen zuverlässigen Backup-Management-Server umzuschalten, wenn der Primärserver ausfällt. Er bietet synchrone Dateireplikation in Echtzeit, automatisches Anwendungs-Failover und automatisches Failback nach einem Serverausfall. • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben. • Lizenz ist nicht übertragbar. • Eine Lizenz pro MOBOTIX HUB VMS wird benötigt. • nutzbar ab MOBOTIX HUB L4. • Es wird nur 1 Serverpaar pro Standort unterstützt	4047438049580	cm
		g	cm l
	Mx-HUB-TRAD-MgmtSrvFailover-W MOBOTIX HUB Management Server Failover - Trade-in SL Produkt-Upgrade der MOBOTIX HUB Management Server Failover-Lizenz, die im Besitz eines Advanced Service Product (ASP) sind. • Einsetzbar ab MOBOTIX HUB L4. • Nur 1 Serverpaar pro Standort wird unterstützt	4047438049597	cm
		g	cm l
	Mx-HUB-TRAD-MgmtSrvFailover-WO MOBOTIX HUB Management Server Failover - Trade-in SL Produkt-Upgrade der MOBOTIX HUB Management Server Failover-Lizenz, die NICHT im Besitz eines Advanced Service Product (ASP) sind. • Einsetzbar ab MOBOTIX HUB L4. • Nur 1 Serverpaar pro Standort wird unterstützt	4047438049603	cm
		g	cm l
	Mx-SW-HUB-SuspectTrack Milestone Suspect Tracking Plug In - Unterstützung für Aktiviert im MOBOTIX HUB von unserem Technology Partner Milestone das Milestone Suspect Tracking Plugin. • Suspect Tracking bietet eine bedienerfreundliche Möglichkeit im MOBOTIX HUB Desk Client, Objekte von Interesse zwischen den Kameras zu verfolgen oder sich einfach auf logische Weise im Kameragebiet zu bewegen. • Suspect Tracking unterstützt alle eingebundenen Kameras im MOBOTIX HUB, unabhängig vom Hersteller. • Anwendungsschwerpunkt sind: Virtuelle Patrouille für den Benutzer. • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben. • Lizenz ist nicht übertragbar. • Eine Lizenz pro MOBOTIX HUB VMS wird benötigt. • nutzbar ab MOBOTIX HUB L2. • Unabhängig von der Anzahl der eingebundenen Kameras. • Permanente Lizenz	4047438049474	cm
		g	cm l
	Mx-HUB-L1-BAS L1 Base License (8 Device Lizenzen inkl.) MOBOTIX HUB L1 kostenlose Version. Die Lizenz enthält die Basis Lizenz und Geräte Lizenz mit der Unterstützung von bis zu acht Kameras.	4047438039208	cm
		g	cm l

	Mx-HUB-L2-BAS	4047438038584	cm
	MOBOTIX HUB L2 Base Lizenz (BL)		cm
	MOBOTIX HUB L2 für kleinere Unternehmen mit einem Standort, verwaltet bis zu 48 Überwachungskameras.	g	cm
			l
	Mx-HUB-L2-DEV	4047438038591	cm
	MOBOTIX HUB L2 Device Lizenz (DL)		cm
	Geräte Lizenzen für MOBOTIX HUB L2. Es können bis zu 48 Geräte Lizenzen an das HUB L2 gebunden werden.	g	cm
			l
	Mx-HUB-L2-1MDEV	4047438039215	cm
	1 Monatslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L2		cm
	1 Monat MOBOTIX HUB L2 Advanced Services (Geräte-Lizenz) zur monatsgenauen Erweiterung der MOBOTIX HUB L2 Advanced Service für 1, 2, 3 und 5 Jahre.	g	cm
			l
	Mx-HUB-L2-1YDEV	4047438038607	cm
	Ein-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L2		cm
	1 Jahr MOBOTIX HUB L2 Advanced Service bietet turnusmäßige Produkt-Updates über ein Jahr, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.	g	cm
			l
	Mx-HUB-L2-2YDEV	4047438038614	cm
	Zwei-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L2		cm
	2 Jahre MOBOTIX HUB L2 Advanced Service bietet turnusmäßige Produkt-Updates über 2 Jahre, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.	g	cm
			l
	Mx-HUB-L2-3YDEV	4047438038621	cm
	Drei-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L2		cm
	3 Jahre MOBOTIX HUB L2 Advanced Service bietet turnusmäßige Produkt-Updates über 3 Jahre, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.	g	cm
			l

	Mx-HUB-L2-5YDEV Fünf-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L2 5 Jahre MOBOTIX HUB L2 Advanced Service bietet turnusmäßige Produkt-Updates über 5 Jahre, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.	4047438038638	cm
		g	cm
			l
	Mx-HUB-L2-3YOPT-DEV Drei-Jahres-Opt-in MOBOTIX HUB Advanced Services für L2 Das MOBOTIX HUB Advanced Service Opt-In für HUB L2 Gerätelizenzen, ermöglicht drei Jahre lang Zugang zu Firmware-Updates und Eintauschoptionen für MOBOTIX HUB L2 Software, wenn der bisherige Advanced Service abgelaufen ist oder nicht innerhalb von 30 Tagen nach der Bestellung eines HUB Produktes erworben wurde.	4047438039031	cm
		g	cm
			l
	Mx-HUB-L2-UP-BASWO Version Upgrade HUB L2 BL ohne ASP Software Update für MOBOTIX HUB L2 Basis Lizenzen, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts sind.	4047438039277	cm
		g	cm
			l
	Mx-HUB-L2-UP-DEVWO Version Upgrade HUB L2 DL ohne ASP Software Update für MOBOTIX HUB L2 Geräte Lizenzen, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts sind.	4047438039284	cm
		g	cm
			l
	Mx-HUB-L3-BAS MOBOTIX HUB L3 Base Lizenz (BL) MOBOTIX HUB L3 ist die Lösung für mittelständische Unternehmen. Die Anzahl der Kameras ist unbegrenzt und kann sich auf mehrere Standorte verteilen.	4047438038645	cm
		g	cm
			l
	Mx-HUB-L3-DEV MOBOTIX HUB L3 Device Lizenz (DL) Geräte Lizenzen für MOBOTIX HUB L3. Es können Unbegrenzt viele Geräte bei einer L3 installation eingebunden werden.	4047438038652	cm
		g	cm
			l

	Mx-HUB-L3-1MDEV	4047438039222	cm
	1 Monatslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L3		cm
	1 Monat MOBOTIX HUB L3 Advanced Services (Geräte-Lizenz). Zur monatsgenauen Erweiterung der MOBOTIX HUB L3 Advanced Service für 1, 2, 3 und 5 Jahre.	g	cm
			l
	Mx-HUB-L3-1YDEV	4047438038669	cm
	Ein-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L3		cm
	1 Jahr MOBOTIX HUB L3 Advanced Service bietet turnusmäßige Produkt-Updates über ein Jahr, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.	g	cm
			l
	Mx-HUB-L3-2YDEV	4047438038676	cm
	Zwei-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L3		cm
	2 Jahre MOBOTIX HUB L3 Advanced Service bietet turnusmäßige Produkt-Updates über 2 Jahre, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.	g	cm
			l
	Mx-HUB-L3-3YDEV	4047438038683	cm
	Drei-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L3		cm
	3 Jahre MOBOTIX HUB L3 Advanced Service bietet turnusmäßige Produkt-Updates über 3 Jahre, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.	g	cm
			l
	Mx-HUB-L3-5YDEV	4047438038690	cm
	Fünf-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L3		cm
	5 Jahre MOBOTIX HUB L3 Advanced Service bietet turnusmäßige Produkt-Updates über 5 Jahre, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.	g	cm
			l
	Mx-HUB-L3-3YOPT-DEV	4047438039048	cm
	Drei-Jahres-Opt-in MOBOTIX HUB Advanced Services für L3		cm
	Das MOBOTIX HUB Advanced Service Opt-In für HUB L3 Gerätelizenzen, ermöglicht drei Jahre lang Zugang zu Firmware-Updates und Eintauschoptionen für MOBOTIX HUB L3 Software, wenn der bisherige Advanced Service abgelaufen ist oder nicht innerhalb von 30 Tagen nach der Bestellung eines HUB Produktes erworben wurde.	g	cm
			l

**Mx-HUB-TRAD-BAS-L2-L3-W**

4047438039369

cm

Trade-in BL L2->L3 mit ASP

Produkt Upgrade der Basis Lizenz von MOBOTIX HUB L2 auf MOBOTIX HUB L3, welche im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

g

cm

cm
l**Mx-HUB-TRAD-DEV-L2-L3-W**

4047438039376

cm

Trade-in DL L2->L3 mit ASP

Produkt Upgrade der Geräte Lizenz von MOBOTIX HUB L2 auf MOBOTIX HUB L3, welche im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

g

cm

cm
l**Mx-HUB-TRAD-BAS-L2-L3-WO**

4047438039383

cm

Trade-in BL L2->L3 ohne ASP

Produkt Upgrade der Basis Lizenz von MOBOTIX HUB L2 auf MOBOTIX HUB L3, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

g

cm

cm
l**Mx-HUB-TRAD-DEV-L2-L3-WO**

4047438039390

cm

Trade-in DL L2->L3 ohne ASP

Produkt Upgrade der Geräte Lizenz von MOBOTIX HUB L2 auf MOBOTIX HUB L3, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

g

cm

cm
l**Mx-HUB-L3-UP-BASWO**

4047438039291

cm

Version Upgrade HUB L3 BL ohne ASP

Software Update für MOBOTIX HUB L3 Basis Lizenzen, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts sind.

g

cm

cm
l**Mx-HUB-L3-UP-DEVWO**

4047438039307

cm

Version Upgrade HUB L3 DL ohne ASP

Software Update für MOBOTIX HUB L3 Geräte Lizenzen, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts sind.

g

cm

cm
l

	Mx-HUB-L4-BAS	4047438038706	cm
	MOBOTIX HUB L4 Base Lizenz (BL)		cm
	MOBOTIX HUB L4 ist gemacht für mittelgroße und große Installationen. Zusätzlich zu den Merkmalen des MOBOTIX HUB L3 bietet L4 den Zugriff auf Failover-Aufzeichnungsserver bei einem Serverausfall. Die Nutzung von MOBOTIX HUB L4 setzt einen Advanced Service (Basis + Geräte) von mindestens ein Jahr voraus.	g	cm
			l
	Mx-HUB-L4-DEV	4047438038713	cm
	MOBOTIX HUB L4 Device Lizenz (DL)		cm
	Geräte Lizenzen für MOBOTIX HUB L4. Es können Unbegrenzt viele Geräte bei einer L4 installation eingebunden werden. Die Nutzung von MOBOTIX HUB L4 setzt einen Advanced Service (Basis + Geräte) von mindestens ein Jahr voraus.	g	cm
			l
	Mx-HUB-L4-1MBAS	4047438039239	cm
	1 Monatslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L4		cm
	1 Monat MOBOTIX HUB L4 Advanced Services (Basis Lizenz). Zur monatsgenauen Erweiterung der MOBOTIX HUB L4 Advanced Service für 1, 2, 3 und 5 Jahre.	g	cm
			l
	Mx-HUB-L4-1YBAS	4047438038720	cm
	Ein-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L4		cm
	1 Jahr MOBOTIX HUB L4 Advanced Service (Basis Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über ein Jahr, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.	g	cm
			l
	Mx-HUB-L4-2YBAS	4047438038737	cm
	Zwei-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L4		cm
	2 Jahre MOBOTIX HUB L4 Advanced Service (Basis Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über 2 Jahre, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.	g	cm
			l
	Mx-HUB-L4-3YBAS	4047438038744	cm
	Drei-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L4		cm
	3 Jahre MOBOTIX HUB L4 Advanced Service (Basis Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über 3 Jahre, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.	g	cm
			l

	Mx-HUB-L4-5YBAS	4047438038751	cm
	Fünf-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L4		cm
	5 Jahre MOBOTIX HUB L4 Advanced Service (Basis Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über 5 Jahre, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.	g	cm
			l
	Mx-HUB-L4-3YOPT-BAS	4047438039055	cm
	Drei-Jahres-Opt-in MOBOTIX HUB Advanced Services für L4		cm
	Das MOBOTIX HUB Advanced Service Opt-In für HUB L4 Basis lizenzen, ermöglicht drei Jahre lang Zugang zu Firmware-Updates und Eintauschoptionen für MOBOTIX HUB L4 Software, wenn der bisherige Advanced Service abgelaufen ist oder nicht innerhalb von 30 Tagen nach der Bestellung eines HUB Produktes erworben wurde.	g	cm
			l
	Mx-HUB-L4-1MDEV	4047438039246	cm
	1 Monatslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L4		cm
	1 Monat MOBOTIX HUB L4 Advanced Services (Geräte Lizenz). Zur monatsgenauen Erweiterung der MOBOTIX HUB L4 Advanced Service für 1, 2, 3 und 5 Jahre.	g	cm
			l
	Mx-HUB-L4-1YDEV	4047438038768	cm
	Einen-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L4		cm
	1 Jahr MOBOTIX HUB L4 Advanced Service (Geräte Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über ein Jahr, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.	g	cm
			l
	Mx-HUB-L4-2YDEV	4047438038775	cm
	Zwei-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L4		cm
	2 Jahre MOBOTIX HUB L4 Advanced Service (Geräte Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über 2 Jahre, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.	g	cm
			l
	Mx-HUB-L4-3YDEV	4047438038782	cm
	Drei-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L4		cm
	3 Jahre MOBOTIX HUB L4 Advanced Service (Geräte Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über 3 Jahre, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.	g	cm
			l

	Mx-HUB-L4-5YDEV	4047438038799	cm
	Fünf-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L4		cm
	5 Jahre MOBOTIX HUB L4 Advanced Service (Geräte Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über 5 Jahre, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.	g	cm
			l
	Mx-HUB-L4-3YOPT-DEV	4047438039062	cm
	Drei-Jahres-Opt-in MOBOTIX HUB Advanced Services für L4		cm
	Das MOBOTIX HUB Advanced Service Opt-In für HUB L4 Geräte Lizenzen, ermöglicht drei Jahre lang Zugang zu Firmware-Updates und Eintauschoptionen für MOBOTIX HUB L4 Software, wenn der bisherige Advanced Service abgelaufen ist oder nicht innerhalb von 30 Tagen nach der Bestellung eines HUB Produktes erworben wurde.	g	cm
			l
	Mx-HUB-TRAD-BAS-L2-L4-W	4047438039406	cm
	Trade-in BL L2->L4 mit ASP		cm
	Produkt Upgrade der Basis Lizenz von MOBOTIX HUB L2 auf MOBOTIX HUB L4, welche im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.	g	cm
			l
	Mx-HUB-TRAD-DEV-L2-L4-W	4047438039413	cm
	Trade-in DL L2->L4 mit ASP		cm
	Produkt Upgrade der Geräte Lizenz von MOBOTIX HUB L2 auf MOBOTIX HUB L4, welche im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.	g	cm
			l
	Mx-HUB-TRAD-BAS-L2-L4-WO	4047438039420	cm
	Trade-in BL L2->L4 ohne ASP		cm
	Produkt Upgrade der Basis Lizenz von MOBOTIX HUB L2 auf MOBOTIX HUB L4, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.	g	cm
			l
	Mx-HUB-TRAD-DEV-L2-L4-WO	4047438039437	cm
	Trade-in DL L2->L4 ohne ASP		cm
	Produkt Upgrade der Geräte Lizenz von MOBOTIX HUB L2 auf MOBOTIX HUB L4, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.	g	cm
			l

**Mx-HUB-TRAD-BAS-L3-L4-W**

4047438039444

cm

Trade-in BL L3->L4 mit ASP

Produkt Upgrade der Basis Lizenz von MOBOTIX HUB L3 auf MOBOTIX HUB L4, welche im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

g

cm

cm
l**Mx-HUB-TRAD-DEV-L3-L4-W**

4047438039451

cm

Trade-in DL L3->L4 mit ASP

Produkt Upgrade der Geräte Lizenz von MOBOTIX HUB L3 auf MOBOTIX HUB L4, welche im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

g

cm

cm
l**Mx-HUB-TRAD-BAS-L3-L4-WO**

4047438039468

cm

Trade-in BL L3->L4 ohne ASP

Produkt Upgrade der Basis Lizenz von MOBOTIX HUB L3 auf MOBOTIX HUB L4, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

g

cm

cm
l**Mx-HUB-TRAD-DEV-L3-L4-WO**

4047438039475

cm

Trade-in DL L3->L4 ohne ASP

Produkt Upgrade der Geräte Lizenz von MOBOTIX HUB L3 auf MOBOTIX HUB L4, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

g

cm

cm
l**Mx-HUB-L4-UP-BASWO**

4047438039314

cm

Version Upgrade HUB L4 BL ohne ASP

Software Update für MOBOTIX HUB L4 Basis Lizenzen, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts sind.

g

cm

cm
l**Mx-HUB-L4-UP-DEVWO**

4047438039321

cm

Version Upgrade HUB L4 DL ohne ASP

Software Update für MOBOTIX HUB L4 Geräte Lizenzen, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts sind.

g

cm

cm
l

	Mx-HUB-L5-BAS	4047438038805	cm
	MOBOTIX HUB L5 Base Lizenz (BL)		cm
	MOBOTIX HUB L5 ist die Video-Management-Plattform für große und extrem sicherheitsorientierte Anwendungen. Zusätzlich zur zentralen Verwaltung aller Server, Kameras und Benutzer über mehrere Standorte hinweg, enthält L5 serienmäßig auch die Steuerung für eine professionelle Videowand. Die Nutzung von MOBOTIX HUB L5 setzt einen Advanced Service (Basis + Geräte) von mindestens ein Jahr voraus	9	cm l
	Mx-HUB-L5-DEV	4047438038812	cm
	MOBOTIX HUB L5 Device Lizenz (DL)		cm
	Geräte Lizenzen für MOBOTIX HUB L5. Es können unbegrenzt viele Geräte bei einer L5 Installation eingebunden werden.	9	cm l
	Mx-HUB-L5-INTCON	4047438038829	cm
	MOBOTIX HUB Interconnect Device Lizenz (DL)		cm
	Interconnect Lizenzen für MOBOTIX HUB L5. Es können unbegrenzt viele Interconnect Lizenzen bei einer L5 Installation verwendet werden.	9	cm l
	Mx-HUB-L5-1MBAS	4047438039253	cm
	1 Monatslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L5		cm
	1 Monat MOBOTIX HUB L5 Advanced Services (Basis Lizenz). Zur monatsgenauen Erweiterung der MOBOTIX HUB L5 Advanced Service für 1, 2, 3 und 5 Jahre.	9	cm l
	Mx-HUB-L5-1YBAS	4047438038836	cm
	Ein-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L5		cm
	1 Jahr MOBOTIX HUB L5 Advanced Service (Basis Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über ein Jahr, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.	9	cm l
	Mx-HUB-L5-2YBAS	4047438038843	cm
	Zwei-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L5		cm
	2 Jahre MOBOTIX HUB L5 Advanced Service (Basis Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über 2 Jahre, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.	9	cm l

	Mx-HUB-L5-3YBAS	4047438038850	cm
	Drei-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L5		cm
	3 Jahre MOBOTIX HUB L5 Advanced Service (Basis Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über 3 Jahre, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.	g	cm
			l
	Mx-HUB-L5-5YBAS	4047438038867	cm
	Fünf-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L5		cm
	5 Jahre MOBOTIX HUB L5 Advanced Service (Basis Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über 5 Jahre, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.	g	cm
			l
	Mx-HUB-L5-3YOPT-BAS	4047438039079	cm
	Drei-Jahres-Opt-in MOBOTIX HUB Advanced Services für L5		cm
	Das MOBOTIX HUB Advanced Service Opt-In für HUB L5 Basis Lizenzen, ermöglicht drei Jahre lang Zugang zu Firmware-Updates und Eintauschoptionen für MOBOTIX HUB L5 Software, wenn der bisherige Advanced Service abgelaufen ist oder nicht innerhalb von 30 Tagen nach der Bestellung eines HUB Produktes erworben wurde.	g	cm
			l
	Mx-HUB-L5-1MDEV	4047438039260	cm
	1 Monatslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L5		cm
	1 Monat MOBOTIX HUB L5 Advanced Services (Geräte Lizenz). Zur monatsgenauen Erweiterung der MOBOTIX HUB L5 Advanced Service für 1, 2, 3 und 5 Jahre	g	cm
			l
	Mx-HUB-L5-1YDEV	4047438038874	cm
	Ein-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L5		cm
	1 Jahr MOBOTIX HUB L5 Advanced Service (Geräte Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über ein Jahr, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.	g	cm
			l
	Mx-HUB-L5-2YDEV	4047438038881	cm
	Zwei-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L5		cm
	2 Jahre MOBOTIX HUB L5 Advanced Service (Geräte Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über 2 Jahre, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung	g	cm
			l

	Mx-HUB-L5-3YDEV	4047438038898	cm
	Drei-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L5		cm
	3 Jahre MOBOTIX HUB L5 Advanced Service (Geräte Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über 3 Jahre, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung	9	cm
			l
	Mx-HUB-L5-5YDEV	4047438038904	cm
	Fünf-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L5		cm
	5 Jahre MOBOTIX HUB L5 Advanced Service (Geräte Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über 5 Jahre, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung	9	cm
			l
	Mx-HUB-L5-3YOPT-DEV	4047438039086	cm
	Drei-Jahres-Opt-in MOBOTIX HUB Advanced Services für L5		cm
	Das MOBOTIX HUB Advanced Service Opt-In für HUB L5 Geräte Lizenzen, ermöglicht drei Jahre lang Zugang zu Firmware-Updates und Eintauschoptionen für MOBOTIX HUB L5 Software, wenn der bisherige Advanced Service abgelaufen ist oder nicht innerhalb von 30 Tagen nach der Bestellung eines HUB Produktes erworben wurde.	9	cm
			l
	Mx-HUB-TRAD-BAS-L2-L5-W	4047438039482	cm
	Trade-in BL L2->L5 mit ASP		cm
	Produkt Upgrade der Basis Lizenz von MOBOTIX HUB L2 auf MOBOTIX HUB L5, welche im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.	9	cm
			l
	Mx-HUB-TRAD-DEV-L2-L5-W	4047438039499	cm
	Trade-in DL L2->L5 mit ASP		cm
	Produkt Upgrade der Geräte Lizenz von MOBOTIX HUB L2 auf MOBOTIX HUB L5, welche im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.	9	cm
			l
	Mx-HUB-TRAD-BAS-L2-L5-WO	4047438039505	cm
	Trade-in BL L2->L5 ohne ASP		cm
	Produkt Upgrade der Basis Lizenz von MOBOTIX HUB L2 auf MOBOTIX HUB L5, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.	9	cm
			l

**Mx-HUB-TRAD-DEV-L2-L5-WO**

4047438039512

cm

Trade-in DL L2->L5 ohne ASP

Produkt Upgrade der Geräte Lizenz von MOBOTIX HUB L2 auf MOBOTIX HUB L5, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

g

cm

cm
l**Mx-HUB-TRAD-BAS-L3-L5-W**

4047438039529

cm

Trade-in BL L3->L5 mit ASP

Produkt Upgrade der Basis Lizenz von MOBOTIX HUB L3 auf MOBOTIX HUB L5, welche im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

g

cm

cm
l**Mx-HUB-TRAD-DEV-L3-L5-W**

4047438039536

cm

Trade-in DL L3->L5 mit ASP

Produkt Upgrade der Geräte Lizenz von MOBOTIX HUB L3 auf MOBOTIX HUB L5, welche im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

g

cm

cm
l**Mx-HUB-TRAD-BAS-L3-L5-WO**

4047438039543

cm

Trade-in BL L3->L5 ohne ASP

Produkt Upgrade der Basis Lizenz von MOBOTIX HUB L3 auf MOBOTIX HUB L5, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

g

cm

cm
l**Mx-HUB-TRAD-DEV-L3-L5-WO**

4047438039550

cm

Trade-in DL L3->L5 ohne ASP

Produkt Upgrade der Geräte Lizenz von MOBOTIX HUB L3 auf MOBOTIX HUB L5, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

g

cm

cm
l**Mx-HUB-TRAD-BAS-L4-L5-W**

4047438039567

cm

Trade-in BL L4->L5 mit ASP

Produkt Upgrade der Basis Lizenz von MOBOTIX HUB L4 auf MOBOTIX HUB L5, welche im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

g

cm

cm
l

**Mx-HUB-TRAD-DEV-L4-L5-W**

4047438039574

cm

Trade-in DL L4->L5 mit ASP

Produkt Upgrade der Geräte Lizenz von MOBOTIX HUB L4 auf MOBOTIX HUB L5, welche im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

g

cm

cm
l**Mx-HUB-TRAD-BAS-L4-L5-WO**

4047438039581

cm

Trade-in BL L4->L5 ohne ASP

Produkt Upgrade der Basis Lizenz von MOBOTIX HUB L4 auf MOBOTIX HUB L5, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

g

cm

cm
l**Mx-HUB-TRAD-DEV-L4-L5-WO**

4047438039598

cm

Trade-in DL L4->L5 ohne ASP

Produkt Upgrade der Geräte Lizenz von MOBOTIX HUB L4 auf MOBOTIX HUB L5, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

g

cm

cm
l**Mx-HUB-L5-UP-BASWO**

4047438039338

cm

Version Upgrade HUB L5 BL ohne ASP

Software Update für MOBOTIX HUB L5 Basis Lizenzen, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts sind

g

cm

cm
l**Mx-HUB-L5-UP-DEVWO**

4047438039345

cm

Version Upgrade HUB L5 DL ohne ASP

Software Update für MOBOTIX HUB L5 Geräte Lizenzen, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts sind

g

cm

cm
l**Mx-HUB-L5-UP-INTWO**

4047438039352

cm


Version Upgrade HUB L5 Intercon. DL ohne ASP

Software Update für MOBOTIX HUB L5 Interconnect Lizenzen, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts sind

g

cm

cm
l

**Mx-HUB-ACC-WALL**

4047438039116


cm

MOBOTIX HUB Video Wall Base Lizenz (BL)

Die MOBOTIX HUB-Videowand ist ein fortschrittliches Zusatzprodukt für Videowände, das die Reaktionszeit verbessert, indem es alle Videodaten in Ihrer Installation anzeigt und einen vollständigen Überblick über große Überwachungszentralen bietet. Verfügbar für MOBOTIX HUB L4

g

cm

cm
l**Mx-HUB-ACC-WALL-UP**

4047438039604


cm

Versions Upgrade HUB Video Wall BL ohne ASP

Software Update für MOBOTIX HUB Video Wall Lizenz, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts sind

g

cm

cm
l**Mx-HUB-ACS-BASE**

4047438039178


cm

MOBOTIX HUB Access Base Lizenz (BL)

MOBOTIX HUB Access ist ein Add-on-Produkt, das die physische Sicherheit durch Integration von Zutrittskontroll- und Einbruchmeldeanlagen per Video ermöglicht.

g

cm

cm
l**Mx-HUB-ACS-BASE-UP**

4047438039611


cm

Versions Upgrade HUB Access BL ohne ASP

Software Update für MOBOTIX HUB Access Basis Lizenz, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts sind.

g

cm

cm
l**Mx-HUB-ACS-DOOR**

4047438039185


cm

MOBOTIX HUB Access Door Lizenz (DL)

Geräte Lizenz für MOBOTIX HUB Access.

g

cm

cm
l**Mx-HUB-ACS-DOOR-UP**

4047438039628

cm


Versions Upgrade HUB Access DL ohne ASP

Software Update für MOBOTIX HUB Access Geräte Lizenz, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts sind.

g

cm

cm
l

**Mx-HUB-XP-TRA-BAS**

4047438039154

cm

Xprotect Transaction Base Lizenz-Server inkl. 1


cm

XProtect Transact Video ermöglicht verschiedene Arten von transaktionsbasierten Prozessen: Durch die Kombination von Transaktionsdaten aus Kassensystemen, Scannern, Geldautomaten oder ähnlichen Systemen mit entsprechendem Video ermöglicht XProtect Transact die Echtzeitüberwachung und Ausnahmebehandlung, Scannern, Kassensystemen oder ähnlichen Systemen mit entsprechendem Video, ermöglicht XProtect Transact die Echtzeitüberwachung. XProtect Transact Base Server inkl. 1 Verbindungslizenz.

g

cm

l

**Mx-HUB-XP-TRA-BAS-UP**

4047438039635

cm

Versions Upgrade Xprotect Transaction BL ohne ASP

cm

Software Update für XProtect Transaction Basis Lizenz, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts sind.

g

cm

l

**Mx-HUB-XP-TRA-CON**

4047438039161

cm

Xprotect Transaction Verbindungslizenz


cm

Connection Lizenz für Xprotect Transact.

g

cm

l

**Mx-HUB-XP-TRA-CON-UP**

4047438039642

cm

Versions Upgrade Xprotect Transaction CL ohne ASP

cm

Software Update für XProtect Transaction Connection Lizenz, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts sind.

g

cm

l

**Mx-HUB-XP-LPR-BAS**

4047438039123

cm

Xprotect LPR Base License inkl. 5 Länder-Module

cm

XProtect LPR Basislizenz, inkl. 5 Ländermodule. XProtect LPR ist eine Software zur Nummernschilderkennung (LPR), die Nummernschilderinformationen von jedem Fahrzeug weltweit erkennt und Nummernschilder mit Videodaten verknüpft.

g

cm

l

**Mx-HUB-XP-LPR-BAS-UP**

4047438039659

cm

Versions Upgrade Xprotect LPR BL ohne ASP

cm

Software Update für XProtect LPR Basis Lizenz, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts sind.

g

cm

l

**Mx-HUB-XP-LPR-DEV****XProtect LPR Geräte-Lizenz (DL)**

Geräte Lizenz für Xprotect LPR.

4047438039130

g

cm

cm

cm
l**Mx-HUB-XP-LPR-DEV-UP****Versions Upgrade Xprotect LPR DL ohne ASP**

Software Update für XProtect LPR Geräte Lizenz, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts sind.

4047438039666

g

cm

cm

cm
l**Mx-HUB-XP-LPR-CTY****Xprotect LPR Länder-Modul**

Länder-Modul für Xprotect LPR.

4047438039147

g

cm

cm

cm
l**Mx-HUB-XP-LPR-CTY-UP****Versions Upgrade Xprotect LPR CM ohne ASP**

Software Update für XProtect LPR Länder Modul, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts sind.

4047438039673

g

cm

cm

cm
l

MxManagementCenter und Zusatzlizenzen

ONVIF-kompatibles Video-Managementsystem

MxManagementCenter (MxMC) ist das leistungsstarke, intuitiv bedienbare MOBOTIX Videomanagement-System für Windows und macOS. MxMC kann in Projekten und Sicherheitsinstallationen beliebiger Größe eingesetzt werden, unabhängig von der Anzahl der Kameras oder Speichermedien.

Bitte folgen Sie diesem Link für weitere Lizenz-Informationen: <https://www.mobotix.com/de/support/download-center/software-downloads/lizenz-portal>

Artikel Nr. / Name / Beschreibung		EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-SW-MC-ADCON-VM	4047438035071	0,0 cm
	MxMC Advanced Config Lizenz für Virtuelle Maschinen (VM) Kostenfreie MOBOTIX Lizenz zur Nutzung der erweiterten Konfiguration an einem MxMC-Arbeitsplatz (ab MxMC 2.0) • Nutzung zeitlich unbefristet, keine Begrenzung der Nutzeranzahl pro Arbeitsplatz • Download via externem Lizenzportal (Zugangsdaten erforderlich) • Freigegeben für Virtuelle Maschinen (VM)	0 g	0,0 cm 0,0 l
	Mx-SW-MC	4047438034456	0,0 cm
	MxManagementCenter VMS für Windows/macOS Kostenfreie MOBOTIX Videomanagement-Software MxManagementCenter (MxMC) • Zertifizierte ONVIF-Konformität (Profil S) • Sprachpakete: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Türkisch, Portugiesisch, Japanisch • Systemvoraussetzungen: Prozessor mit mind. 2 GHz, mind. 2 GB RAM, Grafikkarte mit Unterstützung von OpenGL V2.1 • Kostenloser Download: www.mobotix.com > Services > Download Center > Software Downloads > MxManagementCenter	0 g	0,0 cm 0,0 l
	Mx-SW-MC-ADCON	4047438034197	0,0 cm
	MxMC Advanced Config Lizenz Kostenfreie MOBOTIX Lizenz zur Nutzung der erweiterten Konfiguration an einem MxMC-Arbeitsplatz (ab MxMC 2.0) • Nutzung zeitlich unbefristet, keine Begrenzung der Nutzeranzahl pro Arbeitsplatz • Download via externem Lizenzportal (Zugangsdaten erforderlich)	0 g	0,0 cm 0,0 l
	Mx-SW-MC-STARTER	4047438034142	0,0 cm
	MxMC Integration Starter Lizenz MOBOTIX Lizenz zur generellen Nutzung von H.264 an einem MxMC-Arbeitsplatz (ab MxMC 2.0) für Livebild, Playback und/oder Export • Keine Begrenzung der Nutzeranzahl pro Arbeitsplatz • Nutzung zeitlich unbefristet • Inklusive einem zusätzlichen Videokanal für eine externe ONVIF-S-konforme IP-Kamera • Download via externem Lizenzportal (Zugangsdaten erforderlich)	0 g	0,0 cm 0,0 l
	Mx-SW-MC-CHAN	4047438034159	0,0 cm
	MxMC Integration Channel Lizenz MOBOTIX Lizenz zur Nutzung eines zusätzlichen Videokanals einer externen ONVIF-S-konformen IP-Kamera an einem MxMC-Arbeitsplatz (ab MxMC 2.0) • Nutzung zeitlich unbefristet, keine Begrenzung der Nutzeranzahl pro Arbeitsplatz • Download via externem Lizenzportal (Zugangsdaten erforderlich)	0 g	0,0 cm 0,0 l

**Mx-SW-MC-SDATA**

4047438034449

0,0 cm

MxMC Smart Data Lizenz


MOBOTIX Lizenz zur Einbindung einer externen Datenquelle (Smart Data Source) an einem MxMC-Arbeitsplatz (ab MxMC 2.1) • Nutzung zeitlich unbefristet, keine Begrenzung der Nutzeranzahl pro Arbeitsplatz • Download via externem Lizenzportal (Zugangsdaten erforderlich)

0 9

0,0 cm

0,0 cm

0,0 l

**Mx-SW-MC-POS**

4047438031615

0,0 cm

MxMC POS Single Cash Point Lizenz

MOBOTIX Lizenz zur Einbindung einer Kasse an einem MxMC-Arbeitsplatz (ab MxMC 1.7) • Nutzung zeitlich unbefristet, keine Begrenzung der Nutzeranzahl pro Arbeitsplatz • Download via externem Lizenzportal (Zugangsdaten erforderlich)

0 9

0,0 cm

0,0 cm

0,0 l

**Mx-SW-MC-AS-1**

4047438034166

0,0 cm

MxMC Advanced Service Lizenz, 1 Jahr

MOBOTIX Lizenz zur Nutzung erweiterter Serviceleistungen und des MxMC Health Checks an einem MxMC-Arbeitsplatz (ab MxMC 2.0) • Gültig für bis zu 64 MOBOTIX Geräte • Gültigkeit: 1 Jahr/12 Monate • Keine Begrenzung der Nutzeranzahl pro Arbeitsplatz • Download via externem Lizenzportal (Zugangsdaten erforderlich)

0 9

0,0 cm

0,0 cm

0,0 l

**Mx-SW-MC-AS-2**

4047438034173

0,0 cm

MxMC Advanced Service Lizenz, 2 Jahre

MOBOTIX Lizenz zur Nutzung erweiterter Serviceleistungen und des MxMC Health Checks an einem MxMC-Arbeitsplatz (ab MxMC 2.0) • Gültig für bis zu 64 MOBOTIX Geräte • Gültigkeit: 2 Jahre/24 Monate • Keine Begrenzung der Nutzeranzahl pro Arbeitsplatz • Download via externem Lizenzportal (Zugangsdaten erforderlich)

0 9

0,0 cm

0,0 cm

0,0 l

**Mx-SW-MC-AS-5**

4047438034180

0,0 cm

MxMC Advanced Service Lizenz, 5 Jahre

MOBOTIX Lizenz zur Nutzung erweiterter Serviceleistungen und des MxMC Health Checks an einem MxMC-Arbeitsplatz (ab MxMC 2.0) • Gültig für bis zu 64 MOBOTIX Geräte • Gültigkeit: 5 Jahre/60 Monate • Keine Begrenzung der Nutzeranzahl pro Arbeitsplatz • Download via externem Lizenzportal (Zugangsdaten erforderlich)

0 9

0,0 cm

0,0 cm

0,0 l

Certified Apps für MOBOTIX 7

Certified Apps für MOBOTIX 7

	Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-APP-KEP-NUA-EXT	4047438049412	cm
	Plug-In Lizenz zur Funktionserweiterung der c71		cm
	Plug-In-Lizenz mit der die NurseAssist Status- und Alarmbenachrichtigungen um die folgenden Funktionen erweitert werden: • Person sitzt auf der Bettkante • Person hat den Raum verlassen • Person hat den Raum betreten • Person hat das Badezimmer betreten / ist im Badezimmer • Bett wird nicht erkannt / ist nicht vorhanden • Unterscheidung zwischen Person liegt und sitzt auf dem Boden • WICHTIG: Erfordert MOBOTIX c71 NurseAssist Smart Sensor oder lizenzierte Kepler NurseAssist Certified App	9	cm l

Certified Apps für MOBOTIX 7

Certified Apps für MOBOTIX 7

Artikel Nr. / Name / Beschreibung		EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-APP-IRIS-ANO	4047438045230	cm
	Irisity Iris Anonymization App		cm
	Irisity Iris Anonymization App mit den folgenden Funktionen: • patentierte dynamische Verpixelung von Personen im Sichtfeld der Kamera entwickelt, um GDPR und Datenschutzbestimmungen zu erfüllen • Konfigurierbare Option zur erzwungenen Umschaltung auf Schwarz/Weiß-Bild, um maximale Privatsphäre zu gewährleisten • Anwendbar bei Betrieb der Kamera im Innen- und Außenbereich • Verpixelung von Personen ab einer Mindesthöhe von 20 Pixeln	g	cm
			l
	Mx-APP-IRIS-C-INT	4047438040693	cm
	Irisity Iris Core Intrusion App		cm
	Irisity Iris Core Intrusion App mit den folgenden Funktionen: • Erkennt das Eindringen von Objekten von Interesse in benutzerdefinierte Erkennungszonen/-bereiche • Optimierte für die zuverlässige Erkennung von Personen und Fahrzeugen, die nur kleine Teile des Bildbereichs abdecken • Reduzierung von Fehlalarmen auf ein Minimum durch Ausfiltern von unkritischen Bewegungen (z.B. Bäume, Wolken, etc.) • gleichzeitige Erkennung auf einem oder mehreren Bildsensoren • MOBOTIX-Events via MxMessageSystem • Konsolidierte Eventsuche via MxManagementCenter Smart Data Interface und / oder MOBOTIX HUB	g	cm
			l
	Mx-APP-MX-ARA	4047438044998	cm
	MOBOTIX Advanced Radiometry App		cm
	MOBOTIX Advanced Radiometry App mit den folgenden Funktionen: • Erweiterung der Temperaturmessfunktionen der MOBOTIX Thermal Radiometrie Kameras (CNPP 19005 konform) • Definition von bis zu 20 Temperaturmessbereichen innerhalb des Sichtfelds der Kamera • Individuelle Kalibrierung jedes einzelnen Temperaturmessbereichs (z.B. Emissivität) • Temperaturereignisse bei Überschreitung definierter Temperaturschwellwerte • Erkennung von physikalischen Manipulationen am Thermalsensor (z.B. Verdecken des Sensors) • MOBOTIX-Ereignisse über MxMessageSystem • Übermittlung von Temperaturdaten und Schwellwert Status der Messbereiche via MODBUS/TCP und JSON	g	cm
			l
	Mx-APP-MX-BAR	4047438044981	cm
	MOBOTIX Barcode Reader App		cm
	MOBOTIX Barcode Reader App mit den folgenden Funktionen: • Der Reader unterstützt mehr als 40 gängige 1D-, 2D- und Stacked Barcodetypen (z.B. QR-Code, Data Matrix Code, Dot Code, etc.) • Optimierte für schwierige Barcode Reads (z. B. beschädigte, verblasste oder verzerrte Barcodes, Barcodes auf schwierigen Oberflächen, DPM-Codes) • Schnelles Lesen von einem oder mehreren Barcodes in Bewegung • Definition von bis zu 20 Erkennungsbereichen innerhalb des Sichtfelds der Kamera • MOBOTIX-Ereignisse über MxMessageSystem • Reporting von Barcode Reads via generischem XML, JSON und MODBUS/TCP	g	cm
			l
	Mx-APP-MX-COR	4047438042567	cm
	MOBOTIX Color Recognition App		cm
	MOBOTIX Color Recognition App mit den folgenden Funktionen: • Erkennung von benutzerdefinierten Farbwerten innerhalb definierter Erkennungsbereiche • Definition von bis zu 20 Erkennungsbereichen innerhalb des Sichtfelds der Kamera • Unterstützt die Erkennung aller RGB-Farbwerte • Einstellung der Empfindlichkeit, des erforderlichen Prozentsatzes innerhalb des definierten Erkennungsbereichs und der Dauer des zugehörigen Zustands • MOBOTIX-Ereignisse über MxMessageSystem	g	cm
			l

**Mx-APP-MX-THD**

4047438045087

cm

MOBOTIX Thermal Heat Detection App

MOBOTIX Thermal Heat Detection App mit den folgenden Funktionen: • Erweiterung der Temperaturmessfunktionen der MOBOTIX Thermal Radiometrie Kameras (entsprechend der CNPP France 19005 Zertifizierung) • Definition von bis zu 20 Temperaturmessbereichen innerhalb des Sichtfelds der Kamera • Individuelle Kalibrierung jedes einzelnen Temperaturmessbereichs (z.B. Emissivität) • Temperaturereignisse bei Überschreitung definierter Temperaturschwellwerte • Erkennung von physikalischen Manipulationen am Thermalsensor (z.B. Verdecken des Sensors) • MOBOTIX-Ereignisse über MxMessageSystem • die MOBOTIX Thermal Heat Detection App wird in jedem Fall benötigt, um die Anforderungen zur CNPP France 19005 Zertifizierung (Thermal Camera Heat Detection Systems) zu erfüllen.

g

cm

l

**Mx-APP-MX-TVA**

4047438045216

cm

MOBOTIX Thermal Validation App

MOBOTIX Thermal Validation App mit den folgenden Funktionen: • App optimiert MOBOTIX Thermal Radiometrie Kameras für den Einsatz in den Bereichen Abfallwirtschaft und Logistik • Ermöglicht die Filterung von Fahrzeugen (z.B. Baumaschinen und Gabelstapler) als unkritische Quelle von hohen Temperaturen (z. B. durch Messung von heißen Karosserieteilen wie dem Auspuff oder der Motorabdeckung) • Erweiterung der Temperaturmessfunktionen der MOBOTIX Thermal Radiometrie Kameras (CNPP 19005 konform) • Definition von bis zu 20 Temperaturmessbereichen innerhalb des Sichtfelds der Kamera • Individuelle Kalibrierung jedes einzelnen Temperaturmessbereichs (z.B. Emissivität) • Temperaturereignisse bei Überschreitung definierter Temperaturschwellwerte • Erkennung von physikalischen Manipulationen am Thermalsensor (z.B. Verdecken des Sensors) • MOBOTIX-Ereignisse über MxMessageSystem • Übermittlung von Temperaturdaten und Schwellwert Status der Messbereiche via MODBUS/TCP und JSON / XML via HTTP(S)

g

cm

cm

l

**Mx-APP-VX-ADR**

4047438037815

cm

Vaxtor App für Kennzeichen- und Gefährliche Güter

Vaxtor App für Kennzeichen- und Gefährliche Güter Erkennung mit den folgenden Funktionen: • Erkennung von ein- und zweizeiligen Kennzeichen • Gleichzeitiges Erkennen von konventionellen und Gefahrgut Kennzeichen • Erkennung von lateinischen, hebräischen und arabischen Schriftzeichen zur globalen Anwendung • Erkennungsprotokoll (Smart Data / Event Search via MxManagementCenter) • MOBOTIX Ereignisse via MxMessageSystem • Zwei Listen für individuelle Aktionen (z. B. Zufahrt gewährt/verweigert, Alarm, etc.) • Free Flow und Trigger Modus für Kennzeichen- / Gefahrgut Erkennung

g

cm

cm

l

**Mx-APP-VX-AIN**

4047438040518

cm

Vaxtor App zur Erkennung von Luftfahrzeug-

Vaxtor App zur Erkennung von Luftfahrzeug-Identifikationsnummern mit den folgenden Funktionen: • Erkennung von ICAO- und FAA-Kennnummern • Einsatz bei einer Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h • Erkennung in Echtzeit: Luftfahrzeug ID, Luftfahrzeug-Typ, Herkunftsland, etc. • MOBOTIX Events via MxMessageSystem • Konsolidierte Eventsuche via MxManagementCenter Smart Data Interface und / oder den MOBOTIX HUB • Metadatenübertragung über generische Übertragungsprotokolle und / oder vordefinierte 3rd-Party-Schnittstellen • Zwei Listen für individuelle Aktionen (z.B. Zufahrt gewährt/verweigert, Alarm, etc.)

g

cm

cm

l

**Mx-APP-VX-CON**

4047438037938

cm

Vaxtor App für Frachtcontainer Code Erkennung

Vaxtor App für Container Code Erkennung mit den folgenden Funktionen: • Erkennung von Frachtcontainer-Codes nach ISO 6346 • Erkennung in Echtzeit: • Container Code • Objekt Code • Eigentümer • Container Typ • Container Abmessungen • Kontrollziffer • Kontrollziffervalidierung • Erkennungsprotokoll (Smart Data / Event Search via MxManagementCenter) • MOBOTIX Ereignisse via MxMessageSystem • Zwei Listen für individuelle Aktionen (z.B. Zufahrt gewährt/verweigert, Alarm, etc.) • Free Flow und Signaled Modus für Container Code Erkennung

g

cm

cm

l

	Mx-APP-VX-GEN	4047438042543	cm
	Vaxtor Generic Optical Character Recognition App		cm
	Vaxtor Generic Optical Character Recognition App mit den folgenden Funktionen: • generische optische Zeichenerkennung zum Lesen beliebiger Kombinationen von lateinischen Großbuchstaben und/oder Zahlen • liest Zeichen, die in bis zu drei Zeilen angeordnet sind • benutzerdefinierte Spezifikation des genutzten Codeformats • Erkennungsprotokoll • MOBOTIX Events via MxMessageSystem • Vielzahl von Integrationsmöglichkeiten zur Weiterverarbeitung der generierten Metadaten (generische sowie native Reporting Schnittstellen) • Zwei Listen für individuelle Aktionen (z.B. Zufahrt gewährt/verweigert, Alarm, etc.) • Freeflow und Signaled Modus	9	cm l
	Mx-APP-VX-LPR	4047438037358	cm
	Vaxtor Nummernschilderkennungs-App		cm
	Vaxtor Kennzeichenerkennungs-App mit den folgenden Funktionen: • Erkennung von ein- und zweizeiligen Kennzeichen • Erkennungsprotokoll • MOBOTIX Ereignisse via MxMessageSystem • Globale Länderabdeckung	9	cm l
	Mx-APP-VX-LPR-M	4047438040402	cm
	Vaxtor Nummernschilderkennungs-App (multi-lens		cm
	Vaxtor Kennzeichenerkennungs-App (multi-lens Anwendung) für die S74 mit zwei optischen Sensormodulen mit den folgenden Funktionen: • Erkennung von ein- und zweizeiligen Kennzeichen • Gleichzeitige Erkennung auf beiden Bildsensoren • Überwachung der Verweildauer von Kennzeichen im Erkennungsbereich • Erkennung von lateinischen, hebräischen und arabischen Nummernschilder für den globalen Einsatz • Erkennungsprotokoll • MOBOTIX Events via MxMessageSystem • Zwei Listen für individuelle Aktionen (z.B. Zufahrt gewährt/verweigert, Alarm, etc.) • Freeflow und Signaled Modus	9	cm l
	Mx-APP-VX-MMC	4047438038324	cm
	Vaxtor Nummernschilderkennungs-App inkl.		cm
	Vaxtor Kennzeichenerkennungs-App mit den folgenden Funktionen: • Erkennung von ein- und zweizeiligen Kennzeichen • Erkennung von lateinischen, hebräischen und arabischen Nummernschilder für den globalen Einsatz • Zusätzliche Erkennung von Fahrzeughersteller, Modell, Farbe und Klasse • Erkennungsprotokoll (Smart Data / Ereignissuche über MxManagementCenter) • MOBOTIX Events via MxMessageSystem • Zwei Listen für individuelle Aktionen (z.B. Zufahrt gewährt/verweigert, Alarm, etc.) • Freeflow und Signaled Modus	9	cm l
	Mx-APP-VX-UIC	4047438040266	cm
	Vaxtor App für die Erkennung von Wagonnummern (UIC		cm
	Vaxtor App für UIC Code Erkennung mit den folgenden Funktionen: • Erkennung von Wagonnummern nach Spezifikation der International Union of Railways (UIC Codes) • Erkennung in Echtzeit: UIC Code, Ländercode, Fahrzeugtyp, Kontrollziffer, Fahrtrichtung • Stop / Go Szenarien sowie Szenarien mit langsamen Geschwindigkeiten (<10 km/h) (je nach Installation und Modulauswahl) • MOBOTIX Ereignisse via MxMessageSystem • Konsolidierte Ereignissuche über das MxManagementCenter Smart Data Interface und / oder MOBOTIX HUB • Metadatenübertragung durch generische Übertragungsprotokolle und / oder vordefinierte 3rd-Party-Schnittstellen • Zwei Listen für individuelle Aktionen (z.B. Zufahrt gewährt/verweigert, Alarm, etc.) • Free Flow und Signaled Modus	9	cm l
	Mx-APP-VX-USD	4047438041638	cm
	Vaxtor USDOT Number Recognition App		cm
	Vaxtor USDOT Number Recognition App mit den folgenden Funktionen: • Erkennung von USDOT-Identifikationsnummern • Betrieb bis zu einer Fahrzeuggeschwindigkeit von 50 km/h • MOBOTIX Events via MxMessageSystem • Konsolidierte Eventsuche via MxManagementCenter Smart Data Interface und / oder MOBOTIX HUB • Metadatenübertragung via generischer Übertragungsprotokolle und / oder vordefinierter 3rd-Party-Schnittstellen • Zwei Listen für individuelle Aktionen (z.B. Zutritt gewährt/verweigert, Alarm, etc.) • Free Flow und Signaled Betriebsmodus	9	cm l

Desktop Apps

Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 Mx-SW-MC-QNAP QNAP QVR Pro Lizenz für die Aktivierung des MxMC Aktiviert die MxMC-Playback-Unterstützung in der Recording Software QVR Pro auf einem QNAP NAS mit QTS Betriebssystem • Unterstützung der Wiedergabe im MxMC von ONVIF Kameras wie z.B. der MOVE Kamera Serie • Optimale Kombination auf einem QNAP NAS - IoT-Kameras speichern mittels der Dateifreigabe (SMB) eigenständig auf das NAS und zeichnen parallel mit der QVR Pro Recording Software die eingebundenen MOVE oder ONVIF Kameras auf. Die Wiedergabe erfolgt mit dem MxMC • Lizenz wird auf dem QNAP NAS über den QNAP Lizenz Manager aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro QNAP NAS mit QVR Pro wird benötigt! • Für Kamera-Aufzeichnungen werden von QNAP pro Kanal zusätzliche Kamera-Kanal Lizenzen benötigt, diese müssen über QNAP bezogen werden!	4047438047791	cm
	g	cm
		l
 Mx-SW-MC-Th-DB-Bas MOBOTIX MxMC Feature - ThermalDashboard Base Lizenz Aktiviert im MxMC das MOBOTIX Thermal Dashboard und unterstützt die MOBOTIX Thermal Kamera Funktionen • Anwendungsschwerpunkt sind: • Live Monitoring und Überwachung von Temperaturkritischen Abläufen • Nachträgliche Analyse des Temperaturverlaufes • Unterstützt MOBOTIX Thermal Kameras P3, P6 und P7 • Einschränkung der P3 auf Temperatur Graphen keine Hot Spot areas • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro MxMC wird benötigt. • Mit einer Lizenz können von 4 Thermal Kameras Thermalgraphen eingebunden werden • Weitere Thermal Kameras erfordern pro Kamera eine MOBOTIX MxMC Device Lizenz • Permanente Lizenz	4047438048217	cm
	g	cm
		l
 Mx-SW-MC-Th-DB-Dev MOBOTIX MxMC Feature - ThermalDashboard Device Lizenz Aktiviert im MxMC eine weitere Camera für das MOBOTIX Thermal Dashboard • Unterstützt MOBOTIX Thermal Kameras P3, P6 und P7 • Einschränkung der P3 auf Temperatur Graphen keine Hot Spot areas • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro MxMC wird benötigt. • Erfordert eine MOBOTIX Thermal Dashboard Base Lizenz • Mit einer MOBOTIX Thermal Dashboard Base Lizenz können von 4 Thermal Kameras Thermalgraphen im Layout eingebunden werden • Weitere Thermal Kameras erfordern pro Kamera eine MOBOTIX Device Lizenz • Permanente Lizenz	4047438048224	cm
	g	cm
		l
 Mx-SW-XPro-CLOUD-Bas MOBOTIX HUB Plug In - MOBOTIX CLOUD Base Lizenz für Aktiviert im Milestone XProtect die MOBOTIX CLOUD Unterstützung • Anwendungsschwerpunkte im Smart Client sind • Cloud Cameras im Smart Client Layout einbinden • Zusätzlich ein eigener CLOUD Tab in der Anwendung • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • In der Base Lizenz sind 4 Kameras enthalten • Weitere Kameras benötigen eine Device Lizenz pro Kamera • Permanente Lizenz	4047438047876	cm
	g	cm
		l
 Mx-SW-XPro-CLOUD-Dev MOBOTIX HUB Plug In - MOBOTIX CLOUD Device Lizenz für Aktiviert im Milestone XProtect eine zusätzliche Cloud Kamera • Anwendungsschwerpunkte im Smart Client sind • Cloud Cameras im Smart Client Layout einbinden • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Erfordert eine MOBOTIX CLOUD Base Lizenz • In der Base Lizenz sind 4 Kameras enthalten • Weitere Kameras benötigen eine Device Lizenz pro Kamera • Permanente Lizenz	4047438048125	cm
	g	cm
		l

	Mx-SW-XPro-Config MOBOTIX HUB Plug In - MOBOTIX Kamera Configuration für Aktiviert im Milestone XProtect die Konfigurations Einstellungen für MOBOTIX Kameras • Management Client bietet Kameraspezifische Konfigurations Tabs für P3/P6/P7 und MOVE Kameras an • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Aktiviert die Funktion für alle im System registrierten MOBOTIX Kameras.	4047438047890 g	cm cm cm l
	Mx-SW-XPro-ForSe MOBOTIX HUB Plug In - ForensicSearch für Milestone Aktiviert im Milestone XProtect Smart Client die MOBOTIX ForensicSearch Filter und unterstützt die MOBOTIX Event und App Meta Daten für die Forensische Suche • Intelligente Suchfilter reduziert die Suche im Playback auf das wesentliche • Suchfilter für Kamera Apps sowie für MOBOTIX Events • Unterstützung ab Kamera Modelle P6 / P7 und MOVE LPR Modelle • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Aktiviert die Funktion für alle im System registrierten MOBOTIX Kameras.	4047438047913 g	cm cm cm l
	Mx-SW-XPro-Nurse-DB-Bas MOBOTIX HUB Plug-In - NurseAssist Dashboard Base-Lizenz Aktiviert im Milestone XProtect das MOBOTIX NurseAssist Dashboard und unterstützt die MOBOTIX C71 NurseAssist Kamera Funktionen • Anwendungsschwerpunkt sind • Live Monitoring der Patientenzustände wie z.B. Sturzerkennung in einem Dashboard als Status Tableau • Patienten Information • Virtueller Rundgang • Livebild Aktivierung mit Interkom Unterstützung • Slider für Livebild zu verwaschen • Activity Log Buch • Activity Report zu statistischen Auswertung • Unterstützt MOBOTIX C71 NurseAssist Kameras • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Mit einer Lizenz können 4 NurseAssist Kameras Status Tableau im Layout eingebunden werden • Weitere NurseAssist Kameras erfordern pro Kamera eine MOBOTIX Device Lizenz • Permanente Lizenz	4047438049306 g	cm cm cm l
	Mx-SW-XPro-Nurse-DB-Dev MOBOTIX HUB Plug-In - NurseAssist Dashboard Device- Aktiviert im Milestone XProtect eine weitere Kamera für das MOBOTIX NurseAssist Dashboard • Unterstützt MOBOTIX C71 NurseAssist Kamera Funktionen • Anwendungsschwerpunkt sind • Live Monitoring der Patientenzustände wie z.B. Sturzerkennung in einem Dashboard als Status Tableau • Patienten Information • Virtueller Rundgang • Livebild Aktivierung mit Interkom Unterstützung • Slider für Livebild zu verwaschen • Activity Log Buch • Activity Report zu statistischen Auswertung • Unterstützt MOBOTIX C71 NurseAssist Kameras • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro NurseAssist Kameras erforderlich. • Erfordert eine MOBOTIX NurseAssist Dashboard Base Lizenz • Mit einer MOBOTIX NurseAssist Dashboard Base Lizenz können von 4 NurseAssist Kameras im Status Tableau eingebunden werden • Weitere NurseAssist Kameras erfordern pro Kamera eine MOBOTIX Device Lizenz • Permanente Lizenz	4047438049320 g	cm cm cm l
	Mx-SW-XPro-SYNC-DB-Bas MOBOTIX HUB Plug In - MOBOTIX SYNC Base Lizenz für Aktiviert im Milestone XProtect Smart Client das MOBOTIX SYNC Dashboard • Anwendungsschwerpunkte sind • Einblenden von Statistische Werten in Diagrammen • Anzeige von Listen von erkannten Kennzeichen • Zugriff auf MOBOTIX HUB via Desk Client Tab • Unterstützung für MOBOTIX SYNC und Helix Vaxtor • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Mit einer Lizenz können 4 Grafana Dashboards im Layout eingebunden werden • Weitere Grafana Dashboards erfordern pro Dashboard eine MOBOTIX Sync Device Lizenz • Permanente Lizenz	4047438047852 g	cm cm cm l
	Mx-SW-XPro-SYNC-DB-Dev MOBOTIX HUB Plug In - MOBOTIX SYNC Device Lizenz für Aktiviert im Milestone XProtect Smart Client ein weiteres MOBOTIX SYNC Grafana Dashboard • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Erfordert eine MOBOTIX SYNC Base Lizenz • Mit einer Base Lizenz können 4 Grafana Dashboards im Layout eingebunden werden • Weitere Grafana Dashboards erfordern pro Dashboard eine MOBOTIX Sync Device Lizenz • Permanente Lizenz	4047438048101 g	cm cm cm l

	Mx-SW-XPro-Th-DB-Bas MOBOTIX HUB Plug In - ThermalDashboard Base Lizenz für Aktiviert im Milestone XProtect das MOBOTIX Thermal Dashboard und unterstützt die MOBOTIX Thermal Kamera Funktionen • Anwendungsschwerpunkt sind • Live Monitoring und Überwachung von Temperaturkritischen Abläufen • Nachträgliche Analyse des Temperaturverlaufes • Unterstützt MOBOTIX Thermal Kameras P3, P6 und P7 • Einschränkung der P3 auf Temperatur Graphen keine Hot Spot areas • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Mit einer Lizenz können von 4 Thermal Kameras Thermalgraphen im Layout eingebunden werden • Weitere Thermal Kameras erfordern pro Kamera eine MOBOTIX Device Lizenz • Permanente Lizenz	4047438047838	cm
		g	cm
			l
	Mx-SW-XPro-Th-DB-Dev MOBOTIX HUB Plug In - ThermalDashboard Device Lizenz Aktiviert im Milestone XProtect eine weitere Camera für das MOBOTIX Thermal Dashboard • Unterstützt MOBOTIX Thermal Kameras P3, P6 und P7 • Einschränkung der P3 auf Temperatur Graphen keine Hot Spot areas • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Erfordert eine MOBOTIX Thermal Dashboard Base Lizenz • Mit einer MOBOTIX Thermal Dashboard Base Lizenz können von 4 Thermal Kameras Thermalgraphen im Layout eingebunden werden • Weitere Thermal Kameras erfordern pro Kamera eine MOBOTIX Device Lizenz • Permanente Lizenz	4047438048088	cm
		g	cm
			l
	Mx-SYNC-P-TM MOBOTIX SYNC Traffic Management Plug-In Erweitert die MOBOTIX SYNC Server Funktionsumfang um die folgenden Features: • die durchschnittliche Geschwindigkeit, mit der die Fahrzeuge eine Zone durchfahren • Berechnung der Verweildauer von Fahrzeugen in einer Zone • beides berechnet auf der Grundlage von Aufzeichnungen von Einfahrts-/Ausfahrtskameras	4047438049542	cm
		g	cm
			l
	Mx-SYNC-P-YM MOBOTIX SYNC Yard Management Plug-In Erweitert die MOBOTIX SYNC Server Funktionsumfang um die folgenden Features: • erweiterte Funktionen für die Zufahrtskontrolle • Aufzeichnungen über Personenkategorien, Personen und zugewiesene Berechtigungen • Anti-Passback • Echtzeit-Anwesenheitsbericht • Analyse häufig genutzter Routen und Rückverfolgbarkeit von Fahrzeugen (via REST API)	4047438049504	cm
		g	cm
			l
	Mx-SYNC-S-BAS MOBOTIX SYNC Server Speicherung von Metadaten und angehängten Bildern, die von MOBOTIX-zertifizierten Apps (z.B. Vaxtor ALPR / OCR Apps) oder anderen kompatiblen Datenquellen erzeugt wurden • 4 Kameralizenzen inklusive • weitere Kameras via zusätzlicher Lizenz nach Bedarf • Kontrolle von eingehenden Kennzeichen/Metadaten (z.B. Automatische Kennzeichenerkennung) in Echtzeit • Suche und Filterung vorhandener Kennzeichen/Metadaten auf der Grundlage von Inhalten wie Kennzeichen, Land, Kamera, Zone, Marke, Modell, Farbe, Fahrtrichtung usw. • Herunterladen und Exportieren von benutzerdefinierten Kennzeichenlisten und Suchergebnissen • Die Verwaltung von Kameras umfasst: • Kamerazonen • Verwalten und Synchronisieren der Liste der verweigerten und zugelassenen Kennzeichen • Zuweisung von Aktoren (inkl. Kamera-I/Os) • Verwaltung von Datenaufbewahrungsrichtlinien getrennt für Bilder und Metadaten • unterstützt GDPR-Maßnahmen mit speziellen Berichten und Datenlöschung • granulare Benutzer- und Gruppenberechtigungen • Login-Verwaltung inklusive LDAP-Integration • Protokollierung aller Interaktionen auf dem System, einschließlich der von Kameras durchgeführten Aktionen • Versand von Benachrichtigungen (z. B. per E-Mail) • SYNC-Serverlizenz mit Laufzeit von 3 Jahren nach Aktivierung	4047438047548	cm
		g	cm
			l

**Mx-SYNC-S-DEV**

4047438047562

cm

MOBOTIX SYNC Kamera Geräte Lizenz

1 Kameralizenz pro zusätzlicher Kamera • Ermöglicht das Hinzufügen von Kameras zum Server/Client nach Bedarf • *4 Kameralizenzen inklusive in der Server Base Lizenz

g

cm

cm

l

**Mx-SYNC-S-CLI**

4047438047579

cm

MOBOTIX SYNC Client

Redundanter Betrieb und Datenspeicherung für Anwendungen mit diskontinuierlicher Verbindung zum Server (z. B. mobile Anwendungen) • aktive Serververbindung ermöglicht kontinuierliche Datensynchronisation

g

cm

cm

l

**Mx-SYNC-P-GRA**

4047438047593

cm

MOBOTIX SYNC Grafana Plug-In

Visualisierung und Konsolidierung der eingehenden Metadaten in kundenspezifischen Dashboards inklusive: • statistische Einblicke • Datenabfragen • Markierungen & Anmerkungen • Erstellung und Verwaltung von Warnungen/Post-Aktionen • Exporte

g

cm

cm

l

Garantieverlängerungen

Garantieverlängerungen

	Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-WE-DTVS-1 1 Jahr Garantieverlängerung für Dual-Thermalsysteme S74 5+1 Jahre Garantie für MOBOTIX 7 und Mx6 Dual Thermal-Videosysteme • Hinweise: Die Garantieverlängerung bezieht sich auf eine S74 oder S16 DualFlex mit zwei angeschlossenen Thermal-Sensormodulen. Die Garantieverlängerung kann nur gewährt werden, wenn die Seriennummern der Kamera und der angeschlossenen Thermal-Sensormodule an MOBOTIX weitergegeben werden.	4047438031974	cm
		g	cm l
	Mx-WE-DTVS-2 2 Jahre Garantieverlängerung für Dual-Thermalsysteme 5+2 Jahre Garantie für MOBOTIX 7 und Mx6 Dual Thermal-Videosysteme • Hinweise: Die Garantieverlängerung bezieht sich auf eine S74 oder S16 DualFlex mit zwei angeschlossenen Thermal-Sensormodulen. Die Garantieverlängerung kann nur gewährt werden, wenn die Seriennummern der Kamera und der angeschlossenen Thermal-Sensormodule an MOBOTIX weitergegeben werden.	4047438031981	cm
		g	cm l
	Mx-WE-DTVS-3 3 Jahre Garantieverlängerung für Dual-Thermalsysteme 5+3 Jahre Garantie für MOBOTIX 7 und Mx6 Dual Thermal-Videosysteme • Hinweise: Die Garantieverlängerung bezieht sich auf eine S74 oder S16 DualFlex mit zwei angeschlossenen Thermal-Sensormodulen. Die Garantieverlängerung kann nur gewährt werden, wenn die Seriennummern der Kamera und der angeschlossenen Thermal-Sensormodule an MOBOTIX weitergegeben werden.	4047438031998	cm
		g	cm l
	Mx-WE-IVS-1 1 Jahr Garantieverlängerung für Indoor-Videosysteme 5+1 Jahre Garantie für Indoor-Videosysteme (MOBOTIX 7, Mx6 Indoor Serien, MxThinClient, MxSwitch) • Hinweis: Die Garantie kann nur gewährt werden, wenn die Seriennummer des Produkts an MOBOTIX weitergegeben wird.	4047438031820	cm
		g	cm l
	Mx-WE-IVS-2 2 Jahre Garantieverlängerung für Indoor-Videosysteme 5+2 Jahre Garantie für Indoor-Videosysteme (MOBOTIX 7, Mx6 Indoor Serien, MxThinClient, MxSwitch) • Hinweis: Die Garantie kann nur gewährt werden, wenn die Seriennummer des Produkts an MOBOTIX weitergegeben wird.	4047438031837	cm
		g	cm l
	Mx-WE-IVS-3 3 Jahre Garantieverlängerung für Indoor-Videosysteme 5+3 Jahre Garantie für Indoor-Videosysteme (MOBOTIX 7, Mx6 Indoor Serien, MxThinClient, MxSwitch) • Hinweis: Die Garantie kann nur gewährt werden, wenn die Seriennummer des Produkts an MOBOTIX weitergegeben wird.	4047438031844	cm
		g	cm l

**Mx-WE-OVS-1**

4047438031875

cm

1 Jahr Garantieverlängerung für Outdoor-Videosysteme

5+1 Jahre Garantie für Outdoor-Videosysteme (MOBOTIX 7, Mx6 Outdoor Serien, MxDisplay) • Hinweis: Die Garantie kann nur gewährt werden, wenn die Seriennummer des Produkts an MOBOTIX weitergegeben wird.

g

cm

l

**Mx-WE-OVS-2**

4047438031882

cm

2 Jahre Garantieverlängerung für Outdoor-Videosysteme

5+2 Jahre Garantie für Outdoor-Videosysteme (MOBOTIX 7, Mx6 Outdoor Serien, MxDisplay) • Hinweis: Die Garantie kann nur gewährt werden, wenn die Seriennummer des Produkts an MOBOTIX weitergegeben wird.

g

cm

cm

l

**Mx-WE-OVS-3**

4047438031899

cm

3 Jahre Garantieverlängerung für Outdoor-Videosysteme

5+3 Jahre Garantie für Outdoor-Videosysteme (MOBOTIX 7, Mx6 Outdoor Serien, MxDisplay) • Hinweis: Die Garantie kann nur gewährt werden, wenn die Seriennummer des Produkts an MOBOTIX weitergegeben wird.

g

cm

cm

l

**Mx-WE-STVS-1**

4047438031929

cm

1 Jahr Garantieverlängerung für Single-Thermalsysteme

5+1 Jahre Garantie für MOBOTIX 7 und Mx6 Thermal-Videosysteme • Hinweise: Die Garantieverlängerung bezieht sich auf eine S74 oder S16 DualFlex mit maximal einem angeschlossenen Thermal-Sensormodul bzw. auf eine M73 oder M16 Thermal/Thermal TR. Die Garantieverlängerung schließt ein zusätzlich mit der Kamera verwendetes optisches Sensormodul mit ein, kann aber nur gewährt werden, wenn die Seriennummern der Kamera und der angeschlossenen Module an MOBOTIX weitergegeben werden.

g

cm

cm

l

**Mx-WE-STVS-2**

4047438031936

cm

2 Jahre Garantieverlängerung für Single-Thermalsysteme

5+2 Jahre Garantie für MOBOTIX 7 und Mx6 Thermal-Videosysteme • Hinweise: Die Garantieverlängerung bezieht sich auf eine S74 oder S16 DualFlex mit maximal einem angeschlossenen Thermal-Sensormodul bzw. auf eine M73 oder M16 Thermal/Thermal TR. Die Garantieverlängerung schließt ein zusätzlich mit der Kamera verwendetes optisches Sensormodul mit ein, kann aber nur gewährt werden, wenn die Seriennummern der Kamera und der angeschlossenen Module an MOBOTIX weitergegeben werden.

g

cm

cm

l

**Mx-WE-STVS-3**

4047438031943

cm

3 Jahre Garantieverlängerung für Single-Thermalsysteme

5+3 Jahre Garantie für MOBOTIX 7 und Mx6 Thermal-Videosysteme • Hinweise: Die Garantieverlängerung bezieht sich auf eine S74 oder S16 DualFlex mit maximal einem angeschlossenen Thermal-Sensormodul bzw. auf eine M73 oder M16 Thermal/Thermal TR. Die Garantieverlängerung schließt ein zusätzlich mit der Kamera verwendetes optisches Sensormodul mit ein, kann aber nur gewährt werden, wenn die Seriennummern der Kamera und der angeschlossenen Module an MOBOTIX weitergegeben werden.

g

cm

cm

l

Sonstiges

BeyondHumanVision


MOBOTIX


Seminare

	Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Mx-SE-Advanced	4047438049689	cm
	MOBOTIX Seminar Aufbaukurs 1 (IoT) - 1 Tag		cm
	Klassenraum Training • Dieses Ein-Tages-Seminar umfasst die tiefergehende Konfiguration eines MOBOTIX Kamerasystems und erweiterte Funktionen der Videomanagementsoftware MxManagementCenter • In diesem umfassenden Hands-on-Training lernen Sie, wie Sie Einstellungen optimieren und anspruchsvolle IP-Videoprojekte bewältigen können. • inkl. Zertifikat „Video Security Professional“	g	cm l
	Mx-SE-GDPR-DE	4047438049757	cm
	MOBOTIX Seminar Datenschutz Video - 1 Tagesschulung		cm
	Klassenraum Training • In dem Seminar „Datenschutz Video erhalten Sie konkrete Handlungsanweisungen zur Einrichtung, Prüfung und Kontrolle Ihrer Videoüberwachung gemäß DSGVO. • Sie erfahren, welche Haftungsrisiken bestehen und wie ihr Eintritt verhindert wird. • In diesem Seminar werden Handlungsspielräume aufgrund realer Fälle aus der Praxis (Aufsicht, Rechtsprechung) aufgezeigt und diskutiert. • Inkl. TÜV Zertifikat „Videoüberwachung nach EU-DSGVO und BDSG“	g	cm l
	Mx-SE-Grund-Video-DE	4047438049696	cm
	MOBOTIX Seminar Grundkurs Videosicherheitstechnik – 2		cm
	Klassenraum Training • Ziel der Schulung ist es, ein Video-Sicherheitssystem planen und installieren zu können. Am Ende sollten Sie in der Lage sein, eine kleine Anlage installieren und in Betrieb nehmen zu können. • inkl. Zertifikat „Video Security Expert“.	g	cm l
	Mx-SE-HTTP-API	4047438049672	cm
	MOBOTIX Seminar Aufbaukurs 2 (http-API + MxMessage)		cm
	Klassenraum Training • Dieses Ein-Tages-Seminar konzentriert sich auf die Verwendung der HTTP API und des MxMessageSystems via Netzwerk und MxBus. • Anbindung der MOBOTIX 7 Apps an die Eventlogik des IoT-Systems • inkl. Zertifikat „Integration Professional“.	g	cm l
	Mx-SE-HUB-S-D	4047438049719	cm
	MOBOTIX Seminar Hub Sales & Design - 1 Tag online		cm
	Onlinetraining • Diese Onlineschulung vermittelt den Teilnehmern das Wissen und die Fähigkeiten, die sie benötigen, um MOBOTIX Hub Videomanagementsysteme zu entwerfen. Ziel ist es, die Überwachungsanforderungen der Kunden effektiv zu unterstützen und die Gesamtrentabilität der Videoüberwachungsanlage zu optimieren. • Voraussetzung Grundkurs Videosicherheitstechnik • Inkl. Zertifikat „MOBOTIX Hub Sales & Design Specialist“	g	cm l
	Mx-SE-HUB-Tec-DE	4047438049740	cm
	MOBOTIX Seminar HUB Technical Specialist L1 – 3 Tage		cm
	Onlinetraining • Diese dreitägige Onlineschulung besteht aus einer Reihe praktischer Übungen, in denen die Teilnehmer die Konfiguration eines MOBOTIX Hub Videomanagementsystems üben. Schritt-für-Schritt-Anleitungen und ein professioneller Trainer leiten die Teilnehmer bei der Konfiguration von Systemen nach beispielhaften Spezifikationen an. • Voraussetzung Grundkurs Videosicherheitstechnik und MOBOTIX Sales & Design • Inkl. Zertifikat „MOBOTIX Hub Technical Specialist“.	g	cm l

	Mx-SE-HUB-Tec1-EN	4047438049726	cm
	MOBOTIX Seminar HUB Technical Specialist L1 - 2 days Online Training - This two day online training consists of a series of hands-on exercises in which participants practice configuring a MOBOTIX Hub video management system. Step-by-step instructions and a professional trainer will guide participants in configuring systems according to sample specifications.ü Prerequisite Basic Video Security Technology Course and MOBOTIX Sales & Design • Incl. "MOBOTIX Hub Technical Specialist L1" certificate. • Only in English Language	g	cm l
	Mx-SE-HUB-Tec2-EN	4047438049733	cm
	MOBOTIX Seminar HUB Technical Specialist L2 - 2 days Online Training - This two day online training consists of a series of hands-on exercises in which participants practice configuring a MOBOTIX Hub video management system. Step-by-step instructions and a professional trainer will guide participants in configuring systems according to sample specifications.ü Prerequisite Basic Video Security Technology Course and MOBOTIX Sales & Design and HUB Technical Specialist L1 • Incl. "MOBOTIX Hub Technical Specialist L2" certificate. (ONLY in English language)	g	cm l
	Mx-SE-MOVE-Expert	4047438049702	cm
	MOBOTIX Seminar MOVE System Expert – Onlinetraining Onlinetraining • Dieses Training wird in zwei Teilen angeboten. Zunächst arbeiten die Teilnehmer einen intensiven Systemworkshop auf eCampus durch. Der Workshop ist mehrere Lektionen unterteilt, die innerhalb einer Woche bei freier Zeiteinteilung abgearbeitet werden. Im Anschluss daran werden weitere Live Trainings online angeboten, bei den spezielle Themen durchgesprochen werden. Hier besteht auch die Möglichkeit, aktuelle Fragen zu stellen und neueste Updates zu erhalten. • Inkl. Zertifikat „MOBOTIX MOVE System Specialist“	g	cm l
	Mx-SE-Smart-Auto	4047438049641	cm
	MOBOTIX Seminar Smart Automation Workshop Klassenraum Training • In dem Seminar „Smart Automation Workshop“ lernen Sie • Konzept und Entwicklung von MQTT • MQTT Broker und erste Client-Zugriffe • Kamera als MQTT Client und Schalten von MQTT Aktoren • Der App-Service bei MOBOTIX IoT Kameras • Konfiguration und Verwendung einzelner Kamera-Apps • Inkl. Zertifikat „Smart Automation Professional“	g	cm l
	Mx-SE-Thermal	4047438049665	cm
	MOBOTIX Seminar Thermal - 1 Tagesschulung Klassenraum Training • In dem Seminar „Wärmebildtechnik“ lernen Sie das Produktportfolio der Wärmebildkameras von MOBOTIX kennen. Darüber hinaus geht es um Grundlagen von Thermalkameras und Beispielapplikationen. Jeder Teilnehmer kann seine gelernten Kenntnisse in Praxisübungen mit einer Wärmebildkamera vertiefen. • inkl. Zertifikat „MOBOTIX zertifizierter Errichter von Wärmebildsystemen“.	g	cm l
	Mx-SE-VDS-EN54	4047438049658	cm
	MOBOTIX Seminar VDS & EN54 - 1-Tages-Präsenzs Schulung Klassenraum Training • In dem Seminar „VdS Brandfrüherkennung“ lernen Sie das VdS-zertifizierte Thermalsystem von MOBOTIX zur Brandfrüherkennung kennen • Details über die erforderlichen Voraussetzungen um die MOBOTIX Thermalkamera mit einer Brandmeldeanlage zu koppeln. • Voraussetzung „Grundkurs Videosicherheitstechnik“ und „Aufbaukurs 1 Videosicherheitstechnik“ • Inkl. Zertifikat „MOBOTIX zertifizierter Errichter von VdS konformen Brandfrüherkennungssystemen“	g	cm l

Professional Services

	Artikel Nr. / Name / Beschreibung	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	Password-Reset-Software Professional Services Password Reset Software Dieser Passwort-Reset ist eine verschlüsselte, zeitlich begrenzte (läuft nach 30 Tagen ab) Software-Datei, die speziell für die Werks-IP der Kamera direkt vor Ort bei Ihrem Kunden entwickelt wurde.	4047438035392 g	cm cm cm l
	PS-Field-Service-Day Professional Services Field Engineering & On-Site Support, Verfügbar für MOBOTIX Anlagen jeder Größe und für alle MOBOTIX Hard- und Softwareprodukte; Festpreispauschale für einen Arbeitstag • Field Engineering: Systemkonfiguration, Inbetriebnahme und Anwenderschulung direkt vor Ort. Vollständige Konfiguration und Anpassung. • On-Site Support: Ein Arbeitstag für Vor-Ort-Support und Troubleshooting direkt am Projektstandort. Professioneller Health und Storage Check, Fehlerbehebung durch Neu- und Umkonfiguration, Anwenderschulung vor Ort.	4047438035347 g	cm cm cm l
	PS-Field-Service-Day-100 Professional Services Vor-Ort-Engineering / Vor-Ort-Engineering / Projektinbetriebnahme für Projekte mit mehr als 100 MOBOTIX-Kameras (ohne Reisekosten)	4047438048149 g	cm cm cm l
	PS-Field-Service-Half-Day Professional Services Field Engineering & On-Site Support, Verfügbar für MOBOTIX Anlagen jeder Größe und für alle MOBOTIX Hard- und Softwareprodukte; Festpreispauschale für einen halben Arbeitstag • Field Engineering: Systemkonfiguration, Inbetriebnahme und Anwenderschulung direkt vor Ort. Vollständige Konfiguration und Anpassung. • On-Site Support: Ein Arbeitstag für Vor-Ort-Support und Troubleshooting direkt am Projektstandort. Professioneller Health und Storage Check, Fehlerbehebung durch Neu- und Umkonfiguration, Anwenderschulung vor Ort.	4047438035354 g	cm cm cm l
	PS-PreConfig-9plus1free Professional Services Jede 10. Vorkonfiguration pro PO ist Jede 10. Vorkonfiguration pro Bestellung ist kostenlos (9 kaufen, 1 gratis)	4047438048163 g	cm cm cm l
	PS-PreConfig-IoT Professional Services Vorkonfigurierung pro IoT-Kamera Vorkonfiguration von MOBOTIX IoT Kameras mit Funktionsgarantie direkt ab Werk	4047438035316 g	cm cm cm l

**PS-PreConfig-IoT-Doorstation**

4047438035323

cm

Professional Services Vorkonfiguration pro Türstation


cm

Vorkonfiguration von MOBOTIX Türstationen mit Funktionsgarantie direkt ab Werk

g

cm

l

**PS-PreConfig-MxMove**

4047438035330

cm

Professional Services Vorkonfiguration pro MOVE-Kamera

cm

Vorkonfiguration von MOBOTIX MOVE Kameras mit Funktionsgarantie direkt ab Werk

g

cm

l

**PS-Remote-Service-Half-Hour**

4047438035385

cm

Professional Services Remote Support Halber Stundensatz

cm

Eine halbe Stunde professionelle Fehlersuche, Behebung und Systemoptimierung über sichere IP-Fernverbindung durch MOBOTIX Spezialisten

g

cm

l

**PS-Remote-Service-Hour**

4047438035378

cm

Professional Services Remote Support Stundensatz

cm

Eine Stunde professionelle Fehlersuche, Behebung und Systemoptimierung über sichere IP-Fernverbindung durch MOBOTIX Spezialisten.

g

cm

l

**PS-Remote-Support-Opt**

4047438048156

cm

Professional Services Fernunterstützung

cm

Fernunterstützung Systemoptimierung • 1 Stunde Remote-Support für je 20 Vorkonfigurationen pro Bestellung kostenlos

g

cm

l

**PS-Travelcost**

4047438035361

cm

Professional Services Reise- und Übernachtungskosten

cm

Kosten für Reiseaufwand des MOBOTIX Spezialisten. Maximal 2000€.

g

cm

l

**PS-Travelcost-plus****Professional Services Erhöhte Reise- und**

Anhebung des Höchstbetrags für Reisekosten auf 3000 €.

4047438048170

cm

cm

g

cm

l